

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Departament Comercial

Serviciu Achizitii

Nr. inreg. 18958 / 14. IUN. 2016**Invitatie de participare**

Prin prezenta invitam operatorii economici sa depuna oferta pentru atribuirea, prin achizitie directa, a contractului ce are ca obiect livrarea, montarea si punerea in functiune a doua **transformatoare electrice de putere.**

Valoarea estimata a achizitiei este de 75.000 lei, fara TVA.

Termenul de furnizare, montare si punere in functiune este de 6 luni de la incheierea contractului.

Toti ofertantii, persoanele fizice sau juridice, interesati sa participe vor anexa ofertei tehnico-economice urmatoarele documente:

- dovada ca detine autorizatiile necesare pentru indeplinirea obiectului contractului. Astfel se vor prezenta, in copie, autorizatii ANRE tip:

1. A2 pentru incercari de echipamente si instalatii de joasa si medie tensiune
2. C2A – executie de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiune nominala de 0,4-20 KV si posturi de transformare.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile, timp in care avem obligatia de a atribui contractul. Pretul va fi exprimat in RON fără TVA. Pretul ofertei este considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru furnizarea, montarea si punerea in functiune a transformatoarelor conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini.

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar, se introduce într-un plic sigilat pe care se va mentiona adresa ofertantului, denumirea achizitiei si inscriptia "A nu se deschide decat in prezenta comisiei de evaluare".

Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor : 21.06.2016, ora 16⁰⁰ inclusiv.

Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul CONPET SA din str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, la Registratura societatii situata la parter, de luni pana joi intre orele 08.10 – 16.00 si vineri intre orele 08.10 – 13.00.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Achiziții, telefon 0244/401.360, int.2236 sau pe adresele de email agripina.tircavu@conpet.ro sau florina.popescu@conpet.ro.

CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele din prezenta invitatie.

Anexat prezentei transmitem: caietul de sarcini, formularul de contract, adresa de inaintare si formularul de oferta.

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheiere contract.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

Sef Serviciu Achizitii

Ing. Florina Popescu

**Serviciu Achizitii**

Exp Ap Agripina Tircavu

OPERATOR ECONOMIC
Ploiesti

Inregistrat la sediul CONPET S.A.

nr. ____ / ____

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,
S.C. CONPET S.A.

Adresa: sediu l Conpet, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Registratura, parter

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ____ din ____
privind solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului avand ca obiect

____,
(denumirea contractului de achizitie)

noi, _____, va transmitem alaturat
(denumirea /numele ofertantului)

urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:

- oferta;
- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării _____

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____
(denumirea autoritatii contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând invitația de participare, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____, ne oferim ca, în
(denumirea/numele operatorului economic)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în invitația mai sus menționată, să furnizăm

_____ (denumirea produselor)
 pentru suma totală de _____ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
 (suma în litere și în cifre)
 valoare de _____ RON.
 (suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm cele
 două transformatoare de putere în termenul de livrare de _____ luni.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
 (durată în litere și în cifre)
 zile, respectiv până la data de _____, și ea va rămâne obligatorie
 (ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea
 transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un
 contract angajant între noi.

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
 câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din invitația
 de participare.

Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
 ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
 (semnatura)
 oferta pentru și în numele _____.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul unitar este de _____ lei, fără TVA.
2. Pretul total este de _____ lei, fara TVA.
3. Perioada de garanție este de _____
4. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data Înregistrării acestora la beneficiar.
5. Garanția de bună execuție va fi constituită sub următoarea formă:
- prin scrisoare de garantie bancara

Operator economic,

(semnatura autorizata)

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
 Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
 e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
 CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
 Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CAIET DE SARCINI****TRANSFORMATORE ELECTRICE DE PUTERE****1. DATE GENERALE**

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice pentru achiziția următoarelor echipamente „Transformatoare electrice de putere”:

- 400 KVA, 6/0,5 kV = 1 bucata;
- 1000 KVA, 20/0,5 kV = 1 bucata.

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Achiziționarea transformatoarelor de putere, trifazate, cu două înfășurări, de MT/JT cu puteri de 400 kVA și 1000 kVA și tensiuni de 6(20)/ 0,5 kV.

Transformatoarele sunt în ulei, cu răcire naturală liberă, de tip etans, cu pernă de aer, cu izolatori de porțelan. Transformatoarele vor fi montate și utilizate în mediu exterior.

Reglajul tensiunii se realizează pe partea de medie tensiune printr-un comutator de ploturi acționat în lipsa tensiunii.

Simbolizare**Grupa I de caractere:**

- T - transformator;
- T - trifazat;
- U - ulei;
- EPA - etans.

Grupa II de caractere:

ONAN – răcire prin circulație naturală a uleiului și aerului;

Grupa III de caractere:

400 kVA – puterea aparentă nominală.

Grupa IV de caractere:

20 / 0,4 kV – tensiunea nominală a înfășurării de înaltă tensiune (IT)/tensiunea nominală a înfășurării de joasă tensiune (JT);

Grupa V de caractere:

Cu – conductor de Cupru pentru înfășurarea de IT și de JT;
 Al – conductor de Aluminiiu pentru înfășurarea de IT și de JT;

Grupa VI de caractere:

- P – cuve cu radiatoare panou;
- T – cuve cu radiatoare teavă;
- O – cuve cu ondule.

1.2. Standarde, norme si reglementari de referinta

Transformatorul va fi proiectat si testat in conformitate cu standardele interne si internationale corespunzatoare:

Nr. crt.	Simbolizare	Descrierea pe scurt a conținutului standardului
1	SR CEI 60050(212):1996	Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul 212: Materiale electroizolante solide, lichide și gazoase
2	SR CEI 60050(421):1999	Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul 421: Transformatoare de putere și bobine de reactanță
3	SR EN 50464-1:2007 Modificat de SR EN 50464-1:2007/A1:2012	Transformatoare trifazate de distribuție imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA până la 2500 kVA cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depășește 36 kV. Partea 1: Prescripții generale
4	SR EN 50464-4:2007 Modificat de SR EN 50464-4:2007/A1:2012	Transformatoare trifazate de distribuție imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA până la 2500 kVA cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depășește 36 kV. Partea 4: Prescripții și încercări referitoare la cuvele etanșe cu ondule
5	SR EN 60068-1:1995	Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid
6	SR EN 60071-1:2006	Coordonarea izolației. Partea 1: Definiții, principii și reguli
7	SR EN 60076-1:2012	Transformatoare de putere. Partea 1: Generalități
8	SR EN 60076-2:2011	Transformatoare de putere. Partea 2: Încălzirea
9	SR EN 60076-3:2014	Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolație, încercări dielectrice și distanțe de izolare în aer
10	SR EN 60076-4:2003	Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru încercări la impuls de tensiune de trăznet și de comutație. Transformatoare de putere și bobine de reactanță
11	SR EN 60076-5:2006	Transformatoare de putere. Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit
12	SR EN 60076-10:2003	Transformatoare de putere. Partea 10: Determinarea nivelurilor de zgomot
13	SR EN 60076-13:2007	Transformatoare de putere. Partea 13: Transformatoare autoprotejate umplute cu lichid dielectric
14	SR EN 60076-14:2014	Transformatoare de putere. Partea 14: Transformatoare de putere imersate într-un lichid electroizolant care utilizează materiale electroizolante la temperaturi înalte
15	SR EN 60137:2008 Modificat de SR EN 60137:2008/C91:2012	Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
16	SR EN 60156:1997	Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de străpungere la frecvență industrială. Metodă de încercare
17	SR EN 60243-1:2013	Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la frecvențe industriale

18	SR EN 60243-2:2014	Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 2: Prescripții suplimentare pentru încercări la tensiune continuă
19	SR EN 60529:1995 Modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003 Modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015	Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)
20	SR EN 60695-1-10:2010	Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general
21	SR EN 60721-1:2003 Modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003	Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 1: Agenți de mediu și gradele lor de severitate
22	SR EN 61140:2002 Modificat de SR EN 61140:2002/A1:2007 Modificat de SR EN 61140:2002/C91:2008	Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice
23	SR EN 62262:2004	Grade de protecție asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK)
24	SR EN ISO 2081:2009	Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar
25	SR EN ISO 12944-4:2008	Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Sisteme de vopsire
26	STAS 2612-87	Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise
27	STAS 6799-81	Uleiuri minerale electroizolante. Determinarea permitivității și a tangentei unghiului de pierderi dielectrice
28	STAS 6975-89	Acoperiri metalice. Determinarea porozității acoperirilor electrochimice pe zinc și aliaje de zinc
29	R (UE) Nr. 548/2014	Regulament UE privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari
30	HG 457/18.04.2003 (A) R în 15.06.2007	Asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune
31	OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012	Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor
32	SR EN 60296:2012	Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri electroizolante noi pentru transformatoare și aparataj de comutație

1.3. Conditii tehnice minime generale ale echipamentelor

- Echipamentele livrate, vor fi noi

CONDITII DE FUNCTIONARE

Transformatorul va fi proiectat pentru un regim de functionare continuu la tensiunea si frecventa nominala, in conditiile de temperatura si altitudine stabilita in standarde sau in caietul de sarcini al clientului.

CONSTRUCTIE, ACCESORII, TESTE SI TOLERANTE

Vor fi in concordanta cu standardele interne si internationale in vigoare si/sau conforme cu cerintele specificate in caietul de sarcini al beneficiarului.

Pierderile la mers in gol, curentul de mers in gol, pierderile la mers in sarcina, raportul de tensiuni si tensiunea de scurtcircuit sunt garantate si/sau supuse toleranțelor conform solicitarilor.

CAPACITATEA DE SUPRASARCINA

Transformatoarele trebuie sa poata functiona in suprasarcina in conditiile indicate in Norma SR CEI 60354

TINEREA LA SCURT-CIRCUIT

Transformatoarele trebuie sa poata respecta prevederile Normei SR EN 600076-5 (Ref.4.1) si sa treaca de incercarea dinamica de tinere la scurtcircuit prevazuta.

CONDITII DE MEDIU

Transformatorul poate functiona in urmatoarele conditii de mediu:

- Temperatura maxima la umbra: +40 °C;
- Temperatura maxima la soare: +55 °C;
- Temperatura minima exterioara: - 35 °C;
- Temperatura minima interioara: - 5 °C;
- Temperatura medie lunara a celor mai calduroase luni: + 35 °C;
- Temperatura medie anuala a mediului ambiant: + 20 °C;
- Altitudinea maxima peste nivelul marii : 1000 m;
- Umiditatea relativa a aerului: 100 %.

ACCESORII STANDARD

- Placuta indicatoare trebuie sa contina :
 - numele fabricantului, tipul, numarul si anul de fabricatie;
 - frecventa;
 - puterea nominala;
 - tensiunea primara;
 - tensiunea secundara (in gol);
 - curentii nominali ai fiecărei infasurari corespunzatori fiecărei tensiuni;
 - indicatia daca este pentru interior sau pentru exterior;

- sistemul de racire;
- tipul lichidului de racire;
- caracteristicile nominale de izolare ale fiecărei înfășurări exprimate prin numere: primul se referă la proba la impuls, iar al doilea la proba la frecvență industrială;
- clasa de izolare.

Valorile și datele reproduse trebuie să fie adecvate valorilor rețelei la care va fi conectat transformatorul, sarcinile pe care trebuie să le alimenteze și mediul în care este instalat.

- Comutator;
- Urechi ridicare;
- Terminal împământare;
- Buson umplere;
- Nivelă ulei;
- Robinet golire;
- Locas termometru;
- Carucior bi-direcțional;
- Supapă suprapresiune la transformatoarele etanșe.

REGLAJUL DE TENSIUNE

La transformatoarele la care se face referire în această caiet de sarcini reglajul de tensiune se realizează pe partea de înaltă tensiune. Stabilirea pe o anumită treaptă de tensiune se face cu ajutorul unui comutator atunci când transformatorul este deconectat de la rețea.

CONSTRUCTIE

MIEZUL MAGNETIC

Miezul magnetic este fabricat din tablă silicioasă laminată la rece cu **pierderi specifice reduse**. Toarele sunt izolate pe ambele părți cu un material izolant, rezistent la acțiunea uleiului și a temperaturilor înalte. După împachetare miezul este strans și consolidat cu ajutorul unor schele metalice astfel încât să fie reduse la minim vibrațiile și nivelul de zgomot.

INFASURARILE:

Înfășurările transformatorului sunt proiectate astfel încât să nu fie afectate de sollicitările mecanice, termice sau electrice. Înfășurările au forma cilindrică și sunt montate concentric pe coloanele miezului magnetic.

Între straturile înfășurărilor sunt prevăzute canale de racire prin care circula uleiul, asigurându-se astfel respectarea limitelor de suprațemperatură. Prin aceasta se obține o rată scăzută a deteriorării izolației precum și mărirea duratei de viață.

Înfășurările sunt executate din conductoare de cupru.

Conexiunile vor fi sudate.

CUVA

Cuvele sunt executate fie cu pereti ondulati, fie echipate cu radiatoare de racire formand un tot unitar rezistent.

Cuvele sunt fabricate din tabla de otel prin sudare. Protectia impotriva coroziunii se face prin vopsire, dupa ce cuva a fost curatata prin sablare. Metoda de vopsire prevede aplicarea prin imersie a doua straturi de grund urmate de trei straturi de email.

La interior se aplica un strat de grund sau email rezistent la actiunea uleiului si la temperaturi inalte.

TRECERILE IZOLANTE

Trecerile izolante sunt reprezentate de izolatorii din portelan, care pot fi montati pe cuva sau pe capac.

ULEIUL

Transformatoarele sunt furnizate umplute cu ulei, gata de a fi puse in functiune. Uleiul mineral izolant va fi in conformitate cu SR EN 60296:2012.

1.3.1. Nivel de zgomot

Nivelul de zgomot la un metru de transformator va fi de maxim 50 dB

1.3.2. Inspectie si testare

1. Inspectie

Furnizorul va prevedea facilitati pentru efectuarea inspectiei in timpul executiei, constructiei si testarii, cand este solicitat.

2. Testare

Teste si tolerante in conformitate cu IEC 76.

1.3.3. Identificare; inscriptiune

Echipamentele vor fi identificate in mod clar prin intermediul placutelor indicatoare laminate, necorozive, cu litere de culoare neagra, inscrite pe un fundal alb.

Pe placa nominala a transformatorului vor fi inscriptiunate urmatoarele:

- Numele producatorului
- Tipul transformatorului si numarul de serie
- Anul fabricatiei
- Standardele in conformitate cu care transformatorul este proiectat
- Tensiunea de mers in gol pentru primar si secundar, corespunzatoare fiecarei legaturi
- Curenul de primar si secundar la valoarea de iesire nominala
- Numarul de faze
- Puterea nominala in KVA
- Frecventa nominala
- Tensiunea reactiva ca un procent din tensiunea nominala
- Diagrama de conexiuni
- Greutate bruta (cu si fara ulei)
- Tipul de racire
- Clasa de izolatie, clasa de temperatura

1.3.4. Livrarea produselor

Locul de livrare a produselor: Conpet Ploiesti, Sediul 2, str. Rezervoarelor nr. 8

1.3.5. Documente de insotire

1. Buletine de incercare
2. Certificat de garantie
3. Cartea tehnica a produsului, care cuprinde:
 - instructiuni de transport, depozitare si conservare;
 - instructiuni de montaj si punere in functiune in limba romana;
 - instructiuni de intretinere si exploatare in limba romana;
 - desen de instalare.

1.3.6. Garantii

Termenul de garantie este de 24 luni de la data punerii in functiune.
Garantia se va asigura in locatiile respective.

1.3.7. Post garantii

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar in perioada de functionare standard chiar daca perioada de garantie a trecut si este obligat sa inlocuiasca produsele livrate catre **CONPET SA**.

In cazul aparitiei unor deficiente repetate dupa expirarea perioadei de garantie cumparatorul va solicita prezenta unui delegat al furnizorului pentru analizarea cauzelor si stabilirea masurilor de remediere.

1.4. DATE TEHNICE

TRANSFORMATOR TTU 400 kVA – 6 / 0,525 kV - 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

1.	Putere nominal continua	400 kVA
2.	Raportul de transformare in gol	6 / 0,525 kV
3.	Grupa de conexiuni	Dyn-5
4.	Frecventa nominala	50 Hz
5.	Tip de racire	ONAN
6.	Reglajul tensiunii	+/- 2x5% sau +/- 5%
7.	Pierderi maxime:	
	- la mers in gol, la tensiune si frecventa nominala:	430 W
	- in sarcina	4600 W
8.	Curentul de mers in gol, la tensiune si frecventa nominala	1,9 %In
9.	Tensiunea de scurtcircuit	4%

TRANSFORMATOR TTU 1000 kVA – 20 / 0,525 kV - 1 buc.


CARACTERISTICI TEHNICE

1.	Putere nominala	1000 kVA
2.	Raportul de transformare	20 / 0,525 kV
3.	Grupa de conexiuni	Dyn-5
4.	Frecventa nominala	50 Hz
5.	Tip de racire	ONAN
6.	Reglajul tensiunii	+/- 2x2,5% sau +/- 5%
7.	Pierderi maxime:	
	- la mers in gol, la tensiune si frecventa nominala:	770 W
	- in sarcina	10 500 W
8.	Curentul de mers in gol, la tensiune si frecventa nominala	1,4 %In
9.	Tensiunea de scurtcircuit	6%


Director Departament Mentenanta
Dr. ing. Ion BELDIMAN



Sef Serviciu Energetic,
ing. Fanel IONITA



Intocmit:
ing. Romulus ZAHIU



CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
nr. P-CA_____ din _____

Intre

1. PARTILE CONTRACTANTE

CONPET S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1 – 3, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Ploiesti, reprezentata legal prin dl. ing. Liviu Ilași – Director General si d-na. ec. Sanda Toader – Director Economic, in calitate de **Beneficiar**

si
_____, cu sediul in _____, str. _____ nr._____,
telefon _____ fax _____, cod unic de inregistrare fiscala
RO _____, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul _____ avand
cod IBAN _____ deschis la _____, reprezentata
prin _____ – Administrator, in calitate de **Furnizor** s-a încheiat prezentul contract

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Furnizorul se obliga sa livreze, sa monteze si sa puna in functiune doua **transformatoare electrice de putere**, in perioada convenita, in conformitate cu Anexa nr. 1 (Caietul de sarcini) si Anexa nr.2 (oferta tehnico-economica) la prezentul contract, in termenul convenit si în conformitate cu obligatiile asumate în prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil Furnizorului de catre Beneficiar, este de _____ la care se adauga TVA.

3.2. Pretul unitar este de **lei/buc** pentru transformator 400 KVA, 6/0,5Kv si de **lei/buc** pentru transformator 1000 KVA, 20/0,5Kv și va rămâne ferm, pe toata durata de derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI

4.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui de către ambele părți contractante.

4.2. Durata contractului este 6 luni de la data intrarii in vigoare.

4.3. Furnizorul se obligă să livreze, sa monteze si sa puna in functiune cele doua **transformatoare electrice de putere** care fac obiectul prezentului contract in maxim 6 luni de la data semnarii contractului.

4.4. Termenul de livrare se consideră împlinit la data semnării, fără obiecțiuni, a Procesului verbal de recepție de către Comisia de recepție la punere in functiune a transformatoarelor.

4.5. Contractul încetează să producă efecte la data expirării duratei de garanție acordată produselor furnizate.

5. DEFINITII

5.1. In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. Beneficiar și Furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. valoarea contractului - prețul plătitibil Furnizorului de către beneficiar în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. produs – transformatoare electrice de putere, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze Beneficiarului;
- e. specificatii tehnice - specificatiile , cerintele tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

g. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

h. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul Cod de procedura civila, respectiv:

h.1. cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;

h.2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste;

h.3. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni;

h.4. cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza;

h.5. termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24.00 a ultimei zile in care se poate indeplini actul.

i) destinație finală - locul unde Furnizorul are obligația de a furniza produsele;

j) DDP – termen comercial definit conform regulilor și uzanțelor internaționale, guvernate de regulamentul INCOTERMS – 2000, și anume Franco Destinație vămuit (Delivered Duty Paid – livrat cu taxele vamale platite);

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

- a) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1
- b) Propunerea tehnica – Anexa nr.2;
- c) Propunerea financiară – Anexa nr.3;
- d) Garantia de Buna Executie – Anexa nr. 4;
- e) Conventia HSEQ – Anexa nr. 5

7. STANDARDE

7.1. Produsele furnizate si serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre Furnizor in propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. Furnizorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de produsele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Furnizor in scopul asigurarii Beneficiar de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garanție de buna executie emisă in favoarea Beneficiar, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de garanție pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, în cazul IMM-urilor, conform Legii 346/2004), respectiv, în cuantum de _____ lei.

(3) Scrisoarea de garantie de buna executie se va prezenta de catre Furnizor Beneficiarului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 7 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga Furnizorul la extinderea valabilitatii Scrisorii de garantie bancara de buna executie. Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc ca societatea bancara va plati Beneficiarului, suma solicitata, la prima si simpla cerere a Beneficiarului.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(2) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru recuperarea penalitatilor de intarziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

10.3. Garantia de buna executie se va restitui de catre Beneficiar in termen de 30 zile de la data platii facturii finale, pe baza procesului verbal de receptie la punerea in functiune, semnat fara obiectiuni, la livrarea produselor, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

10.4. Garantia de buna executie este distincta de garantia acordata produselor si serviciilor.

11. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE

11.1. Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

11.2. Beneficiarul are obligația de a notifica în scris Furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

11.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției se vor face la destinația finală a produselor - Sediul Administrativ II al CONPET SA, situat în Ploiești, str. Rezervoarelor, nr. 8.

11.4. Dacă vreuna dintre caracteristicile produselor, solicitata prin caietul de sarcini, nu este indeplinita, Beneficiarul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului sa il înlocuiasca in termen de 5 (cinci) zile de la sesizarea Beneficiarului.

11.5. Dreptul Beneficiarului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.6. Probele și punerea în funcțiune se vor face conform legislației în vigoare.

11.7. Prevederile art. 11.1 - 11.6 nu îl vor absolve pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau de alte obligații prevăzute în contract.

11.8. (1) La finalizarea livrării produselor si a serviciilor de asistență tehnică și instruire, Furnizorul are obligația de a notifica, în scris, Beneficiarului, că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) La recepția efectuată după livrarea, montajul și punerea în funcțiune a produselor, inclusiv instruirea personalului operator al Beneficiarului, Furnizorul va preda Beneficiarului următoarele documente:

- a) buletine de incercare;
- b) certificate de garantie;
- c) cartea tehnica a produsului cuprinzand :
 - instructiuni de transport, depozitare si conservare;
 - instructiuni de montaj si punere in functiune in limba romana;
 - instructiuni de intretinere si exploatare in limba romana;
 - desen de instalare;
 - certificat de calitate si conformitate emis de producator.

(3) Pe baza documentelor de livrare și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Furnizorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Furnizorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

11.9. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu caietul de sarcini și cu reglementările în vigoare după care întocmeste Procesul verbal de recepție și recomanda admiterea cu sau fără obiecțiuni a recepției, amânarea sau respingerea ei.

12. AMBALARE SI MARCARE

12.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

12.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare în vederea protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea Beneficiarului.

13. LIVRAREA PRODUSELOR ȘI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOȚESC

13.1. Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală – sediul administrativ II al Beneficiarului din Str. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti, respectând termenul de livrare convenit la art. 4.2. și termenul comercial DDP.

(2) Recepția cantitativă se va face la Sediul Administrativ II al S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, strada Rezervoarelor, nr. 8, iar punerea în funcțiune se va face în locațiile Poiana Lacului (jud. Argeș) și Lucacești (jud. Bacău) aparținând S.C. CONPET S.A.

13.2. (1) La expedierea produselor Furnizorul are obligația de a comunica în scris Beneficiarului datele de expediere, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite Beneficiarului, la livrare, documentele care însoțesc produsele:

- avizul de însoțire a marfii care trebuie să cuprindă: denumire beneficiar, număr și data document livrare, denumire produs, cantitate, norme de calitate, certificat de garanție al producătorului, buletine de încercare, cartea tehnică a produsului (cuprinzând : instrucțiuni de transport, depozitare și conservare, instrucțiuni de montaj și punere în funcțiune în limba română, instrucțiuni de întreținere și exploatare în limba română, desen de instalare).

13.3. Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al Beneficiarului, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.

13.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 13.1. - 13.3.

14. GARANTIA ACORDATA PRODUSELOR

14.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și de ultimă generație. De asemenea, Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului și că acesta va funcționa în condiții normale de utilizare.

14.2. Perioada de garanție acordată pentru produsele livrate de către Furnizor precum va fi de 24 de luni și începe cu data procesului verbal de punere în funcțiune în fiecare locație.

14.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

14.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a constata defecțiunea în termen de maximum 24 de ore de la anunțarea acesteia și de a o remedia în termen de maximum 48 de ore de la încheierea procesului verbal de constatare, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Dacă durata remedierii defecțiunii depășește termenul de 48 de ore, produsul defect va fi înlocuit temporar cu unul similar, pe cheltuiala Furnizorului. Produsele care în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

14.5. Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze neconformitatea în perioada convenită, Beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Beneficiarul le poate avea față de Furnizor prin contract.

14.6. Furnizorul are obligația de a asigura gratuit service în perioada de garanție a produselor livrate în baza contractului.

14.7. Dacă în perioada de funcționare standard, chiar dacă perioada de garanție a expirat, produsele se defectează din cauza unor defecte ascunse de fabricație, Furnizorul este obligat să înlocuiască produsul livrat.

14.8. În cazul apariției unor deficiențe repetate după expirarea perioadei de garanție, beneficiarul va solicita prezenta unui delegat al Furnizorului pentru analizarea cauzelor și stabilirea măsurilor de remediere.

15. ASIGURĂRI

15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare și livrare.

15.2. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Furnizor, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

16. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

16.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

16.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform termenului de livrare stabilit la art. 4 al prezentului contract.

16.3. Furnizorul este direct răspunzător pentru nerespectarea condițiilor legale privind autorizarea tehnologiei folosite, a modului de lucru și a activității desfășurate.

16.4. Furnizorul va asigura pentru fiecare produs în parte, livrat în baza prezentului contract instrucțiunile de utilizare/depozitare în limba română, certificatele de garanție, certificatele de conformitate.

16.5. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate, precum și pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legale în vigoare privind protecția mediului și a muncii.

16.6. La punerea în funcțiune a transformatoarelor, Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare al Beneficiarului. Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de instruire, semnat de către personalul Beneficiarului ce a fost implicat.

16.7. Obligații de bună conduită ale Furnizorului

(1) Furnizorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Beneficiar conform regulilor și/sau codului de conduită al activității sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiar, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

(2) În cazul în care Furnizorul sau oricare din subcontractanții săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza

orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Beneficiarul poate decide rezilierea Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată si să pretinda plata de daune interese conform art. 20.5.(2).

(3). Plățile către Furnizor aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, și atât Furnizorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.

(4) Furnizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiar.

(5) Furnizorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Beneficiar, Furnizorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Furnizorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiar informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată si da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune interese. In acest caz Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :

- i. comisioanele care nu sunt menționate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul Contract,
- ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime,
- iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
- iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparențelor este o persoană interpusă.

(7) Furnizorul va furniza Beneficiar, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.

17. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

17.1. Beneficiarul se obligă să convoace Comisia de receptie în termenul convenit.

17.2. Beneficiarul se obligă să plătească prețul produselor în termenul convenit la art. 18.2, pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni si a documentelor de livrare mentionate la art. 13.

18. MODALITATI DE PLATA

18.1. Furnizorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, dupa receptia produselor, in conformitate cu art. 13.2 din prezentul contract. Beneficiarul are obligația de a efectua plata facturilor cu ordin de plată, în lei.

18.2. Termenul de plată este: **30 de zile** de la înregistrarea facturii la Beneficiar.

19. PENALITATI

19.1. În cazul in care, Furnizorul nu isi indeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract obligatiile asumate, Beneficiarul va calcula penalități în cuantum de 0,5 %/zi din valoarea produselor nelivate sau a celor livrate necorespunzator, incepand cu prima zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

19.2. (1) Penalitatile calculate vor fi notificate catre Furnizor . Furnizorul are obligatia de a achita penalitatile in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii notificarii. In acest caz, Beneficiarul va emite factura dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

(2) Neplata penalitatilor de intarziere in termenul de 5 (cinci) zile lucratoare de catre Furnizor da dreptul Beneficiar de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru recuperarea penalitatilor de intarziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica penalitatile Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

19.3. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 18, acesta are obligația de a plăti Furnizorului penalitati in cuantum de 0,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta. Penalitatile nu pot depasi cuantumul sumelor datorate.

19.4. Beneficiarul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre Furnizor . Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre Beneficiar. Beneficiarul are obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

20. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI

20.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese care sa acopere prejudiciul suferit.

20.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului comercial al Beneficiarului.

20.3. In cazul prevazut la art. 20.2., Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare partii din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

20.4. Contractul poate fi reziliat, fara indeplinirea vreunei formalitati, trecerea vreunui termen sau interventia instantei de judecata, in urmatoarele conditii:

- a) Furnizorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fara acceptul Beneficiarului ;
- b) Furnizorul depaseste cu cel putin 30 zile termenul prevazut la art. 4.3. din contract.
- c) Furnizorul refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile motivate ale Beneficiar ;
- d) Furnizorul nu a prezentat in termen garantia de buna executie

Beneficiarul va notifica Furnizorul pentru remedierea acestor aspecte.

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Beneficiar, Furnizorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligațiilor, Beneficiar poate, printr-o a doua înștiințare emisă în termen de 11 zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

20.5. (1) La rezilierea contractului pentru incalcarea obligatiilor prevazute la art. 20.4, Beneficiarul are dreptul de a pretinde daune interese in cuantum de 20% din valoarea estimata a contractului la data rezilierii. Suma neta de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art 16.7 da dreptul Beneficiar de a considera contractul reziliat de drept fara interventia instantei si fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si de a pretinde plata de daune interese.

(3) Contractul poate inceta si prin ajungerea la termen, prin acordul partilor sau declararea falimentului Furnizorului.

(4) Partile convin ca sunt de drept in intarziere prin simpla ajungere la scadenta a oricarei obligatii neexecutate, instituite prin contract, fara necesitatea transmiterii in acest sens a vreunei notificari.

21. FORTA MAJORA

21.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

21.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.3. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

21.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. ASIGURARI

22.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Furnizor, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Beneficiar, a agenților sau a angajaților acestora

23. LITIGII

23.1. Partile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

23.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente material de la sediul Beneficiar.

24. COMUNICARI

24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondența între parti, vor fi elaborate în limba română.

24.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA

25.1. Furnizorul nu poate cesiona obligațiile asumate prin prezentul contract.

25.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică sau numai după obținerea acordului scris din partea Beneficiar.

(2) Furnizorul răspunde în mod direct față de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută în executia lucrării și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretentie ridicată de un tert ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.

25.3. (1) Furnizorul are obligația, în cazul în care a subcontractat părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Beneficiarul.

(2) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(3) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

25.4. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Furnizor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

25.5. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. CLAUZE FINALE

26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

26.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

26.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____, la Ploiesti, în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
CONPET S.A Ploiesti

FURNIZOR