

**CONPET S.A.**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: RO1350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**CONPET**

35929 / 08. OCT. 2015

Invitație de participare

CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii – revizia 1 “servicii de Asigurare facultativa a cladirilor in toate punctele de lucru apartinand Conpet SA”

Toti ofertantii, atat persoanele fizice cat si cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-economice urmatoarele documente:

- declaratie si lista principalelor polite de asigurare incheiate in ultimii 3 ani.
- dovada experientei sale in executarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care se oferteaza , prin prezentarea a maximum trei polite cu obiect asemanator si a caror valoare cumulata sa fi fost de minimum 26.300 lei. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta: copiile contractelor, recomandari, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea si finalizarea serviciilor similare.

Valoarea estimate a ofertei este de 26.306 lei.

In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor de asigurare mentionate in invitatie. Termenul de prestare a serviciilor este de 12 luni de la emiterea politiei.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in aceasta invitatie si in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificării și verificării corespondenței între acestea și respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem obligatia de a atribui contractul. Pretul va fi exprimat in RON fără TVA. Pretul ofertei este considerat, ferm exprimat, neputând fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar si se introduce într-un plic sigilat. Oferta va fi depusa la CONPET S.A, strada Anul 1848, nr.1-3 la registratura societatii in atentia Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia “A nu se deschide decat in prezenta comisiei de evaluare”.

Data limită de depunere a ofertelor : 15.10.2015 , ora. 12.

CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele enumerate mai sus, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.

Anexat prezentei transmitem caietul de sarcini si formularul de oferta

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract si polita de asigurare.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii
Jr. Agripina Tircavu

Ing. Radu Albu



Intocmit
Exp. AP Ing. Florina Popescu

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____
(denumirea autoritatii contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____, ne oferim ca, în _____
(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile _____

(denumirea serviciilor)
pentru suma totală de _____ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de _____ RON.
(suma în litere și în cifre)
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în termen de _____ luni conform graficului de execuție.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
(durata în litere și cifre)
zile, respectiv până la data de _____, și ea va rămâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru și în numele _____
(denumire/nume operator economic)

CONPET S.A.

CAIET DE SARCINI

PENTRU SERVCII DE ASIGURARI FACULTATIVE A CLADIRILOR

Generalitati

1.1. Date generale

Prezentul caiet de sarcini stabileste toate tipurile de riscuri pentru a efectua servicii complete privind asigurari facultative a cladirilor la punctele de lucru ale CONPET S.A. Ploiesti, cadiri ce se afla in anexa 1 la prezentul caiet de sarcini.

Politele de asigurare a cladirilor se vor intocmi o data pe an.

Prestatorul se obliga sa se presteze pentru achizitor, serviciile de "Asigurare facultativa a cladirilor".

Riscurile asigurate sunt :

- Incendiu
- Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de incendiu, respectiv descarcare electrica atmosferica;
- Explozie, urmata sau nu de incendiu;
- Inundatii si aluviuni, furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaie torentiala – efectul direct inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin spaturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice impreuna cu ploaia torentiala, grindina;
- Prabusire si/sau alunecare de teren din cauze naturale, prabusire de corpuri terestre, precum : stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi,) relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente ale cladirilor invecinate;
- Cutremur de pamant, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta ;
- Avarii accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire centrala, prin care se intelege paguba cauzata de scaparile accidentale de apa;
- Inundare cladiri de apa din conducta, refulare, scurgeri din sprinklere ;
- Caderea de corpuri aeriene pe cladiri sau alte constructii asigurate;

- Carbonizare totala sau partiala, degajare de gaze;
- Riscuri politice (greve, revolte si tulburari civile), prin care se intelege numai paguba materiala produsa bunurilor asigurate in timpul grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;
- Vandalism prin efracție sau talharie (fapta persoanei / grupului care patrundand in cladirea asigurata devasteaza elementele constitutive ale acesteia;

Cladirile vor fi asigurate la valoarea declarata in anexa 1.

1.2. Denumirea Achizitorului

Denumirea Unitatii : **CONPET S.A. Ploiesti**

Adresa **Str. 1848 nr. 1-3, Ploiesti Prahova**

Telefon/fax **0244/401330-0244/401360**

Fax 0244/516451

Conditii speciale :

- Prestatorul se obliga sa despagueasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura conform caietului de sarcini.


**AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
EC. SANDA TOADER**



**DEPARTAMENT MGT
ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR
DIRECTOR ING. RADU ALBU**



**SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
ING. VASILE CRISAN**



**INTOCMIT
Felicia Antonescu**



Nr crt	NR_INV	DENUMIRE	LUNA_PIF	ANUL_PIF	GESTIUNE	DENGEST	VAL_INV_TOTAL	FISA_TEHN
1	110839	CLADIRE ADMIN.III	7	2002	200	SEDIU 1 PLOIESTI	130.660,80	constructie zidarie caramida, inchidere termopan planseu beton, acoperis tabla, supafata utila 448,80 mp
2	110805	CLADIRE ADMINISTR.	5	1999	200	SEDIU 1 PLOIESTI	418.179,93	constructie zidarie caramida, inchidere termopan planseu beton, acoperis tabla,suprafata utila 221,75 mp
3	110740	CLADIRE ADM.SIRT	11	1995	201	SEDIU 2 PLOIESTI	1.915.201,33	constructie zidarie caramida,inchidere termopan planseu beton, acoperis tabla, D=363 mp+P=391 mp+E1=391 mp+E2=391 mp+E3= 391 mp
4	111183	CLADIRE DISPECERAT CENTRAL	1	2009	202	DISPECERAT CENTRAL CONPET	18.961.524,05	demisol+P+9etaje,Su.c.sol1394,00 mp;Su.desf.7599mp;Su.u.5982,50mp;Hcladire37,10;Structura rezistenta beton armat,inchideri perimetrare cu pereti corti na,Placaje pereti exteriori cu Reynobond,Tamplarie exteriora profile deal.schuko,compartimentari exterioare bca,compartimentari interioare gips carton,pardoseli marmura si granit,gresie,placaje exterioare granit,pardoseli tehnice flotante,pardoseli mocheta,plafoane false;finisaje interioare vopsea lavabila alba;balustrade inox si teava neagra vopsita,placaje stalpi exteriori cu reynbond.PVR8/27.07.14-tamplarie Al cu geam termopan sablat,2usi gli sante

5	110818	CLADIRE ANEXE SPORTIVI CU TRIBUNA SI COPERTINA	12	2000	207	BAZA SPORT STREJNIC	2.004.761,71	lucrari executate: acoperirea tribunei (structura metalica stalpi, grinzi si invelitoare), realizare 2 spatii protocol la nivelul sup. (hol 11,85mp, grupuri sanitare 8,55mp, sala deprotocol 58,35mp, oficiu finisari + spalator 24,35mp.) Spatiile sunt executate din structura metalica si inchideri cu panouri tristrat tabla cu termoizolatie,inchideri cu pereti cortina+geam termopan.Incalzirile termice=corpuriincalzire statice-radiatoare Al 16buc. alimentare cu apa-mat. tip polipropilena.Circuite de lumina in toate incaperile Sc=734 mp; Sd=1987.3 mp.
6	110560	CLAD.PR1	8	1974	304	PETROTEL	50.242,68	birouri,regim h-p,cote gabarit11,6X7,8X2,9m,s.c.=90,5mp,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat,inst.i ncalzire interior
7	110150	CLAD.ZID	10	1956	371	ST.TITEI URLATI	55.465,81	Urlati-destinatie birouri si ateliermecanic, regim h-p,cote degabarit 24,5x12x3,6m,su=225,25mp,fundatie beton,sarpanta lemn,constructie caramida,invel itoare tabla lisa
8	110511	CLADIRE ZID	5	1974	380	RAMPA INCARCARE CIRESU OPER.	21.169,85	caramida,birou sef sector10x4m,regim h-p,cota gabarit11x5x3,supr.55mp,fundatie beton,acoperis placa beton cu hidroizolatie carton bituminat.PV27,28/ 21.06.2012-modernizare-Inst.incalzire:radiatoare otel,robineti termostati,robineti de colt,robineti golire,teava Cu div.dim.,aerisitoare,fitinguri,et c.Tamplarie PVC:ferestre oscilobatante geam termopan,usi,feronerie,etc.
9	111147	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	410	POIANA LACULUI	132.402,51	CLADIRE DISPECERAT - include silaboratorul, regim inaltime-parter,Caracteristici: L=16,8m, l=12,25m, h=4,3m, suprafataconstruita 205,8 mp. Constructie din caramid,sarpanta-placa beton,invelitoare din cartonasfaltat.

10	110224	CLADIRE SEDIU REG.(DORM.COM UN)	10	1949	410	POIANA LACULUI	78.286,50	Sediu regionala 18,35x9,25x3,5m SEDIU REGIONALA-DIVIZIE SUD-REGIM INALTIME-PARTER, COTE DE GABARIT- 18,35X9,25X3,5M,SUPRAFATA CONSTRUITA 169,74MP, CONSTRUCTIE DIN CARAMIDA,FUNDATIE DIN BETON, SARPANTA METALICA, INVELITOARE DINTABLA GALVANIZATA. SEDIUREGIONALA 18,35X9,25X3,5
11	111121	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	417	ICOANA	169.845,79	CLADIRE DISPECERAT INCLUDE LABORATORUL, STATIA ELECTRICA SI CENTRAL -birouri,laborator, statie electrica, regim inaltime-parter, cote degabarit 22x12x2,5m, suprafataconstruita 264 mp, constructiedin panouri tip sandwich, fundatie din beton, sarpantametalia, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
12	110860	CLADIRE BIROU PPPF	12	2003	421	SILISTE	4.378,16	destinatie magazine pt.mater. necombustibile,regim h-p,cote gabarit5,3X5X2,6m,supr.construita 26,5mp constuctie caramida,fundatie beton,acoperis tip planseu,izolat cu smoala si carton asfaltat
13	111130	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	421	SILISTE	130.108,13	CLADIRE DISPECERATcladiredispecerat-destinatie-birouri, laborator, dispecerat, regiminaltime-parter, cote gabarit20,4x8,5(10,72)x3,8m,suprafata construita 213mp, constructie din panouri tipsandwich, pereti interiori dintermopane si rigips, fundatiebeton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla cutata.
14	110223	DORMITOR COM	5	1955	421	SILISTE	87.392,76	Dormitor comun 15,5x13,7x4m DORMITOR COMUN-DESTINATIE-CAZARE PERSONAL SI ATELIER PENTRU FORMATIAINTERVENTII, REGIMINALTIME-PARTER, COTE GABARIT15,55X13,84X3,6M, SUPRAFATA CONSTRUITA 215MP, CONSTRUCTIEDIN CARAMIDA, FUNDATIE DINBETON ARMAT, SARPANTA DINLEMN, INVELITOARE DIN TABLAZINCATA. DORMITOR COMUN 15,5X13,7X4M

15	110344	CLAD.ZID	10	1959	431	CARTOJANI	61.148,66	bloc social-destinatie-birouri+grup social,h-p si etaj,cote gabarit16x8,5x9m,s.c.=136 mp,suprafata desfasurata=272mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn invelitoare tabla lisa.
16	110359	CLAD.ZID	3	1958	431	CARTOJANI	27.716,13	laborator-atelier mecanici si sediu jandarmerie,regim h-p,cote gabarit10,7X9X5M,s.c.=96,3mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoare tabla lisa.PIF28/30.05.14-RK-lucrari interioare si ext.,refacere instalatie electrica iluminat si prize inloc aparataj,instalatie termica
17	111148	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	431	CARTOJANI	188.894,26	laborator,statie el.h-p,cote gabarit20,4x8,48x5,6m,s.c.=245 mp,constructie panouri sandwich,fundatie beton,sarpanta metalica,invelitoare tabla ondulat
18	111125	CLADIRE DISPECERAT	3	2005	432	VIDELE	138.779,46	laborator,statia electrica,centrala termica)-h-p,cote gabarit15x18x8m,s.c.180mp,panouri sandwich,fundatie beton armat,sarpanta metalica,invelitoare ta bla ondulata
19	111117	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	511	GHERCESTI	169.710,91	CLADIRE DISPECERAT (INCLUDE LABORATORUL,STATIA ELECTRICA SI CENTRALA) - regiminaltime-parter, cote gabarit20,4x8,5x5,6m, suprafataconstruita 219mp, constructie din panouri sandwich, fundatiedin beton, sarpanta din metal,invelitoare din panouri tipsandwich.
20	110295	CLAD.LOC	3	1958	521	ORLESTI	93.661,83	acoperita tabla,2ap.,zid-cote gabarit15,5x9,6x2,6m,regim h-p,s.c.=149mp.caramida,fundatie beton.P8/12.02.2013-lucrari acoperis
21	110297	CLAD.SOC	3	1958	521	ORLESTI	83.300,03	Grup social17,6x9,8x3,4m-pt.cazare personal,regim h-p,cote gabarit17,6x8,3x3,4m,s.c.=146mp,constructie caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoa re tabla.PIF8/12.02.2013-lucrari acoperis

22	110329	CLADIRE BIROU	3	1958	521	ORLESTI	46.097,55	Cladire birou+laborator 11x8x2,9m, acoperita tabla Cladire birou- birou protectamuncii si sala instructaj, regim inaltime-parter, cote gabarit 11x8x2,9m, suprafataconstruita 88mp, constructiedin caramida, fundatie din beton, sarpanta metalica,invelitoare din tabla.
23	111136	CLADIRE DISPECERAT	10	2005	521	ORLESTI	106.046,12	CLADIRE DISPECERAT - regiminaltime-parter, cote gabarit 14(8,5)x20,3x5m, suprafataconstruita 209mp, constructiedin panouri tip sandwich,fundatie beton, sarpanta metalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
24	111127	CLADIRE DISPECERAT	3	2005	522	OTESTI	89.435,65	CLADIRE DISPECERAT(INCLUDE LABORATOR,STATIA ELECTRICA SI CENTRALA TERMICA) - regiminaltime- parter, cote gabarit14,5x8x5m, suprafataconstruita 116mp, constructie din panouritip sandwich,fundatie din beton, sarpantametalia, invelitoare dinpanouri tip sandwich.
25	110296	CLAD.SOC	3	1957	531	BARBATESTI DEP.TITEI	67.161,09	Cladire locuinta cazarma-birouri jandarmi, regim inaltime parter, dimensiuni17,6x9,3m, suprafataconstruita 163,68mp, suprafatadesfasurata 163,68mp, zidarie din caramida, fundatie dinbeton armat, acoperis metalic,invelitoare din placiazbociment.
26	110323	CLADIRE BIROU	5	1956	531	BARBATESTI DEP.TITEI	79.566,50	Cladire birou - regim inaltime parter, cote gabarit 27,5x11,65m, suprafataconstruita 320,37mp, suprafatadesfasurata 320,37mp, zidariedin caramida, fundatie din beton armat, acoperis metalic,tip invelitoare- tabla lisa.
27	111106	CLADIRE DISPECERAT	1	2005	534	TICLENI TITEI	130.426,99	CLADIRE DISPECERAT (INCLUDE LABORATORUL,STATIA ELECTRICA SI CENTRAL - includebirouri, vestiare, baie, sala electrica, regim inaltimeparter, dimensiuni 20,3x10m,suprafata construita 203mp,suprafata desfasurata 203mp, zidarie din panouri sandwich,fundatie din beton armat,acoperis metalic, tipinvelitoare tabla lisa.

28	110383	CLADIRE ZID	10	1966	610	RAMPA VALCANI	4.428,21	utilizat 01.01.2013 -personal,6x6x3m-destinatie-birou sef rampa,grup social,Dimensiuni:L=2,1m,l=3,8m,h=2,5m.Structura caramida acoperita cu placa beton.
29	110478	CLAD.ZID	10	1975	611	RAMPA BILED	10.959,81	66 mp-destinatie:birou sef sector, sala instruire,laborator si magazine materiale.Suprafata 66 mp. Constructie caramida fundatie beton, acoperita cu placa beton.
30	110626	CLADIRE LAB	10	1982	620	RAMPA PECICA	59.548,65	zid 7x9(mp)-cladire administrativ,grup social,dormitor, regim h-p+mansarda,cote gabarit parter:11,5x7x5,5,mansarda-9x2,5x2,15m,sc=80,5mp,sd=103mp,zida rie caramida,fundatie beton,acoperis-sarpanta,tigla.PIF31/13.7.12-supl.-inst.el.iluminat int.,prize,alimentate dinTGD.
31	110411	CLADIRE ZID	10	1986	620	RAMPA PECICA	5.119,30	-personal si PSI4,75x2,5x2,6(m)-arhiva si magazine,regim h-p,cote gabarit6x4x2,5m,s.c.=24 mp,zidarie caramida,fundatie+acoperis beton.PIF31/13.7.12-sup l.-inst.el.iluminat int.,prize,alimentate din TD3
32	110671	CLADIRE LAB	10	1987	621	RAMPA SALONTA	112.999,83	caramida,10x7,5x4mCladire administrativa,laborator,vestiar,regimh-p,9x8x4m,sc=72 mp,fundatie beton,tip terasa-placa beton.PVR109/23.12.14-RK sediu rpa .Salonta,str.Gestului nr.1:lucrari int,ext,inst.termica,sanitara,electrica.
33	110654	CLAD.GRS	10	1982	631	RAMPA MARGHITA	10.995,68	Cladire grup social 10x10m Cladire grup social 9,2 x 6,6 x 3m, regim inaltime-parter, suprafata construita 55,2 mp.Constructie din zidarie de caramida pe fundatie de beton, tip sarpanta-lemn, invelita cu tigla.

34	110655	CLAD.REM	10	1982	631	RAMPA MARGHITA	5.947,69	Cladire remiza 4x5m Cladire remiza PSI- birou sef FCP pompieri, regim inaltime-parter, cote degabarit 5,4x4x3m. Suprafataconstruita 21,6 mp, zidariedin caramida, pe fundatie din beton, sarpanta din lemn,invelita cu tigla.
35	110183	CLAD.ZID	4	1932	700	MOLDOVA SEDIU	29.738,45	-destinatie-sediu, regim h-p,cote gabarit 15x12x3m,su=180mp,constructie caramida,fundatie beton, sarpanta lemn,invelit tigla
36	110870	CLADIRE DISPECERAT	6	2004	712	ST. TITEI LUCACESTI	106.855,84	CLADIRE DISPECERAT STRUC.MET.,INCHIDERE TIMPLARIE ALUM. -regim inaltime-parter, cote de gabarit 20,3x8,5x5,4m,suprafata construita 172,55mp,constructie din scheletmetalic si panouri sandwich, fundatie din beton, sarpantametalia, invelitoare dinpanouri sandwich.
37	110861	CLADIRE BIROU PPPF	12	2003	734	DEP. TITEI CERDAC	1.156,50	CLADIRE BIROU PPPF -regiminaltime-parter, cote gabarit 3,5x2x2,5m, suprafataconstruita 7 mp, constructiedin BCA, fundatie beton,invelitoare din tabla ondulata.

38	110595	CLADIRE INTRETINERE SI LUCRU	6	1970	805	CONSTANTA SUD	73.663,79	intretinere si grup sanitar,h-p,cote gabarit12,48x9,3x2,5m,s.c.116,06mp,constructie caramida pe structura portanta beton,fundatie continua beton armat h=0,4m,acoperis placa beton cu invelitoare hidroizolatie carton bituminat.PVR61/21.10.13-lucrari int.:refaceri tencuieli int.ext.30mp,sapa nivelare cc a.3cm,gros.20mp,placaje gresie20mp,plinta gresie8cm- 17ml,demontat tamplarie14,09mp,ferestre pvc cu glaf int pvc si ext.Al,plasa insec la ferestre mobi le7mp,refacere glafuri int.ferestre usi profil colt25ml,tencuieli glafuri5mp,usi int.ext.pvc7,09mp,rep.glet pereti+tavane+amorsare+zugraveala lavabila 83mp;inlocuire aparataj el.prize intrerupatoare,comutatoare,corpuri iluminat-inlocuit conductori cu1.5mm+2.5mm-50ml,inlocuit prize duble+intrerupatoar e comutatoare5buc,1tablou el8sigurante(2bipolare16A+3bipolare25Ape circ prize+3sig10Ape circ iluminat,1tablou el cu1siguranta32A,5lampi2x18Winchise;lu crari ext.:termosistem pereti si soclu polistiren10cmEPS10 133mp,tencuiala decorativa fatada si soclu133mp,refacere trotuare garda1m,l=50mp,inlocuit j gheaburi cul maro vopsite camp electrostatic25ml,inlocuit burlane cul maro vopsite camp electrostatic9ml,vopsitorie grund scara ext.5mp,vopsitorie vop
39	110463	CLAD.ZID	6	1964	807	MIRCEA VODA	36.057,96	intretinere-MirceaVoda,administrativ,regim h-p,cote degabarit12,15x8,55x3,35m,s.c.=103,88mp,zidarie caramida fundatie continua beton armat h=0,6m,acop eris-structura placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat.PVR84/27.11.14-RK:acoperis tip sarpanta,lucrari rep.int si ext,inlocuire inst.el ,inst sanitara.

40	110592	CLADIRE INTRETINERE	6	1980	901	BARAGANU	199.638,23	23,4x9,5x6,2Mgrup social,zidarie caramida si blocuriBCA,fundatie beton,planseu placi beton izolatie ignifuga,tencuieli ext.int.,inst.incalzire central a,iluminat int.ext.PIF33/11.05.15-moderniz:lucrari int.ext.,inst.term,sanitara,el.
41	110447	CLAD.ZID	10	1970	902	CALARETI	77.928,81	24x8,5m,admin.birouri,laborator,magazie,remizaPSI,regim h-p,cote gabarit24X8,5X3m,s.c.=204mp,caramida,fundatie beton,sarpanta lemn,invelitoare tigla
42	110599	CLAD.ZID	10	1971	903	MARTINESTI	69.979,50	constructie zidarie portanta caramida p+1fundatie beton,placa beton intre p si etaj si acoperis beton cu izolatie hidrofuga:L=20,5m;l=9,2m;h=7m,instalatie electrica,instalatie incalzire centrala.P-casascarii3,25x2,75x6,70m,usa metal dubla2,06x1,45m,calorifer,tablou general lumina scara beton18trepte si platforma repaus;-hol trecere6,25x1,25x3m,2locuri lampa tip FIRA,2intrerupatoare,tub neon40W,100m conductorAFY2,5mm-camera wc1,35x1x3m,fereastralemn simpla0,6x0,55m,bazin wc fonta,wc faianta alba cu capac plastic,suport hartie,usapal2x0,7m;-hol trecere wc;spalator;baie;vestiar;maistrii;magazie;a cumulatori;magaziemic,bucatarie;maistrii;dormitor1-6x4,1x2,85m;dormitor2 8,2x4,1x2,85m;camera oaspeti2,4x2,75x2,85.PVR64/28.11.11-instal.termica inter ioara de incalzire:radiatoare otel diverse dimensiuni,robineti termostati,robineti coltar,aerisitoare,teavaCu,15,18,22mm,teava otel3/4",1",colector,di sribuitor,filtre

43	110472	CALDIRE ZID	1	1972	911	DRAGOS VODA	31.326,01	6x8m grup social12,1x7,6x3,65m,caramida,pe fundatie beton acoperita fise prefabricate beton izolate hidrofug:dormitor3,75x7,3,pvc,birou3,75x3,2m cu pv c vestiar2,5x2,4m,dus1,12x2,4m,culoar1,2x3,75m,magazi e2x3,75m pichet incendiu5,55x3,75m-1usa metal dubla,1usa metal simpla,4usi lemn,5ferestre metal,4 ferestre lemn,Trotuare dale beton=46mp.Instalatii sanitare-teava zincata1=4ml.-teava zincata1/2=8ml.- tuburi,piese scurgere50-70mm=8ml.,1robinet trecere,1amestecatoare,1oglinda semicristal400x500mm,1etajera semicristalPVR85/27.11.14-RK:acoperis tip sarpanta,lucrari rep.int si ext,inloc.inst.el.,inst. sanitara.
44	110475	CLAD.ZID	2	1972	911	DRAGOS VODA	27.646,27	14,75x8,15x2,60m,caramida pe fundatie beton acoperita cu fisii beton armat,cu 2apart.dormitor4,25x3,00x2,60m,camera zi3,90x4,25x2,60m bucatarie2,25x2,70x2,60m,camara2,20x1,15x2,60m,du s0,97x1,00x2,60m,hol2,20x2,25x2,60m,Dale beton= 49mp. inst.incalzire-radiatoare fonta tip624/4= 10buc.- robinet cu dublu reglaj de1/2= 10buc-robinet trecere cu ventil1/2= 5buc-teava1/2=53ml.-teava3/4=44ml. -teava zincata3/4= 37ml.-teava zincata11/2= 6ml.-robinet trecere faradescarcator1= 4buc.

Total

26.305.555,72

SEF. SERV. ADMINISTRATIV
ING. VASILE CRISAN



INTOCMIT
FELICIA ANTONESCU

