

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2**Departament HSE****Serviciu Protecția Mediului**

26961/18.07.2022

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**PARTEA 1****1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:****1.1. Titularul activității:**

CONPET S.A. Ploiești – Regionala Transport Intern – Sector Poiana Lacului -Siliștea, Stația automatizată de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița, tel. 0742422110

1.2. Adresa completă a amplasamentului:

Localitate Siliștea, strada Stație CONPET, nr. 70, comuna Raciș, județ Dâmbovița, cod poștal 137268.
Accesul în incinta stației se face din localitatea Raciș pe drumul de acces comunal, pe poarta de acces situate în partea sudică a amplasamentului.

Coordonatele geografice (stereo 70, ETRS 89) ale amplasamentului sunt măsurate în fața clădirii dispeceratului):

Stereo 70:

X= 535618;

Y= 3067254

ETRS 89

44o 48`15” nord; 25o 26`55,5” est.

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, punctul de lucru aparținând societății CONPET S.A – Stația automatizată de pompare țiței Siliștea este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, respectiv ISUJ Dâmbovița următoarele documente:

Notificarea de activitate – rev. 3 cu nr. 23018/07.07.2021;

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase -rev. 3, cu nr. 38298/27.11.2020 .

Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița **nu face parte dintr-un grup domino.**

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitățile principale din cadrul stației de pompare Siliștea sunt:

- Pomparea și transportul țițeiului prin conducte;
- Depozitarea temporară a țițeiului în rezervoare;
- Aprovizionarea și depozitarea până la utilizare a unor substanțe chimice, auxiliare, necesare desfășurării activității: carburanți, whitespirit, oxigen, etc.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, declarate pentru Stația de pompare Siliștea, sunt:

- Cod CAEN : 4950 – Transporturi prin conducte
- Cod CAEN : 5210 – Depozitări

Sectorul Poiana Lacului – Siliștea administrează, pe teritoriul județului Dâmbovița, următoarele conducte de transport țiței și gazolină:

- Conducta magistrală de țiței $\varnothing 10''$ F1 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta magistrală de țiței $\varnothing 10''$ F2 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta de țiței $\varnothing 8''$ Saru – Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea)- suport fibra optica de la Stația Saru la Stația Cobia și în conservare de la Stația Cobia la Stația Siliște;
- Conducta de țiței $\varnothing 6''$ Cobia– Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea) – suport fibra optica
- Conducta magistrală de țiței import $\varnothing 14''$ Constanța - Pitești de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârâu Potop Nou);
- Conducta magistrală de țiței import $\varnothing 20''$ Constanța - Pitești (de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârâu Potop Nou);
- Conducta magistrală de gazolină $\varnothing 6''$ F1 Țicleni – Ploiești tranzitează județul Dâmbovița.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Conform fișei cu date tehnice de securitate tipul de substanță depozitată temporar în rezervoare este Petrol Brut – țiței, (Nr. CAS – 8002-05-9, Nr. EC – 232-298-5).

Nr. crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Țiței	lichid	H226 Lichid și vapori inflamabili. H350 Poate provoca cancer H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

			H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
--	--	--	--

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electronică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personalul desemnat pentru astfel de situații.

SEMNALE DE ÎNȘTIINȚARE ȘI ALARMARE

Conform OMAI 1259/2006, Art. 25.

- (1) Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.
- (2) Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.
 - a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.
 - b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
 - c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.
 - d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.

ÎNȘTIINȚAREA ȘI ALARMAREA POPULAȚIEI

Înștiințarea și alarmarea populației se va face, în primă fază, de către personalul angajat, cu ajutorul persoanelor care se oferă în voluntariat. Aceștia vor pleca spre zonele populate pentru a anunța prin portavoce sau voce accidentul produs și vor avertiza evitarea zonei de pericol.

INSTRUCȚIUNI ÎN CAZUL ALARMEI PE AMPLASAMENT

Când o alarmă pe amplasament este introdusă prin anunțuri, atenția trebuie să se îndrepte spre următoarele:

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

- toți angajații trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-și îndeplini rolul în organizarea intervenției, lăsând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenței;
- toți muncitorii și angajații trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura și echipamentele (în cazul intervențiilor) și să le lase în condiții de siguranță,
- după aceasta vor executa evacuarea în conformitate cu instrucțiunile primite;
- activitățile desfășurate trebuie oprite imediat și echipamentul lăsat în condiții de siguranță;
- autocamioanele și alte vehicule neimplicate în operațiile de intervenție trebuie să părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia, dar să lase drumurile de acces libere pentru circulație;
- orice acces al persoanelor și mijloacelor fără autorizație va fi strict interzis.

REGULI DE SIGURANȚĂ:

- urmați numai ruta care v-a fost indicată la intrarea pe amplasament;
- în eventualitatea unei urgențe, scoateți vehiculul pe marginea drumului și opriți motorul;
- nu fumați, nu utilizați flacăra deschisă;
- nu parcați pe drumuri;
- nu executați nicio operație care nu a fost autorizată;
- nu păstrați telefoanele mobile deschise în zonele de muncă;
- trebuie să îmbrăcați de urgență echipamentul de protecție care vi s-a înmănat la intrarea pe amplasament, atunci când primiți instrucțiuni de la personalul de intervenție;
- se interzice cu desăvârșire pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonată, în panică și pe alte direcții decât cele stabilite;

În momentul apariției unui accident major se notifică starea de fapt către:

***Telefon Stație de pompare țiței Siliștea 0742422110**

***Anunțare:**

- Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Basarab I” al județului Dâmbovița 112**
- Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița – tel. 0245/218.260**
- Agencia pentru Protecția Mediului Dâmbovița – tel. 0245/213.959**

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- Închideți urgent ferestrele și ușile;
- Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- În cazul problemelor de sănătate apăruite ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

- Îndepărtați-vă de locul accidentului;

- Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Reflexe care salvează

 Intrați într-o clădire	 Etanșați toate intrările de aer	 Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat
 Nu vă duceți la școală să vă luați copiii: școala se ocupă de ei	 Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise	 Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. **Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	12.07.2022	ISU „Basarab I” Dâmbovița GNM CJ Dâmbovița	Verificarea sistemului de management al securității adoptat de Conpet S.A – Stația de pompare țitei Siliștea

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 sau prin accesarea următorului link: <https://www.conpet.ro/politici/responsabilitate-fata-de-mediul/>.

Persoane de contact:

- Șef Regionala Transport Intern – ing. Ionel Nitu – tel. 0723537016
- Șef Sector Poiana Lacului – Siliștea – ing. Victor Bercea - tel 0722378121
- Inginer automatist - ing Constantin Sorin Gheorghe - tel 0729928960
- Responsabil pentru managementul securității, ing. Petre Ionel – tel 0723557188

7. **Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3

Persoane de contact:

- ing. Raluca Pârvu - Șef Serviciu Protecția Mediului – tel. 0721292259
- ing. Mirela Damian - Șef Serviciu Prevenire și Protecție – tel. 0731037895
- ing. Adrian Bucur Șef Birou Situații de Urgență – tel. 0726717425
- ing. Iuliana Micu – Serviciul Protecția Mediului – tel. 0742192242

și la sediul :

- SRAPM Dâmbovița: tel. 0245/213.959, e-mail office@apmdb.anpm.ro
- CJ-GNM Dâmbovița: tel. 0245/218.260, e-mail cjdambovita@gnm.ro
- ISUJ Dâmbovița: tel. 0245/611.212, e-mail contact@isudambovita.ro

DIRECTOR GENERAL**ing. Dorin TUDORA****DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2****jr. Ioana Mădălina LUPEA****ȘEF DEPARTAMENT HSE****ing. Mădălina Mihaela MARUSSI****Șef Serviciu Protecția Mediului**

ing. Raluca Pârvu

Întocmit,

ing. Iuliana Micu