

INFORMAȚII COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CONFORMITATE CU ANEXA 6 DIN LEGEA nr. 59/11.04.2016**Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj
Divizia 4 Vest - Conpet S.A. - Ploiești****PARTEA 1**

Denumirea obiectivului: Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj - obiectiv aparținând societății CONPET S.A. – Divizia 4 Vest – Sector Bărbătești

Adresa obiectivului: Comuna Bărbătești (în estul localității, lângă calea ferată), jud. Gorj
Tel. 0253/270543 / **fax:** 0253/270759

b) Titularul activității: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0244/360401, fax: 0244/516451, e-mail: conpet@conpet.ro.

c) Forma de proprietate: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI este o societate comercială, cu capital majoritar de stat, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ploiești, sub numărul J29/6/1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, obiect principal de activitate transportul țițeiului, gazolinei și etanului prin conducte, cod CAEN 4950.

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

De la apariția Legii nr. 59/2016, în conformitate cu art. 7, au fost întocmite și transmise autorităților competente teritoriale (Secretariatului de Risc din cadrul Agenției de Protecția Mediului Gorj) următoarele Notificări:

- **Notificarea – rev. 0** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 12810/5.05.2016.
- **Notificarea – rev. 1** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 32889/10.08.2017.

În urma inspecției în teren, realizată de către reprezentanții APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj, înregistrată în RUC la nr. 67/25.08.2016, obiectivele aparținând societății Conpet S.A – **Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj** au fost reîncadrate, în baza Legii nr. 59/2016, ca fiind pe un amplasament de nivel superior, fiind analizate informațiile furnizate prin Notificarea nr. 12810/5.05.2016, ulterior păstrându-se încadrarea.

Facem mențiunea ca amplasamentul **Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj** a fost încadrat sub domeniul de reglementare și al HG 804/2007, ca fiind un obiectiv cu risc major, prin Nota de constatare din data de 26.11.2007.

Determinarea și reprezentarea grafică a zonelor în care se pot manifesta consecințele unui accident major a fost întocmită cu respectarea prevederilor articolelor nr. 6 și nr. 7 din O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3710/2017.

3. Explicarea în termeni simpli a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

În cadrul Sectorului Bărbătești se desfășoară următoarele tipuri de activități :

1. Recepția cantitativă și calitativă a țițeiului și a condensatului de țiței și pomparea prin conducte magistrale - asigurată de stațiile de pompare;
2. Depozitarea țițeiului și condensatului în rezervoare - proces cu caracter de stocare de necesitate și pe perioade scurte de timp (în situațiile de avarie a unor magistrale sau întreruperea temporară a furnizării țițeiului către Rafinăria Brazi, la solicitarea acesteia).
3. Repomparea din rezervoare în sistemul de conducte magistrale către beneficiari. Aceste procese tehnologice sunt derulate și supravegheate prin dispeceratul local și central și beneficiază de sistemele de alarmare, oprire la avarie și de protecție.
4. Mentenanță curentă și periodică prevăzută și desfășurată în conformitate cu programele anuale.

4. Denumirea generică sau categoria generală de pericol a substanțelor care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Prin caracteristicile de pericolozitate ale substanțelor periculoase prezente (în principal țiței), principalele riscuri accidentale din amplasament sunt cele de incendiu/explozie. Alt risc existent este cel de poluări accidentale.

Principalele zone funcționale ale Stației de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, care ar putea constitui puncte critice din punct de vedere al riscului de producere a unui accident sunt acele zone în care sunt prezente permanent sau temporar substanțe periculoase.

- Zona de rezervoare supraterane;
- Gări de godevil;
- Decantor;
- Ventile, etc.

Țițeiul prezintă următoarele pericole, regăsite și în fișa cu date de securitate – emisă de OMV Petrom – Versiunea 5 din 2.03.2017, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 8799/3.03.2017, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Lichid și vapori inflamabili;
Poate provoca cancer;
Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii;
Provoacă o iritare gravă a ochilor;
Poate provoca somnolență sau amețală;
Poate provoca leziuni ale organelor (sânge, timus, ficat, splină) în caz de expunere prelungită sau repetată;
Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic;
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Alte substanțe periculoase prezente pe amplasament se găsesc în cantități mici, mult sub cantitățile relevante pentru încadrarea amplasamentului în prevederile Legii 59/2016.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

a) Modalități de avertizare a publicului interesat

În cazul producerii unui accident major primul înștiințat extern de eveniment este dispeceratul de urgență (prin apelarea nr. de urgență **112** cu deviere telefonică urgentă către **ISU Gorj**). Acesta va deplasa personalul propriu, alături de servicii de intervenție ale altor instituții de la nivel local în zona afectată și care, împreună cu personalul de intervenție CONPET, va acționa pentru îndepărtarea/limitarea consecințelor evenimentelor apărute pe amplasamentul Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești.

a) Conduita potrivită în situația unui accident major

- închiderea robinetelor, cei mai apropiați amonte și aval de defecțiune, pe traseul conductei de transport/alimentare cu țiței;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- interdicții la fumat și la utilizarea flăcărilor deschise;
- părăsirea zonei afectate pentru a nu se expune la pericolele de incendii;
- evitarea expunerii voluntare la pericolele de incendii;
- evacuarea zonei afectate se va face fără panică și în mod organizat la indicația echipelor de intervenție mixte;
- să accepte măsurile dispuse și aduse la cunoștință de către ISU Gorj;
- interzicerea cu desăvârșire a blocării căilor de acces la obiectivele afectate;
- întoarcerea în siguranță la domiciliu se va face numai cu acordul comun al personalului ISU Gorj și CONPET.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5)

În cadrul Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, ultima inspecție SEVESO s-a realizat de reprezentanți ai Secretariatului de Risc din cadrul APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj în data de 20.07.2018 fiind înregistrată în societate sub nr. 28775/20.07.2018.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22

- la sediul Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj;
- la sediul societății CONPET S.A - Ploiești.

PARTEA 2

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și cu detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora

Pentru amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, ipotetic, riscurile care pot să apară sunt: riscurile de incendiu și explozie cauzate în principal de țițeiul vehiculat în cadrul obiectivului. **Aceste riscuri apar doar ca rezultat al unui hazard tehnologic prezent în zonă și al elementelor vulnerabile ale acestei zone.**

Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțele periculoase notificate sunt: evitarea în totalitate a evenimentelor cauzate de declanșarea unor astfel de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generatoare de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului.

Pentru evitarea propagării efectelor unuia dintre riscurile mai sus menționate, au fost adoptate în primul rând **măsuri de natura tehnică**: rezervoarele Conpet sunt prevăzute cu supape de respirație, opritori de flăcări, instalație de stingere cu spumă și instalație de golire rapidă (tragere forțată).

Rezervoarele sunt amplasate în incinte îndiguite, cu diguri de pământ, impermeabilizate cu materiale minerale; incintele sunt periodic curățate de vegetația uscată care poate genera incendii.

Sunt îndeplinite condițiile distanțelor minime de siguranță față de obiective limitrofe.

Măsuri de control pentru gestionare:

- autorizarea personalului operațional pe domeniile de competență specifice activității;
- instruirea periodică pe domeniile profesionale, protecția mediului, situații de urgență, prevenire și protecție (în conformitate cu procedurile „Instruirea personalului în domeniul protecției mediului” - cod PO -20-08, „Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă” cod PO-20-09);
- efectuarea zilnică a activității „serviciu de rond” de către pompierul de serviciu ;
- efectuarea periodică a inspecțiilor interne pe domeniul protecției mediului, situațiilor de urgență, prevenire și protecție ;
- efectuarea periodică a auditurilor interne și externe în conformitate cu standardele ISO 9001, 14001 și 18001
- efectuarea exercițiilor interne și externe de simulare a unor situații de urgență pe tipuri de scenarii,
- asigurarea dotărilor necesare intervenției în caz de poluări accidentale (absorbant biodegradabil,, baraje de reținere și absorbție, skimmere, etc.)
- asigurarea existenței unui contract de prestări servicii cu agenți economici autorizați, privind intervenția și refacerea mediului geologic și a cursurilor de apă în cazul în care s-ar produce poluarea acestora.

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligația de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special în menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență

- se face în baza:

- **Legii nr. 59/11.04.2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- **Planului de Urgență Internă** validat de autoritățile locale competente;

- **Menținerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management Integrat :**

- calitate – SR EN ISO 9001;

- mediu – SR EN ISO 14001;

- sănătate și securitate ocupațională – SR OHSAS 18001.

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

La nivel județean sunt elaborate Planurile de urgență externă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj în scopul planificării activităților și resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență generate de riscurile identificate pe amplasamentele de nivel major, în vederea protecției populației posibil afectate prin măsuri adecvate (alarmare/avertizare, adăpostire, evacuare, etc.).

Planul de urgență externă cuprinde informații privind:

- descrierea generală a amplasamentului;
- descrierea fenomenelor periculoase, a efectelor și razelor de manifestare ;
- zona de aplicabilitate a planului;

Pentru amplasamentele de nivel superior, în cazul iminenței sau producerii unui accident major, CONPET pune în aplicare Planul de Urgență Internă. Planul de urgență internă are rolul de a stabili activitățile necesare pentru gestionarea unui asemenea eveniment, cu scopul de a limita consecințele acestuia și de a repune instalațiile în stare de funcționare. Documentul astfel întocmit este transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență spre avizare. Prin acest document se asigură și legătura cu Planul de Urgență Externă, stabilind persoana care transmite, conform procedurii, notificarea de incident/accident major către instituțiile abilitate (ISU, APM, GNM).

Informațiile din prezentul document pot fi accesate pe site-ul CONPET:
<https://www.conpet.ro/politici/responsabilitate-fata-de-mediul/>

Director General
dr. ing. Timur Vasile CHIȘ



Șef Departament Infrastructuri Critice
Ing. Radu NECSULESCU

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela BĂRBULESCU

Birou Autorizații Mediu
ing. Zoe Costin