

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

**PARTEA 1**

**1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:**

1.1. **Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș** tel./fax 0256-377.037 / 0256/377.303  
obiectiv aparținând societății CONPET S.A. – Regionala Transport Intern, Sector Biled – Pecica

1.2. **Adresa completă a amplasamentului:** Comuna Biled, Nr. 2001, Județ Timiș

**Coordonatele geografice (stereo 70, GPS) ale amplasamentului sunt măsurate în fața clădirii dispeceratului):**

**Stereo 70:**

X= 185825.884

Y= 495038.891

**GPS**

45.883215 nord;

20.948921 est.

**2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, punctul de lucru aparținând societății CONPET S.A – **Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled** este **amplasament SEVESO** datorită prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, respectiv ISUJ Timiș următoarele documente:

**Notificarea de activitate – revizia 9**, nr. înregistrare în cadrul SR APM Timis 4993/ RP/ 23.05.2022.

**Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase – revizia iulie 2022**, nr. înregistrare în cadrul SR APM Timis 8713/RP/ 14.07.2022.

**Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled** nu face parte dintr-un **grup domino**.

**3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

**Activitățile principale din cadrul rampei de încărcare țiței și gazolină Biled sunt:**

- Transport prin conducte;
- Depozitarea temporară a țițeiului în rezervoare;
- Încărcarea vagoanelor CF cu țiței și gazolină și transport pe calea ferată.
- Descărcarea țițeiului din cisterne auto (NIS PETROLEUM SERBIA)

- Aprovizionarea și depozitarea până la utilizare a unor substanțe chimice, auxiliare, necesare desfășurării activității: carburanți. whitespirit, oxigen, etc.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, declarate pentru Rampa incarcare titei si gazolina Biled, sunt:

- Cod CAEN 4950 – transporturi prin conducte
- Cod CAEN 4920 – transporturi de marfa pe calea ferată
- Cod CAEN 5210 – depozitari
- Cod CAEN 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

**Sectorul Biled-Pecica administrează, pe teritoriul județului Timiș, următoarele conducte de pompare țiței și gazolină:**

- Ø 6 5/8" F1 țiței Depozit Satchinez – Biled;
- Ø 6 5/8" F2 țiței Depozit Satchinez – Biled (în conservare);
- Ø 6 5/8" gazolină Depozit Calacea – Biled;

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Conform fișei cu date tehnice de securitate tipul de substanță depozitată temporar în rezervoare este Petrol Brut – țiței, (Nr. CAS – 8002-05-9, Nr. EC – 232-298-5).

| Nr. Crt. | Substanțe utilizate | Starea de agregare | Fraze de pericol/Categoria de pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Petrol brut – țiței | lichid             | H225 Lichid inflamabili.<br>H350 Poate provoca cancer<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețală.<br>H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire<br>H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.<br>EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
| 2        | Țiței ușor          | lichid             | H225 Lichid inflamabili.<br>H350 Poate provoca cancer<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețală.<br>H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire<br>H411 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.<br>EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |

|   |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Gazolină    | lichid | H224 Lichid inflamabili.<br>H340 Mutagen<br>H350 Poate provoca cancer<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H315 Iritant pentru piele<br>H361f Toxic pentru reproducere<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.<br>H411 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.                                                                                      |
| 4 | Motorină    | lichid | H226 Lichid și vapori inflamabili.<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H315 Provoacă iritarea pielii.<br>H332 Nociv în caz de inhalare.<br>H351 Susceptibil de a provoca cancer.<br>H373 Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, măduvă osoasă) în caz de expunere prelungită sau repetată.<br>H411 Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată.             |
| 5 | Benzină     |        | H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili.<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H315 Provoacă iritarea pielii.<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.<br>H340 Poate provoca anomalii genetice.<br>H350 Poate provoca cancer.<br>H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului<br>H411 Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată. |
| 6 | Whitespirit |        | H226 Lichid și vapori inflamabili.<br>H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.<br>H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Oxigen      |        | H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.<br>H280: Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Acetilenă   |        | H220: Gaz extrem de inflamabil.<br>H230: Pericol de explozie, chiar și în absența aerului.<br>H280-Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.<br>EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.                                                                                                                                                                                       |

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electronică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personalul desemnat pentru astfel de situații.

**SEMNALE DE ÎNȘTIINȚARE ȘI ALARMARE**

Conform OMAI 1259/2006, Art. 25.

(1) Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.

(2) Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

- a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.
- b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
- c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.
- d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durată de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durată de 1 minut.

### **ÎNȘTIINȚAREA ȘI ALARMAREA POPULAȚIEI**

Înștiințarea și alarmarea populației se va face, în primă fază, de către personalul angajat, cu ajutorul persoanelor care se oferă în voluntariat. Aceștia vor pleca spre zonele populate pentru a anunța prin porta-voce sau voce accidentul produs și vor avertiza evitarea zonei de pericol.

### **INSTRUCȚIUNI ÎN CAZUL ALARMEI PE AMPLASAMENT**

Când o alarmă pe amplasament este introdusă prin anunțuri, atenția trebuie să se îndrepte spre următoarele:

#### **MĂSURI DE SIGURANȚĂ:**

- toți angajații trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-și îndeplini rolul în organizarea intervenției, lăsând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenței;
- toți muncitorii și angajații trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura și echipamentele (în cazul intervențiilor) și să le lase în condiții de siguranță,
- după aceasta vor executa evacuarea în conformitate cu instrucțiunile primite;
- activitățile desfășurate trebuie oprite imediat și echipamentul lăsat în condiții de siguranță;
- autocamioanele și alte vehicule neimplicate în operațiile de intervenție trebuie să părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia, dar să lase drumurile de acces libere pentru circulație;
- orice acces al persoanelor și mijloacelor fără autorizație va fi strict interzis.

#### **REGULI DE SIGURANȚĂ:**

- urmați numai ruta care v-a fost indicată la intrarea pe amplasament;
- în eventualitatea unei urgențe, scoateți vehiculul pe marginea drumului și opriți motorul;
- nu fumați, nu utilizați flacăra deschisă;
- nu parcați pe drumuri;
- nu executați nicio operație care nu a fost autorizată;
- nu păstrați telefoanele mobile deschise în zonele de muncă;
- trebuie să îmbrăcați de urgență echipamentul de protecție care vi s-a înmănat la intrarea pe amplasament, atunci când primiți instrucțiuni de la personalul de intervenție;
- se interzice cu desăvârșire pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonată, în panică și pe alte direcții decât cele stabilite;

În momentul apariției unui accident major se notifică starea de fapt către:

**\*Telefon Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled ( Dispecerat) 0752.022.124**

**\*Anunțare:**

- **Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Banat” al județului Timiș 112**
- **Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș – tel.0356/427921; fax 0256/293587**
- **Agenția pentru Protecția Mediului Timiș – tel. 0256/491795; fax 0256/201005**

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

**a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;

- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

**b) în caz de incendiu sau explozii:**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

| Reflexe care salvează                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intrați într-o clădire                                           | <br>Etanșați toate intrările de aer                | <br>Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat |
| <br>Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei | <br>Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise | <br>Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție    |

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

| Nr. crt. | Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente | Autoritățile participante                           | Tematica inspecției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 27-28.05.2025                                                    | GNM CJ Timiș<br>ISU „Banat” Timiș,<br>SR APM Timis, | Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;<br>Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidentelor specifice privind apararea împotriva incendiilor și protecției civile;<br>Modul de întocmire a planului de evacuare în situații de urgență, dacă acesta este cunoscut și aplicat de către personal, prin executarea unui exercițiu în timpul controlului;<br>Incadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;<br>Organizarea, incadrarea și dotarea conform criteriilor de performanță a serviciului privat pentru situații de urgență și evaluarea anuală a activității serviciului privat conform Ordinului Prefectului jud. Timiș; |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor si protectiei civile la operatorii economici/institutiile carora le-ati transferat dreptul de folosinta asupra unor constructii/instalatii, sau cele cu care aveti incheiate contracte de antrepriza. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 sau prin accesarea următorului link:

<https://www.conpet.ro/politici/responsabilitate-fata-de-mediul/>.

**Persoane de contact:**

- Șef Regionala Transport Intern – ing. Ionel Nitu – tel. 0723537016
- Șef Sector Biled – Pecica – ing. Adrian Ardelean – tel. 0721220108
- Șef Rampă încărcare țiței și gazolină Biled – teh. Sebastian Iancu – tel. 0732667797
- Responsabil pentru managementul securității – Cătălin Trifon– tel. 0731492444

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea 59/2016**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3.

**Persoane de contact:**

- ing. Raluca Pârvu - Șef Serviciu Protecția Mediului – tel. 0721292259
- ing. Mirela Damian - Șef Serviciu Prevenire și Protecție – tel. 0731037895
- ing. Mădălina Mihaela Marussi - Șef Birou Situații de Urgență – tel. 0723176831
- ing. Simona Dinică – Serviciul Protecția Mediului – tel. 0723400958

**și la sediul :** SRAPM Timiș: tel. 0256/491.795, e-mail [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro)  
CJ-GNM Timiș: tel. 0256/293.587, e-mail [cjtimis@gnm.ro](mailto:cjtimis@gnm.ro)  
ISUJ Timiș: tel. 0256/430615, e-mail [office@isutimis.ro](mailto:office@isutimis.ro)

DIRECTOR GENERAL  
ing. Dorin Tudora

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2  
Ec. Adrian Ionuț Bucur

ȘEF DEPARTAMENT HSE  
Jr. Dumitru Tudone

Șef Serviciu Protecția Mediului  
Ing. Raluca Pârvu

Întocmit,  
Ing. Simona Dinică