



INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. **Stația automatizată de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița**, tel. 0742422110 obiectiv aparținând societății CONPET S.A. – Divizia 2 Sud – Sector Poiana Lacului -Siliștea

1.2. Adresa completă a amplasamentului:

Localitate Siliștea, strada Stație CONPET, nr. 70, comuna Raci, județ Dâmbovița, cod poștal 137268

Accesul în incinta stației se face din localitatea Raci pe drumul de acces comunal, pe poarta de acces situate în partea sudică a amplasamentului.

Coordonatele geografice (stereo 70, ETRS 89) ale amplasamentului sunt măsurate în fața clădirii dispeceratului):

Stereo 70:

X= 535618;

Y= 3067254

ETRS 89

44° 48' 15" nord;

25° 26' 55,5" est.

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, punctul de lucru aparținând societății CONPET S.A – Stația automatizată de pompare țiței Siliștea este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, respectiv ISUJ Dâmbovița următoarele documente:

Notificarea de activitate – rev. 1 cu nr. 31655/3.08.2017;

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase -rev. 1, cu nr. 32243/16.09.2016, înregistrată la SR APM Dâmbovița cu nr. 12872/18.09.2016.

Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița nu face parte dintr-un grup domino.

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitățile principale din cadrul stației de pompare Siliștea sunt:

- Pomparea și transportul țițeiului prin conducte;
- Depozitarea temporară a țițeiului în rezervoare;
- Aprovizionarea și depozitarea până la utilizare a unor substanțe chimice, auxiliare, necesare desfășurării activității: carburanți. whitespirit, oxigen, etc.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, declarate pentru Stația de pompare Siliștea, sunt:

- Cod CAEN : 4950 – Transporturi prin conducte
- Cod CAEN : 5210 – Depozități

Sectorul Poiana Lacului – Siliștea administrează, pe teritoriul județului Dâmbovița, următoarele conducte de transport țiței și gazolină:

- Conducta magistrală de țiței ø10” F1 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta magistrală de țiței ø10” F2 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta de țiței ø 8” Saru – Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea)- suport fibra optica de la Stația Saru la Stația Cobia și în conservare de la Stația Cobia la Stația Siliștea;
- Conducta de țiței ø 6” Cobia– Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea) – suport fibra optica
- Conducta magistrală de țiței import ø 14” Constanța - Pitești de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârâu Potop Nou);
- Conducta magistrală de țiței import ø 20” Constanța - Pitești (de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârâu Potop Nou);
- Conducta magistrală de gazolină ø 6” F1 Țicleni – Ploiești tranzitează județul Dâmbovița.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Conform fișei cu date tehnice de securitate tipul de substanță depozitată temporar în rezervoare este Petrol Brut – țiței, (Nr. CAS – 8002-05-9, Nr. EC – 232-298-5).

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Țiței	lichid	H226 Lichid și vapori inflamabili. H350 Poate provoca cancer H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în contact cu pielea și prin înghițire H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
2	Motorină	lichid	H226 Lichid și vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii.

			H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H373 Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, măduvă osoasă) în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată.
3	Benzină		H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. H340 Poate provoca anomalii genetice. H350 Poate provoca cancer. H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului H411 Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată.
4	Whitespirit		H226 : Lichid și vapori inflamabili. H304 : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H336 : Poate provoca somnolență sau amețală. H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
5	Oxigen		H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant. H280: Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
6	Acetilenă		H220: Gaz extrem de inflamabil. H230: Pericol de explozie, chiar și în absența aerului. H280-Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirenă electronică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personalul desemnat pentru astfel de situații.

SEMNALE DE ÎNȘTIINȚARE ȘI ALARMARE

Conform OMAI 1259/2006, Art. 25.

(1) Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.

(2) Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.

ÎNȘTIINȚAREA ȘI ALARMAREA POPULAȚIEI

Înștiințarea și alarmarea populației se va face, în primă fază, de către personalul angajat, cu ajutorul persoanelor care se oferă în voluntariat. Aceștia vor pleca spre zonele populate pentru a anunța prin portavoce sau voce accidentul produs și vor avertiza evitarea zonei de pericol.

INSTRUCȚIUNI ÎN CAZUL ALARMEI PE AMPLASAMENT

Când o alarmă pe amplasament este introdusă prin anunțuri, atenția trebuie să se îndrepte spre următoarele:

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

- toți angajații trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-și îndeplini rolul în organizarea intervenției, lăsând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenței;
- toți muncitorii și angajații trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura și echipamentele (în cazul intervențiilor) și să le lase în condiții de siguranță,
- după aceasta vor executa evacuarea în conformitate cu instrucțiunile primite;
- activitățile desfășurate trebuie oprite imediat și echipamentul lăsat în condiții de siguranță;
- autocamioanele și alte vehicule neimplicate în operațiile de intervenție trebuie să părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia, dar să lase drumurile de acces libere pentru circulație;
- orice acces al persoanelor și mijloacelor fără autorizație va fi strict interzis.

REGULI DE SIGURANȚĂ:

- urmați numai ruta care v-a fost indicată la intrarea pe amplasament;
- în eventualitatea unei urgențe, scoateți vehiculul pe marginea drumului și opriți motorul;
- nu fumați, nu utilizați flacăra deschisă;
- nu parcați pe drumuri;
- nu executați nicio operație care nu a fost autorizată;
- nu păstrați telefoanele mobile deschise în zonele de muncă;
- trebuie să îmbrăcați de urgență echipamentul de protecție care vi s-a înmănat la intrarea pe amplasament, atunci când primiți instrucțiuni de la personalul de intervenție;
- se interzice cu desăvârșire pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonată, în panică și pe alte direcții decât cele stabilite;

În momentul apariției unui accident major se notifică starea de fapt către:

***Telefon Stație de pompare țitei Siliștea 0742422110**

***Anunțare:**

- **Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Basarab I” al județului Dâmbovița 112**
- **Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița – tel. 0245/218.260**
- **Agencia pentru Protecția Mediului Dâmbovița – tel. 0245/213.959**

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;

- ✓ Ajuțați, dac este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitți și persoanele n vrst;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul n care v aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți n dreptul nasului și gurii o batist umed;
- ✓ n cazul problemelor de sntate aprute ulterior consultați medicul.

b) n caz de incendiu sau explozii:

- ✓ ndeprtați-v de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasrii curenților de aer ce poart cu ei produși de ardere. Dac este cazul protejați cile respiratorii ținand n dreptul nasului și gurii o batist umed și prșiți urgent zona;
- ✓ Prșiți construcția n care v aflați dac este afectat de incident. n cazul n care se poate rmne n construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul n care v aflați;
- ✓ Ajuțați, dac este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitți și persoanele n vrst.

Reflexe care salveaz

 Intrați ntr-o cldire	 Etanșți toate intrrile de aer	 Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat
 Nu v duceți la școal s v luați copii: școala se ocup de ei	 Utilizarea flcrii și fumatul sunt interzise	 Nu telefonați: lsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, n conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului n care informațiunile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil s se obțin, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritțile competente	Autoritțile participante	Tematica inspecției
1	15-19.04.2019	ISU „Basarab I” Dmbovița GNM CJ Dmbovița	Verificarea sistemului de management al securitții adoptat de Conpet S.A – Stația de pompare țitei Siliștea

Not: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societții CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 sau prin accesarea urmtorului link: <https://www.conpet.ro/politici/responsabilitate-fata-de-mediul/>.

Persoane de contact:

- Șef Divizie 2 Sud – ing. Victor Bercea – tel. 0722378121
- Șef formație mentenanță - Zamfirescu Horia Virgil - tel 0720159331
- Inginer automatist - ing Constantin Sorin Gheorghe - tel 0729928960
- Responsabil pentru managementul securitții, ing. Petre Ionel – tel 0723557188

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății CONPET S.A județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3

Persoane de contact:

- ing. Andronela Bărbulescu - Șef Birou Autorizații Mediu – tel. 0723537015
- ing. Daniel Puiu Neagu - Șef Birou Situații de Urgență – tel. 0721292208
- ing. Violeta Tavaru Coordonator activitate Birou Situații de Urgență – tel. 0723360293
- ing. Zoe Costin – Birou Autorizații Mediu – tel. 0732940167

și la sediul : SRAPM Dâmbovița: tel. 0245/213.959, e-mail office@apmdb.anpm.ro
CJ-GNM Dâmbovița: tel. 0245/218.260, e-mail cjdambovita@gnm.ro
ISUJ Dâmbovița: tel. 0245/611.212, e-mail contact@isudambovita.ro

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Timur Vasile CHIȘ

Director General Adjunct
jr. Anamaria Dumitrache

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu



Birou Autorizații Mediu
ing. Zoe Costin

