

## **SECTIUNEA II**

### **CAIETUL DE SARCINI**



SERV. INTEGRITATEA CONDUCTELOR

Nr. 311 / 23.04.2015

### CAIET DE SARCINI (CADRU)

Achizitie servicii pentru verificare documentatie tehnico – economica in conformitate cu prevederile legale.

### INVESTITOR / BENEFICIAR

S.C. CONPET S.A. - cu sediul central in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod postal 100559, jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont virament IBAN nr. RO88RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiesti, reprezentata prin Director General ing. ILASI LIVIU si Director Financiar ec. SANDA TOADER.

In calitate de operator al Sistemului National de Transport prin Conducte al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, S.C. CONPET S.A. opereaza si intretine o retea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse intre 2 – 28 inches, statii de pompare, rezervoare, rampe de incarcare – descarcare C.F.

### DATE GENERALE

1. **Denumirea Obiectivului / Documentatia tehnico-economica supusa verificarii :**

2. **Cadrul Legal :** conform Legii 10/1995 actualizata ( Art.4,5,6,9,13,21 si 24 ) privind Calitatea in constructii, precum si Ordonanta nr. 95/30.08.1999 (Art. 4, 7d si 10), modificat si aprobat prin Legea nr. 440/2002 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, proiectele tehnice trebuie sa fie verificate de catre specialistii verficatori de proiect atestati Beneficiarul/investitorul are obligatia sa asigure verificarea proiectelor prin verficatori de specialitate MEC ( MECMA ) si MLPAT ( MDLPL ).

3. **Codul CPV :** 71621000-7 ( Servicii de analiza sau consultanta tehnica ).

4. **Valoarea estimata** a serviciilor de verificare a documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul propus este de \_\_\_\_\_ lei.

### CERINTE

Ofertantii trebuie sa detina atestate MEC / MLPTL si sa efectueze verificarea proiectelor astfel:

A. M.E.C.: **cerinte esentiale aplicabile pentru domeniul de verificare 49 – Transportul prin conducte**, definit conform Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verficatori de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat cu Ord. nr. 364/01.03.2010 al Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri;

B. M.L.P.T.L (MDRAP): **cerintele A1, A2, A7 si Af, B1, B5, C si D aplicabile dupa caz, in functie de tipul lucrarilor de constructii aferente conductelor ( structuri de beton, beton armat, structuri metalice de rezistenta la traversari aeriene respectiv amenajari hidrotehnice – aparari de maluri la traversari cursuri de**

apa, etc.), in conformitate cu Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii aprobat cu Ord. nr. 777/2003 al M.L.P.T.L. si HG 925/1995 – Regulament de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor

### **PREZENTAREA OFERTEI DE VERIFICARE**

Oferta pentru verificarea proiectelor va cuprinde toate cerintele de verificare aplicabile conform legislatiei aplicabile in vigoare.

Ofertantul trebuie sa prezinte la pachet, atat domeniile reglementate MEC cat si cele MLPTL (MDRAP).

Oferta tehnico-economica va fi prezentata defalcat – tarifar si pe timp total de verificare, in functie de continutul si complexitatea proiectului verificat, conform Anexa 1 si Anexa 2 :

### **DOCUMENTE EMISE DE CATRE VERIFICATORUL DE PROIECTE**

Verificarea/verificarile proiectelor se va finaliza de catre verificatorul de proiect atestat prin prezentarea unui raport (referat) de verificare care sa contina in mod obligatoriu concluziile verificatorului referitoare la respectarea cerintelor si calitatea proiectului si dupa caz, neconcordantele constatate fata de solutiile tehnice (legislatia in vigoare, norme si normative specifice).

Verificatorul va semna si stampila piesele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin lege.

### **DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR**

Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantilor informatiile de baza privind obiectul si complexitatea proiectului tehnic. In cazul in care ofertanti vor solicita clarificari sau informatii suplimentare, in perioada premergatoare depunerii ofertelor si in baza solicitarilor ofertantilor, se va organiza o sesiune de prezentare detaliata a datelor generale ale proiectului la sediul Beneficiarului. Documentatia tehnico-economica (proiect tehnic) – format hartie intocmita de catre Proiectant, va fi predata ofertantului declarat castigator, in conditiile respectarii confidentialitatii datelor si inregistrarilor furnizate.

### **TERMEN VERIFICARE PROIECT**

Termenul de verificare a documentatiei executata de proiectantul de specialitate va fi de \_\_ zile calendaristice de la primirea acesteia.

**NOTA:** Ofertantii pentru fundamentarea ofertelor vor contacta reprezentantii Serviciului Integritate Conducute, in vederea primirii datelor necesare.

**DIRECTOR DEPARTAMENT MENTENANTA  
ING. MARIUS ISTRATE**



**SEF SERV. INTEGRITATE CONDUCTE  
ING. C. IONESCU**



# Anexa 1 - VERIFICARE MEC

| Cond. transp. Titei 4" - 65/8" lungime [m]    | Cerinta esentiala [lei] |   |   |   | Timp<br>Total<br>[zile calend] |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                                               | a                       | b | c | d |                                |
| 0 - 1000                                      |                         |   |   |   |                                |
| 1000 - 2500                                   |                         |   |   |   |                                |
| 2500 - 5000                                   |                         |   |   |   |                                |
| 5000 - 10000                                  |                         |   |   |   |                                |
| > 10000                                       |                         |   |   |   |                                |
| gari lansare - primire godevil                |                         |   |   |   |                                |
| subtrav. Drum / Cf/ Apa [m]                   |                         |   |   |   |                                |
| < 15                                          |                         |   |   |   |                                |
| 15 - 30                                       |                         |   |   |   |                                |
| > 30                                          |                         |   |   |   |                                |
| Cond. transp. Titei 8" - 103/4" lungime [m]   |                         |   |   |   |                                |
| 0 - 1000                                      |                         |   |   |   |                                |
| 1000 - 2500                                   |                         |   |   |   |                                |
| 2500 - 5000                                   |                         |   |   |   |                                |
| 5000 - 10000                                  |                         |   |   |   |                                |
| > 10000                                       |                         |   |   |   |                                |
| gari lansare - primire godevil                |                         |   |   |   |                                |
| subtrav. Drum / Cf/ Apa [m]                   |                         |   |   |   |                                |
| < 15                                          |                         |   |   |   |                                |
| 15 - 30                                       |                         |   |   |   |                                |
| > 30                                          |                         |   |   |   |                                |
| Cond. transp. Titei 12 3/4" - 14" lungime [m] |                         |   |   |   |                                |
| 0 - 1000                                      |                         |   |   |   |                                |
| 1000 - 2500                                   |                         |   |   |   |                                |
| 2500 - 5000                                   |                         |   |   |   |                                |
| 5000 - 10000                                  |                         |   |   |   |                                |
| > 10000                                       |                         |   |   |   |                                |
| gari lansare - primire godevil                |                         |   |   |   |                                |
| subtrav. Drum/ CF/ Apa [m]                    |                         |   |   |   |                                |
| < 15                                          |                         |   |   |   |                                |
| 15 - 30                                       |                         |   |   |   |                                |
| > 30                                          |                         |   |   |   |                                |
| Cond. transp. Titei 18"-20" lungime [m]       |                         |   |   |   |                                |
| 0 - 1000                                      |                         |   |   |   |                                |
| 1000 - 2500                                   |                         |   |   |   |                                |
| 2500 - 5000                                   |                         |   |   |   |                                |
| 5000 - 10000                                  |                         |   |   |   |                                |
| > 10000                                       |                         |   |   |   |                                |
| gari lansare - primire godevil                |                         |   |   |   |                                |
| subtrav. Drum/ CF/ Apa [m]                    |                         |   |   |   |                                |
| < 15                                          |                         |   |   |   |                                |
| 15 - 30                                       |                         |   |   |   |                                |
| > 30                                          |                         |   |   |   |                                |
| Cond. transp. Titei 24"-28" lungime [m]       |                         |   |   |   |                                |
| 0 - 1000                                      |                         |   |   |   |                                |
| 1000 - 2500                                   |                         |   |   |   |                                |
| 2500 - 5000                                   |                         |   |   |   |                                |
| 5000 - 10000                                  |                         |   |   |   |                                |
| > 10000                                       |                         |   |   |   |                                |
| gari lansare - primire godevil                |                         |   |   |   |                                |
| subtrav. Drum/ CF/ Apa [m]                    |                         |   |   |   |                                |
| < 15                                          |                         |   |   |   |                                |
| 15 - 30                                       |                         |   |   |   |                                |
| > 30                                          |                         |   |   |   |                                |

|                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Cond. transp. Gazolina 4" - 6 5/8" lungime [r] |  |  |  |  |  |
| 0 - 1000                                       |  |  |  |  |  |
| 1000 - 2500                                    |  |  |  |  |  |
| 2500 - 5000                                    |  |  |  |  |  |
| 5000 - 10000                                   |  |  |  |  |  |
| > 10000                                        |  |  |  |  |  |
| gari lansare - primire godevil                 |  |  |  |  |  |
| subtrav. Drum/ CF/ Apa [m]                     |  |  |  |  |  |
| < 15                                           |  |  |  |  |  |
| 15 - 30                                        |  |  |  |  |  |
| > 30                                           |  |  |  |  |  |



