



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

RELEVEU

AMPLASAMENT:

JUD. GORJ, LOC. BARBATESTI. CLADIRE JANDARMI,

nr. inv. 110296

OBIECTIV:

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:




DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților
din România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.





**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Lista de semnături

Intocmit, Arh. GEORGIAN MIRCEA DIMA – TNA 6724

Stampa și semnătură a Arh. Georgian Mircea Dima.

Masurat, Ing. GORUIAN OVIDIU ALIN TM nr.133/2009

Ș

Verificat, Ing. SANDU CORINA



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**


OPIS DOCUMENTATIE

NR CURENT	NR DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT
01		FOAIE DE CAPAT
02		LISTA DE SEMNATURI
03		OPIS DOCUMENTATIE
04		MEMORIU TEHNIC
05	A001	PLAN COTA $\pm 0,00$
06	A002	PLAN ACOPERIS
07	A003	FATADA FRONTALA. FATADA LATERALA STANGA
08	A004	FATADA POSTERIOARA. FATADA LATERALA DREAPTA
09	A005	SECTIUNEA B-B'. SECTIUNEA C-C'
10	A006	SECTIUNEA A-A'
11	A007- A012	REPORTAJ FOTOGRAFIC

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA





**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

MEMORIU TEHNIC RELEVEU

AMPLASAMENT:

JUD. GORJ, LOC. BARBATESTI. CLADIRE JANDARMI,

nr. inv. 110296

OBIECTIV:


RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIANA MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților
din România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRES, DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Capitolul I – Date generale

I.01 - Obiectul proiectului:

AMPLASAMENT:

JUD. GORJ, LOC. BARBATESTI. CLADIRE JANDARMI,
nr. inv. 110296

OBIECTIV:

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:


OCTOMBRIE 2015

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA


Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților din România



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.



I.02 – DATE GENERALE:

La solicitarea beneficiarului, s-a solicitat realizarea lucrarilor de relevare a imobilului mai sus amintit.

Scopul realizarii prezentului relevu de arhitectura, este de a fi folosit in continuare la realizarea unor investitii de renovare/ consolidare a cladirii. Beneficiarul doreste in urmatoarea perioada, refacerea acoperisului de tip sarpanta cu o invelitoare noua din tigla metalica, anveloparea termica a cladirii (pereti si plafon), igienizare (inlocuire finisaje interioare faianta parchet), inlocuire tamplarie usi, ferestre; inlocuire instalatii sanitare, electrice, si termice.

I.03 – Caracteristicile constructiei:

- functiunea:	DETASAMENTUL 4 JANDARMI
- dimensiuni maxime cladire:	17,60 X 9,82 m
- regim de inaltime:	PARTER
- H _{max} . cornisa (streasina) :	+ 3,47 m
- H _{max} . coama :	+ 6,06 m
- Suprafata Construita	= 167,02 mp;
- Suprafata Desfasurata	= 167,02 mp;
- Suprafata Utila	= 120,79 mp
- Suprafata comunicata de catre Beneficiar anterior masuratorii a fost	= 158,10 mp

Constructia relevata se incadreaza la

CATEGORIA "C (normala)" DE IMPORTANTA.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Constructia pentru care se propune realizarea prezentului relevu nu este monument de arhitectura si nu prezinta particularitati arhitectonice. Prin interventia pe care beneficiarul preconizeaza a o realiza nu este afectat specificul arhitectonic al zonei.

I.04 – Elemente de trasare

Constructia propusa se afla in interiorul proprietatii beneficiarului, nefiind alipita pe niciuna din laturi de alta constructie sau de vreo limita a terenului.

Cota $\pm 0,00$ este la 0,40 m fata de cota terenului sistematizat. Inaltimea libera a nivelului este de 3,47/ 3,49 m.

Capitolul II – Descrierea functionala

Cladirea prezinta o singura cale de acces din exterior, situata pe fatada principala. Configurarea cladirii este urmatoarea:

	Apartament stanga
Hol 0	3,90 mp
Hol 1	5,65 mp
Hol 2	13,73 mp
Incapere 1	20,47 mp
Incapere 2	11,97 mp
Incapere 3	11,80 mp
Incapere 4	20,42 mp
Incapere 5	15,00 mp
Incapere 6	4,00 mp
Incapere 7	2,95 mp
Antecamera	6,65 mp
Gr. Sanit. 1	1,65 mp
Gr. Sanit. 2	2,60 mp



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

Total suprafata utila	120,79 mp
Total suprafata construita	158,10 mp
Total suprafata desfasurata	158,10 mp

Constructia este conformata functional astfel incat sa deserveasca necesitatile beneficiarului.

Cota ± 0.00 a parterului este ridicata de la nivelul terenului la cca 40 cm.

Capitolul III – Solutii constructive si de finisaj

III.01 – Sistemul constructiv

Din studiul cladirii, rezulta ca au fost realizate o serie de modificari si adaugiri in timp. Ne bazam aceasta concluzie in urma analizei edificiului, unde putem observa acoperirea terasei de la intrare, sau constructia acoperisului tip sarpanta, peste planseul de beton.

Din investigarile realizate fara a fi destructive, rezulta ca avem de a face cu o structura din Pereti portanti de caramida peste care este asezat planseul de Beton Armat. Nu putem confirma existenta unor eventuali samburi de beton armat la imbinarile peretilor, datorita faptului ca nu s-au realizat incercari destructive.

In urma discutiilor purtate cu beneficiarul, a rezultat ca edificiul a fost realizat in anul 1957.

III.02 – Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din pereti portanti din caramida tencuiti si zugraviti, care se afla intr-un stadiu avansat de degradare.

Compartimentarile interioare sunt realizate tot din pereti portanti din caramida, care de asemenea se afla intr-un stadiu avansat de degradare, fiind pe alocuri fisurati.



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.

III.03 – Finisaje

La interior, cladirea este tratata in functie de functia incaperilor si anume, incaperi cu rol locativ sau de depozitare unde intalnim zugraveli simple (pereti si tavane), pardoselile fiind tip mozaic sclivisit din praf de piatra. In cazul Grupului sanitar, peretii sunt placati circa 2/3 cu faianta, de asemenea pardoseaua fiind tip mozaic sclivisit din praf de piatra.

Tamplaria exterioara si interioara este din lemn cu sticla simpla.

III.04 – Finisajele exterioare

La exterior cladirea este finisata simplu cu o tencuiala simpla, zugravita in culori, aflata intr-un stadiu avansat de degradare, (a se vedea reportajul fotografic atasat la prezenta documentatie).

III.05 – Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este realizat de tip sarpanta cu o invelitoare din placi de azbociment ondulate, care se afla intr-un stadiu avansat de degradare si care din analiza noastra rezulta ca a fost realizata ulterior. Panta acoperisului pentru cele doua ape, este de 39%.

III.06 – Cosurile de fum

In urma analizei vizuale a cladirii, nu mai exista cosuri de fum sau de ventilatii. Daca aceste au existat, sunt obturate sau anulate.

In prezent cladirea este racordata la reseaua de incalzire existenta in incinta beneficiarului.



Capitolul IV – Îndeplinirea cerintelor de calitate

IV.01 – Cerinta „A” REZISTENTA si STABILITATE

- La momentul actual cladirea nu prezinta semne importante de oboseala.
- Peretii prezinta microfisuri care vor putea fi remediate la urmatoarea interventie.
- Planseul, la o examinare vizuala nu prezinta crapaturi sau fisuri semnificative, dar necesita interventii asupra stratului de tencuiala.
- In cazul interventiei asupra cladirii, se va recomanda realizarea unei expertize tehnice de rezistenta. De asemenea se va avea in vedere faptul ca la data de astazi nu avem date constante in ce priveste realizarea fundatiilor cladirii. Expertul evaluator structurist, va decide daca pentru lucrarile descrise in prezentul memoriu respectiv lucrarile de reparatie si igienizare este necesara interventia asupra fundatiei existente.

IV.02 – Cerinta „B” SIGURANTA si EXPLOATARE

Obiectivul respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de intretinere si curatenie.

- Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata este realizat din materiale antiderapante, având coeficient de frecare de in medie 0,4.
- Suprafata peretilor nu prezinta proeminente, muchii taioase sau alte surse de ranire, agatare, lovire.

IV.03 – Cerinta „C” SIGURANTA LA FOC

Cladirea respecta prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.

In conformitate cu aceste prevederi constructia proiectata are gradul III rezistenta la foc, nu prezinta sau prezinta un risc mic de



S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.

incendiu si beneficia de dotarile P.S.I. conform normelor in vigoare. De asemenea in cladire au fost remarcate planurile de evacuare in caz de incendiu si extinctoare marcate vizibil. Avand in vedere specificul cladirii in care activeaza Detasamentul 4 Jandarmi- Barbatesti, in incinta careia se gaseste stocat armament si munitie de razboi, incaperi pe care nu am avut permisiunea de a le fotografia, acestea indeplinesc minimul de conditii de siguranta la foc, dar se recomanda aducerea de imbunatatiri, inclusiv avizarea ISU pentru spatii cu regim special

IV.04 – Cerinta „D”

a) Igiena si sanatatea oamenilor

- Cladirea, prin conformatia ei protejeaza utilizatorii fata de eventualele noxe din exterior, cu tamplarie dubla din lemn cu sticla normala.
 - Cladirea nu respecta cerintele pentru spatiile destinate desfasurarii activitatii la ora actuala, din cauza degradarii avansate a finisajelor.
 - Ventilarea spatiilor se realizeaza pe cale naturala cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.
 - Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat si la exterior, se afla in stare avansata de uzura si degradare prin vechime, prezinta urme de infiltratii si igrasie.
- Cladirea relevata nu mai indeplineste cerintele minime pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a mediului inconjurator.

- **Alimentarea cu apa:** are un bransament la apa la grupurile sanitare.
 - **Canalizare:** are un bransament la o retea de canalizare la grupurile sanitare si bucatarii.
 - **Alimentarea cu energie electrica:** cladirea este racordata la reteaua de electricitate aflata pe proprietatea beneficiarului.
 - **Alimentarea cu energie termica:** cladirea este racordata la reteaua de termoficare existenta pe amplasamentul beneficiarului.
- #### **b) Refacerea si protectia mediului**
- Apele pluviale se scurg pe terenul dimprejurul cladirii.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

IV.05 – Cerinta „E”

Cladirea necesita realizarea unei izolatii termice pe întreaga suprafața a anvelopei, avand in vedere ca peretii exteriori au o grosime care nu asigura confortul termic minim, iar pe alocuri tencuiala exterioara este desprinsa.

a) Izolarea termica si economia de energie

Solutiile care se vor lua in calcul ulterior vor avea in vedere economisirea energiei prin asigurarea unei izolari termice corespunzatoare la pereti, plansee si la tamplaria exterioara. De asemenea, se va asigura evitarea aparitiei punctilor termice.

b) Izolarea hidrofuga

- La momentul actual cladirea beneficiaza de o invelitoare din placi de azbociment, care se afla intr-o stare avansata de degradare, dar care se estimeaza ca in viitorul apropiat va necesita lucrari de refacere.
- Pentru izolarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85

IV.06 – Cerinta „F” – Protectia la zgomot

- Cladirea respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot.
- Stratificatia peretilor exteriori si grosimea lor asigura un confort acustic adecvat in interior
- Geamul utilizat la ferestre este geam normal care nu asigura un confort optim utilizatorilor.

Nu au fost disponibile informatii cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiei respectiv jurnalul evenimentelor; foile completate din registru de evidenta aflat la Cartea Tehnica a Constructiei cu privire la graficul de reparatii curente si reparatii capitale; informatii cu privire la eventuale accidente tehnice care privesc constructia vizata, care au avut avut loc in trecut si au fost remendiate intre timp deci urmele acestora nu ar mai fi vizibile astazi ci doar apar consemnate (inundatii, tasari, foc, etc).
Alte detalii: An PIF 1957.



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

**Capitolul V – Masurile de protectie civila (daca nu fac
obiectul unui memoriu tehnic specializat).**


Avand in vedere functia cladirii vor trebui studiate normele in vigoare pentru cladiri cu functiuni militare.

**Capitolul VI. recomandari privind lucrarile de reparatii
propuse a se realiza:**

In urma discutiilor cu beneficiarul si a analizei situatiei actuale a cladirii a rezultat ca acesta doreste ca in urmatoarea perioada sa realizeze pentru acest obiectiv, urmatoarele lucrari:

- realizare lucrari de consolidare si stabilizare a intregii cladiri, daca expertiza structurala o va impune;
- inlocuirea invelitorii si posibile interventii asupra sarpantei in cazul in care aceasta le necesita;
- realizari lucrari de inlocuire tencuieli interioare si exterioare;
- realizarea unei anvelopari a intregii cladiri, inclusiv planseul, prin pod;
- zugraveli interioare si exterioare;
- inlocuirea tamplariei exterioare cu o tamplarie PVC cu sticla float care sa asigure o izolare termica si fonica corespunzatoare;
- inlocuirea pardoselilor;
- inlocuirea tamplariei interioare din lemn.
- refacerea sau inlocuirea instalatiilor electrice si sanitare, inlocuirea obiectelor sanitare. In realizarea noii instalatii electrice, se va propune ca toate corpurile de iluminat de la interior sa fie inlocuite cu lampi cu LED.
- realizare lucrari de inlocuire a placajelor de faianta si gresie, pardoseli, etc.

Intocmit,
Georgian Mircea Dima
Arhitect TNA 6724







FOTO 1
FATADA FRONTALA

FATADA POSTERIOARA

FATADA LATERALA STANGA



FATADA LATERALA DREAPTA


FOTO 2
SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400

FATADA FRONTALA



FOTO 1

FOTO 2
FRAGMENT FATADA
FRONTALA



Denumire proiect:

RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI
CI. JANDARMI
nr.inv. 110296

Beneficiar: S.C.CONPET S.A.

Demire plan:
REPORTAJ FOTOGRAFIC 1

Intocmit: Arh. Dima Georgiana Mircea - TNA6724

Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063

Verificat: Ing. Sandu Corina



Data Proiect:

SEPT. 2015

Faza:
RELEVU

Plan Nr:
A 009

Scara:

Proiect:
0152

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau copiere este interzisa in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat proiectul, necesita o autorizare anterioara expresa din partea autorului sau, astfel fiind interzisa orice






FOTO 3
PERSPECTIVA



SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400




FOTO 4
PERSPECTIVA CU
FATADA POSTERIOARA

Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.**

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI CI. JANDARMI nr.inv. 110296		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.		 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 2		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724		
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-JR-F 0063		
		Verificat: Ing. Sandu Corina		
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Proiect:	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa este libera sau partiala, orice reproducere sau redare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat este interzisa. Data Proiect: SEPT 2015




FOTO 5
FATADA LATERALA
STANGA

FATADA POSTERIOARA

FOTO 5

FATADA LATERALA STANGA



FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400



FOTO 6
INTERIOR GRUPURI
SANITARE

ARHITECT
ROMANIA
6/24
Georgian Mircea
DIMA
arhitect
cu drept de semnatura



Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.**

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI CI. JANDARMI nr.inv. 110296		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 3		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Proiect:

SC. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat este interzisa.

Data Proiect: **SEPT 2015**





FOTO 5
FATADA LATERALA
STANGA

FATADA POSTERIOARA

FOTO 5

FATADA LATERALA STANGA



FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400



FOTO 6
INTERIOR GRUPURI
SANITARE

[Signature]
Georgian Mircea
DIMA
Arhitect
cu drept de semnatura



Denumire proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. JANDARMI nr.inv. 110296		Beneficiar: S.C.COMPET S.A.	
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 3		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Proiect: 0450
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat			
Data Proiect:			SEPT 2015




FOTO 7
INTERIOR ANTECAMERA





FOTO 8
INTERIOR HOL

FATADA POSTERIOARA


FATADA LATERALA STANGA



FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400



Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.**

Amplasament: **Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI
Cl. JANDARMI
nr.inv. 110296**

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Demire plan: **REPORTAJ FOTOGRAFIC 4**

Intocmit: **Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724**

Masurat: **Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063**

Verificat: **Ing. Sandu Corina**



**S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.**

Faza: Plan Nr. Scara: Proiect:

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau citare catre terți in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat.

Data Proiect:

SEPT 2015




FOTO 9
INTERIOR





FOTO 11
INTERIOR ANTECAMERA

FATADA POSTERIOARA

FATADA LATERALA STANGA



FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA FRONTALA

SCHEMAPOZITIONARE
S. 1/400




Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.**


Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. JANDARMI nr.inv. 110296		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Demire plan: REPORTAJ FOTOGRAFIC 5		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	 S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
		Verificat: Ing. Sandu Corina	
Faza:	Plan Nr:	Scara:	Proiect:

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este autorul acestui document. Utilizarea sa totala sau partiala, orice reproducere sau cedare catre terti in alt scop decat cel pentru care a fost elaborat este strict interzisa. Infractiuni sunt sanctionate.

Data Proiect: **SEPT. 2015**







[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。






Demarcare proiect:
PEL ELEVUL CLASIFICAT ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII ÎN SCOPUL REMEDIERII ÎN LUCRARE DE AMPLASARE DE REPARATIE.

Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARGATESTI CI. JANDARMI	Beneficiar:	S.C. CONPET S.A.
Proiectant:	102.1111. 110235	Intențional:	A.P. Oltaru Georgiana Mircea - TNA/274
Descriere plan:	A3 FATADA LATERALA STANGA SCHEMA POZITIONARE	Masculat:	Ing. Tudor Iancu Catalin - RO-TR-P 0063
		Verificat:	Ing. Sorely Cretin
Faza:	Plan Nr. 3 0114	Scara:	1/50
Proiect:	0152		

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.


Data Proiect: SEPT. 2015



TAMPLARIE DIN LEAM
CUSTICIA SIMPLA 4mm

ZUGRAVEALA SIMPLA-DETERIORATA

FATADA POSTERIOARA



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/100

FATADA FRONTALA


FATADA POSTERIOARA
S. 1/50

Detaliu proiect: **REZERVU CLASIEI EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZEI IN CADRUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE AMENAJARE SI REPARATII.**

Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. JANDARARI nr. inv. 110235	Beneficiar:	S.C. CONPET S.A.
Desene plan:	FATADA POSTERIOARA SCHEMA DE POZITIONARE	Intocmit:	A.A. Dima Georgiana Mircea - TNA/574
		Masterat:	Ing. Tudor Ioanet Catalin - RO-TR-F-003
		Verificat:	Ing. Seada Corina

SC. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.


Data Proiect: **SEPT. 2015**



FATADA POSTEROARA

FATADA LATERALA STANGA

FATADA LATERALA DREAPTA



FATADA FRONTALA

SCHEMA POZITIONARE

C. 1/100

SECTIUNEA A-A'
S. 1/50

[Handwritten signature]
S.C. CONPET S.A.
Ing. Sanda Cornea



Demarcatie proiect:

RECONSTRUCȚIA ȘI ÎNNOVAREA ÎN VECHILE SCURTĂRI ÎN CĂMPEA ȘI ÎN LUCRĂRI DE AMPLASARE ȘI ÎN REPARAȚIE.

Amplasament	Jud. GORJ, Loc. BARBATEȘTI C. JANDARUM nr. inv. 110295	Beneficiar	S.C. CONPET S.A.
Proiectant	Ing. Dănuș Georgescu Miron - TNA574	Proiectat	Ing. Tudor Ionel Călin - RD-T3-F003
Verificat	Ing. Sanda Cornea	Verificat	Ing. Sanda Cornea
SECTIUNEA A-A' SCHEMA DE POZITIONARE			
Scara	1:50	Proiect	04.02

S.C. APPRAISALS AND
CONSULTING DIVISION S.R.L.

Data Proiect: 2015

