



DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire sociala
Nr. inv. 110309.

OBIECTIV:


RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:


S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților
din România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.
UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR
SAI, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



Lista de semnături

Intocmit, Arh. GEORGIAN MIRCEA DIMA – TNA 6724



Masurat, Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063


Verificat, Ing. SANDU CORINA



OPIS DOCUMENTATIE

NR CURENT	NR DOCUMENT	DENUMIRE DOCUMENT
01		FOAIE DE CAPAT
02		LISTA DE SEMNATURI
03		OPIS DOCUMENTATIE
04		MEMORIU TEHNIC
05	A001	PLAN COTA $\pm 0,00$
06	A002	PLAN ACOPERIS
07	A003	FATADA FRONTALA
08	A004	FATADA FATADA LATERALA STANGA
09	A005	FATADA FATADA LATERALA DREAPTA
10	A006	FATADA POSTERIOARA
11	A007	SECTIUNEA A- A'
12	A008	SECTIUNEA B- B'
13	A009-A011	REPORTAJ FOTOGRAFIC 1- 3

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724



DOCUMENTATIE TEHNICĂ

NUMAR PROIECT:

0152

RELEVEU

MEMORIU TEHNIC RELEVEU

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire sociala
Nr. inv. 110309.

OBIECTIV:

RELEVEU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015



Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA

Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitectilor din România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE TERTI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR SAU, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.



Capitolul I – Date generale

I.01 - Obiectul proiectului:

AMPLASAMENT:

Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI,
Cladire sociala
Nr. inv. 110309.

OBIECTIV:

RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA
EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE
REPARATII SI AMENAJARE

BENEFICIAR:

S.C. CONPET S.A.

DATA REALIZARII
DOCUMENTAȚIEI:

OCTOMBRIE 2015

Autor:



DIMA GEORGIAN MIRCEA
Arhitect TNA6724



Ordinul Arhitecților din România



I.02 – DATE GENERALE:

La solicitarea beneficiarului, s-a solicitat realizarea lucrarilor de relevare a imobilului mai sus amintit.

Scopul realizarii prezentului relevu de arhitectura, este de a fi folosit in continuare la realizarea unor investitii de renovare/ consolidare a cladirii. Beneficiarul doreste in urmatoarea perioada, realizarea de lucrari de hidroizolare, anveloparea termica a cladirii (pereti si plafon) , igienizare (inlocuire finisaje interioare faianta parchet), inlocuire tamplarie usi, ferestre; inlocuire instalatii sanitare, electrice, si termice.

I.03 – Caracteristicile constructiei:

- functiunea:	SOCIALA
- dimensiuni maxime cladire:	12,30 X 7,77 m
- regim de inaltime:	PARTER
- Hmax. cornisa (streasina) :	+3,15 m
- Hmax. coama :	+6,06 m
- Suprafata Construita	= 95,55 mp;
- Suprafata Desfasurata	= 95,55 mp;
- Suprafata Utila	= 75,47 mp
- Suprafata comunicata de catre Beneficiar anterior masuratorii a fost de	= 95,94 mp

Constructia relevata se incadreaza la

CATEGORIA "C (normala)" DE IMPORTANTA.



Constructia pentru care se propune realizarea prezentului relevu nu este monument de arhitectura si nu prezinta particularitati arhitectonice. Prin interventia pe care beneficiarul preconizeaza a o realiza nu este afectat specificul arhitectonic al zonei.

I.04 – Elemente de trasare

Constructia propusa se afla in interiorul proprietatii beneficiarului, nefiind alipita pe niciuna din laturi de alta constructie sau de vreo limita a terenului.

Cota de calcare este la 18 cm diferenta fata de cota trotuarului care face accesul in cladire. Inaltimea libera a nivelului este de 2,97- 3,05 m.

Capitolul II – Descrierea functionala

Cladirea prezinta o singura usa de acces din exterior, situata pe fatada frontala. Cladirea are urmatoarea configurare:

Acces

Hol	7,55 mp
Incapere 1	11,55 mp
Incapere 2	21,90 mp
Incapere 3	7,55 mp
Incapere 4	13,50 mp
Dus	17,95 mp



Constructia este conformata functional astfel incat sa deserveasca necesitatile beneficiarului, cladire in care isi desfasoara activitatea.
Cota de calcare este ridicata fata de cea a trotuarului cu 18 cm.

Capitolul III – Solutii constructive si de finisaj

III.01 – Sistemul constructiv

Din studiul cladirii, rezulta ca asupra acesteia au fost realizate mai multe interventii in decursul timpului.

Presupunem ca in faza initiala, cladirea avea un acoperis terasa, care ulterior a fost modificat, construindu-se sarpanta din lemn cu invelitoare din placi de azbociment- aflate intr- o stare avansata de de degradare, astfel ajungand in forma actuala.

Din investigarile realizate fara a fi destructive, rezulta ca avem de a face cu o structura din Pereti portanti de caramida, peste care este asezat planseul de Beton Armat.

III.02 – Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare sunt realizate din pereti portanti din caramida.

Compartimentarile interioare sunt realizate tot din pereti portanti din caramida.

III.03 – Finisaje

La interior, cladirea este tratata simplu, cu tencuieli driscuite de mortar, si zugraveli simple, anumite incaperi avand placaje din placi ceramice. Pardoseaua este din lemn sau din mozaic si care indeplineste functia pentru care a fost creata si se afla in stare satisfactoare.



Tamplaria exterioara este din PVC alb cu sticla float, se afla in stare buna si este inclusiv dotata cu plase pentru insecte.

Tamplaria interioara este din lemn cu sticla simpla. Usile sunt tot din lemn, netipizate.

III.04 – Finisajele exterioare

La exterior cladirea este finisata simplu cu o tencuiala driscuita, zugravita in culori (a se vedea reportajul fotografic atasat la prezenta documentatie).

III.05 – Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul in varianta initiala a cladirii a fost tip terasa, dar probabil in anii anteriori, datorita unor infiltratii, in urma realizarii unor renovari au fost construita o sarpanta din lemn pe care este dispusa asterea tot din lemn si invelitoarea din placi de azbociment- aflate intr- o stare avansata de degradare. In conformitate cu studiile de cercetare pentru azbocimentul folosit in constructii, se stie ca este cancerigen si nociv pentru organismul uman, astfel ca in Uniunea Europeana a fost interzisa folosirea acestuia.

Pantele acoperisului sunt de aproximativ 40% si 55%.

III.06 – Cosurile de fum

Nu este cazul.

Capitolul IV – Indeplinirea cerintelor de calitate

IV.01 – Cerinta „A” REZISTENTA si STABILITATE

- La momentul actual cladirea nu prezinta semne de oboseala sau de deteriorare vizibile, avand in vedere ca renovarea fatadelor nu este recenta.



- De asemenea nici la interior nu au fost detectate fisuri sau crapaturi relevante.
- Planseul, la o examinare vizuala nu prezinta deteriorari sau deformari relevante.
- In cazul interventiei asupra cladirii, se va recomanda realizarea unei expertize tehnice de rezistenta. De asemenea se va avea in vedere faptul ca la data de astazi nu avem date constante in ce priveste realizarea fundatiilor cladirii. Expertul evaluator structurist, va decide daca pentru lucrarile descrise in prezentul memoriu respectiv lucrarile de reparatie si igienizare este necesara interventia asupra fundatiei existente. Odata cu realizarea expertizei de structura se va afla si adancimea de fundare.

IV.02 – Cerinta „B” SIGURANTA si EXPLOATARE

Obiectivul respecta reglementarile tehnice de proiectare in vigoare pentru eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor in timpul desfasurarii activitatilor cotidiene sau a unor lucrari de intretinere si curatenie.

- Stratul de uzura al pardoselilor in stare umeda sau uscata este realizat din materiale antiderapante, având coeficient de frecare de minim 0,4.
- Suprafata peretilor nu prezinta proeminente, muchii taioase sau alte surse de ranire, agatare, lovituri.

IV.03 – Cerinta „C” SIGURANTA LA FOC

Cladirea respecta prevederile referitoare la prevenire si stingerea incendiilor cuprinse in "Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului-indicator P118/99.

In conformitate cu aceste prevederi constructia proiectata are gradul III rezistenta la foc, nu prezinta sau prezinta un risc mic de incendiu si beneficia de dotarile P.S.I. conform normelor in vigoare. De asemenea in cladire au fost remarcate planurile de evacuare in caz de incendiu.



IV.04 – Cerinta „D”

a) Igiena si sanatatea oamenilor

- Cladirea, prin conformatia ei protejeaza utilizatorii fata de eventualele noxe din exterior, cu tamplarie din PVC, care la randul sau este dotata cu garnituri din cauciuc.
 - Cladirea respecta cerintele pentru spatiile destinate desfasurarii activitatii la ora actuala.
 - Ventilarea spatiilor se realizeaza pe cale naturala cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.
 - Finisajele prevazute in documentatie, atat in interior cat si la exterior, se afla in stare satisfacatoare si nu degaja noxe.
- Cladirea relevata nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a mediului inconjurator.
- **Alimentarea cu apa:** cladirea este bransata la reseaua de apa de pe amplasament.
 - **Canalizare:** evacuarea apelor uzate se face in reseaua de canalizare de pe amplasament.
 - **Alimentarea cu energie electrica:** cladirea este racordata la reseaua de electricitate aflata pe proprietatea beneficiarului.

b) Refacerea si protectia mediului

- Apele pluviale se scurg pe terenul dimprejurul cladirii.

IV.05 – Cerinta „E”

Cladirea necesita realizarea unei izolatii termice pe întreaga suprafața a anvelopei.

a) Izolarea termica si economia de energie

Solutiile care se vor lua in calcul ulterior vor avea in vedere economisirea energiei prin asigurarea unei izolari termice corespunzatoare la pereti, plansee si la tamplaria exterioara. De asemenea, se va asigura evitarea aparitiei punctilor termice.

b) Izolarea hidrofula



**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

- La momentul actual cladirea beneficiaza de o invelitoare din tabla galvanizata, faltuita, care se afla intr-o stare satisfacatoare, dar care se estimeaza ca in viitorul apropiat va necesita lucrari de refacere.
- Pentru izolarea hidrofuga se va respecta normativul C112-85



IV.06 – Cerinta „F” – Protectia la zgomot

- Cladirea respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot.
- Stratificatia peretilor exteriori si grosimea lor asigura un confort acustic adecvat in interior
- Geamul utilizat la ferestre este geam dublu pe cadru metalic, dispus in ramele din PVC cu garnituri de etansare care asigura izolarea fonica minima.

Nu au fost disponibile informatii cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiei respectiv jurnalul evenimentelor; foile completate din registru de evidenta aflat la Cartea Tehnica a Constructiei cu privire la graficul de reparatii curente si reparatii capitale; informatii cu privire la eventuale accidente tehnice care privesc constructia vizata, care au avut avut loc in trecut si au fost remendiate intre timp deci urmele acestora nu ar mai fi vizibile astazi ci doar apar consemnate (inundatii, tasari, foc, etc).

Alte detalii: An PIF aproximativ 1975.

Capitolul V – Masurile de protectie civila (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat)

Nu este cazul.

Capitolul VI. recomandari privind lucrarile de reparatii propuse a se realiza:

In urma discutiilor purtate cu Beneficiarul si a analizarii obiectivului, au rezultat ca fiind necesare urmatoarele lucrari:

- Inlocuire invelitoare si astereala;
- Anveloparea termica a peretilor si tavanelor;
- Inlocuirea tamplariei exterioare cu o tamplarie din profile PVC;
- Inlocuirea tamplariei interioare cu o tamplarie din MDF;




**S.C. APPRAISALS AND CONSULTING
DIVISION S.R.L.**

- Inlocuire si reconfigurare a instalatiei electrice, dotarea cu copruri de iluminat tip LED;
 - Igienizare birouri- reparatii tencuieli si zugraveli cu var lavabil;
 - Placare pardoseli cu gresie;
- Renovarea completa a grupurilor sanitare, inclusiv schimbarea obiectelor sanitare.

Intocmit,
Georgian Mircea Dima
Arhitect TNA 6724

Cl. Sociala / Nr inv. 110309



Total suprafața construită	Sc=95,55 mp
Total suprafața desfasurata	Sc=95,55 mp
Total suprafața utilă	Sc=75,47 mp

Denumire proiect: **RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII**

Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESI
Cl. Sociala
nr.inv. 110309

Beneficiar: **S.C.CONPET S.A.**

Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TN46/0724

Demare plan: A3

Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 006

Verificat: Ing. Sandu Corina

PLAN COTA ±0,00

Faza: **RELEVU**

Plan Nr: A 001

Scara: 1/50


Proiect: **0152**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este o societate cu caracter comercial, care are ca scop activitatea de evaluare a bunurilor materiale, imobile si mobile, precum si activitatea de consultanta in domeniul constructiilor si al amenajarii teritoriului.

Data Proiect: **OCT. 2015**

S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.

Cl. Sociala / Nr inv. 110309



Total suprafața construită	Sc=95,55 mp
Total suprafața desfasurată	Sc=95,55 mp
Total suprafața utilă	Sc=75,47 mp

PLAN ACOPERIS
S. 1/50

Denumire proiect: RELEVÉU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATI	
Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. Sociala nr.inv. 110309	Beneficiar: S.C.COMPET S.A.
Denumire plan: A3	Intocmit: Arh. Dima Georgiana Mircea - TNA6724
	Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F0063
	Verificat: Ing. Sandu Corina
Faza: RELEVÉU	Plan Nr: A 002
Scara: 1/50	Proiect: 0152
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este proiectat astfel deoarece: Utilizarea a tuturor materialelor, este aprobată în conformitate cu actele de autorizare a activității de proiectare peșteră, pentru a asigura calitatea și durata de viață a construcției, astfel încât să se asigure condițiile de mediu și sănătate.	
Data Proiect: OCT. 2015	




Cl. Sociala / Nr inv. 110309

INVELITOARE DIN TABLA
ONDULATA
ASTEREA SI SARPANTA LEMN

TAMPLARIE DIN PVC ALB CU
STICLA DUPLEX FLOAT

ZUGRAVEALA ALBA PE TENCUALA
DRISCUITA SIMPLA




FATADA FRONTALA
S. 1/50

FATADA POSTERIOARA

FATADA LATERALA STANGA

FATADA LATERALA DREAPTA




SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200

FATADA FRONTALA


Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. Sociala nr. inv. 110309	Beneficiar:	S.C. CONPET S.A.
Intocmit:	Arh. Dima Georgian Mircea - TNAG74	Masurat:	Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063
Verificat:	Ing. Scandu Corina		
Faza:	Plan Nr: A 003	Scara:	1/50
Proiect:	0152		
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este un serviciu profesional de consultanta in domeniul constructiilor si al amenajarii teritoriului. Activitatea este autorizata de Ministerul Constructiilor si Amenajarii Teritoriului. Adresa: Str. Republicii 1, etaj 1, Bucuresti. Tel: 021 204 00 00. E-mail: info@scappraisals.ro			
Data Proiect: OCT. 2015			

Cl. Sociala / Nr inv. 110309




FATADA LATERALA STANGA
S. 1/50



Denumire proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII


Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESI Cl. Sociala nr. inv. 110309	Beneficiar:	S.C.CONPET S.A.
Intocmit:	Arh. Dina Georgiana Mitrea - TN46724	Masurat:	Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063
Verificat:	Ing. Sanda Corina		
Faza:	Plan Nr: A 004 Scara: 1/50 Proiect: 0152	S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L.	Data Proiect: OCT. 2015

Cl. Sociala / Nr inv. 110309



FATADA POSTERIOARA


FATADA LATERALA DREAPTA
S. 1/50



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200

Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII			
Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESI Cl. Sociala nr. inv. 110309		Beneficiar: S.C. CONPET S.A.	
Denumire plan: FATADA LATERALA DREAPTA SCHEMA POZITIONARE A3		Intocmit: Arh. Dima Georgian Mircea - TNA6724	
		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
		Verificat: Ing. Sardu Corina	
Faza: RELEVU	Plan Nr: A 005	Scara: 1/50	Proiect: 0152
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este un agent autorizat de evaluare si in baza unei puteri de reprezentare conferita de catre Inalta Curte de Casa si Justitie a fost eliberata prezenta, prezenta a puterii de reprezentare este cuprinsa de puterea de reprezentare sau, astfel fiind, interzice modificarea prezentei si a actelor.			
Data Proiect: OCT. 2015			


Cl. Sociala / Nr inv. 110309



FATADA POSTERIOARA

FATADA POSTERIOARA

S. 1/50



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200



FATADA FRONTALA

Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESII Cl. Sociala nr.inv. 110309	Beneficiar:	S.C.CONPET S.A.
Intocmit:	Arch. Dima Georgiana Mircea - TNA6724	Masurat:	Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063
Verificat:	Ing. Sandu Corina		
Proiect:	FATADA POSTERIOARA SCHEMA POZITIONARE		
Faza:	RELEVU	Plan Nr:	A 006
Scara:	1/50	Proiect:	0152
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - este o societate cu raspundere limitata si este autorizata sa realizeze expertize si evaluari imobiliare. Este o societate cu raspundere limitata si este autorizata sa realizeze expertize si evaluari imobiliare. Este o societate cu raspundere limitata si este autorizata sa realizeze expertize si evaluari imobiliare.			
Data Proiect:			OCT. 2015



Cl. Sociala / Nr inv. 110309



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200


SECTIUNEA A-A'
S. 1/50

PROIECTANT
Ing. Dima Georgiana Mircea - TN46724
Verificator
Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063
Ing. Sanda Corina




Denumire proiect: RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII			
Amplasament: Jud. GORJ, Loc. BARBATESTI Cl. Sociala nr.inv. 110309		Beneficiar: S.C.CONPET S.A.	
Denumire plan: SECTIUNEA A-A' SCHEMA POZITIONARE		Intocmit: Arh. Dima Georgiana Mircea - TN46724	
Faza: RELEVU		Masurat: Ing. Tudor Ionut Catalin - RO-TR-F 0063	
Plan Nr: A 007		Verificat: Ing. Sanda Corina	
Scara: 1/50		Proiect: 0152	
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. este o societate cu caracter comercial. Utilizarea si modificarea, copierea, distributia sau orice alt fel de actiuni care pot duce la deteriorarea sau modificarea continutului acestui proiect sunt strict interzise. Orice incalcare a acestor reguli potriveste la aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.			
Data Proiect: OCT. 2015			

Cl. Sociala / Nr inv. 110309



SECTIUNEA B-B'
S. 1/50



SCHEMA POZITIONARE
S. 1/200

Denumire proiect:
RELEVU CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA EXPERTIZARII IN SCOPUL EXECUTIEI DE LUCRARI DE REPARATII

Amplasament:	Jud. GORJ, Loc. BARBATESI Cl. Sociala nr.inv. 110309	Beneficiar:	S.C.CONPET S.A.
Denumire plan:	SECTIUNEA B-B' SCHEMA POZITIONARE	Intocmit:	Arh. Dima Georgiana Mireza - TNA6724
Scara:	1/50	Masurat:	Ing. Tudor Ionut Catalin - RC-TR-F-0001
Proiect:	0152	Verificat:	Ing. Sanda Corina
Paza:	RELEVU	Plan Nr:	A 008
S.C. APPRAISALS AND CONSULTING DIVISION S.R.L. - with approval stamp (Stamp: 6724, Tudor Ionut Catalin, 7.10.2015, S. Compet)			
Data Proiect:			OCT. 2015

