

## **SECTIUNEA II**

### **CAIET DE SARCINI**

CONPET SA PLOIESTI  
Serviciul MP  
Biroul PECF

## CAIET DE SARCINI

Pentru achizitionare sigilii pentru sigilarea vagoanelor CF si pentru sigilarea ventilelor de pe conducte si a aparatelor de masura si control

### 1. Obiectul achizitiei

Prezenta documentatie s-a intocmit pentru achizitionarea de sigilii "Incuietoare speciala", necesare pentru sigilarea vagoanelor cisterna care transporta titei si gazolina de la rampele de incarcare si pentru sigilarea ventilelor de pe conducte si a aparatelor de masura si control.

### 2. Date minime necesare ce vor fi prezentate

#### 2.1. Cerinte tehnice si de calitate

Sigiliile furnizate in baza contractului trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice:

##### Pentru vagoane CF

- corpul sa fie din material plastic;
- snurul sa fie din material plastic, cu lungimea de cel putin 40 cm;
- desigilarea sa se poata face numai prin taierea snurului;
- zavorarea sa se faca prin mecanism interior de blocare, care sa nu permita extragerea snurului dupa introducere;
- sa fie rezistente la actiunea produselor petroliere, atat materialul din care sunt confectionate sigiliile, cat si inscriptiile de pe acestea;
- sa fie inscriptionate astfel: **CONPET SA PLOIESTI** si un **numar de serie din 6 cifre**;
- marcarea sigiliului trebuie sa fie executata prin poansonare sau prin metoda laser astfel incat inscriptionarea sa nu poata fi deteriorata decat prin actiune mecanica;
- numerele de serie sa fie consecutive, fara a se repeta pe perioada derularii contractului.

##### Pentru ventile si aparate de masura si control

- corpul sa fie din material plastic fara snur;
- se utilizeaza cu sarma de sigilat de diametru 0.8 mm, proprietate beneficiar;
- este format din corp si element activ de sigilare;
- atat corpul cat si elementul activ trebuie sa fie realizate dintr-un material plastic transparent si sa fie prevazut cu minim un orificiu prin care sa treaca sarma de sigilare;
- este autoblocant;
- zavorarea sa se faca prin mecanism interior de blocare, care sa nu permita extragerea sarmei de sigilare dupa introducere;

- sa fie rezistente la actiunea produselor petroliere, atat materialul din care sunt confectionate sigiliile, cat si inscriptiile de pe acestea;
- sa fie inscriptionate astfel: **CONPET SA PLOIESTI** si un **numar de serie din 6 cifre**;
- marcarea sigiliului trebuie sa fie executata prin poansonare sau prin metoda laser astfel incat inscriptionarea sa nu poata fi deteriorata decat prin actiune mecanica;
- numerele de serie sa fie consecutive, fara a se repeta pe perioada derularii contractului.
- sigiliile trebuie sa fie lipsite de defecte (crapaturi, fisuri, porozitati) capabile sa influenteze rezistenta si siguranta in functionare.

## 2.2. Necesarul de sigilii care vor fi furnizate

Necesarul de sigilii pentru vagoane CF este de circa 10500 bucati pe luna, iar pentru ventile si aparate de masura si control de circa 7000 bucati pe luna. Pentru perioada contractata (30 luni) vor fi furnizate astfel 315000 sigilii pentru vagoane si 210000 sigilii pentru ventile si aparate de masura si control.

## 3. Termen de livrare, garantie

Sigiliile vor fi confectionate pe baza de solicitare si vor fi livrate in maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii.

Garantia produselor este de 12 luni de la data livrarii.

Produsele necorespunzatoare vor fi inlocuite de furnizor pe propria cheltuiala.

## 4. Cerinte suplimentare

Furnizorul trebuie sa respecte prevederile Ordinului 290/2000 al Ministerului Transporturilor referitoare la furnizarea sigiliilor pentru vagoane CF:

- sa detina autorizatie de furnizor feroviar emisa de AFER Bucuresti si certificat de omologare tehnica, pentru sigiliile indigene;
- sa detina agrement tehnic feroviar pentru sigiliile importate.

Furnizorul sa fie certificat pentru sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001/2001 si sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001/2005.

Furnizorul trebuie sa asigure preluarea sigiliilor folosite, colectate de beneficiar, in vederea reciclarii, la cererea beneficiarului.

Furnizorul trebuie sa prezinte mostre din sigiliile propuse pentru contractare.


Director General Adjunct  
Dr. Ing. Gheorghe Ionescu



Sef Serviciu MP  
Ing. Alexandru Nita



Sef Birou PTC  
Ing. Razvan Manea



Sef Birou PECF  
Ing. Nicolae Stanciu

