

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 24782 / 25. IUL. 2016

Referința: clarificari 1 - licitație deschisă organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări de înlocuire conducte transport titei ϕ 10 3/4 F1+F2 Ticleni-Ploiești, în zona Cimitir Mares, pe o lungime de cca. 300 m pe fiecare fir, un total de cca. 600 m, sat Mares, com. Albota, jud. Arges

Urmare a clarificarilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, va comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Va rugăm să ne transmiteți **rețetele articolelor**, pe care trebuie să le cotăm în devizul CARP01-Inloc.conducta existenta Dn 10 3/4" F1+F2, L=670 m:

- 1) Art. 4 – GD11A1#,
- 2) Art. 24 – GA04D1[2],
- 3) Art. 30 – GA08B1[1],
- 4) Art. 35 – IZA01B1[1],
- 5) Art. 36, Art. 37, Art. 39 – IZEBFID-1501[3].

Răspuns: Anexate, aveți rețetele normelor.

2. Întrebare: Anterior elaborării ofertei, pentru estimarea corectă a lucrărilor pentru punerea în siguranță a conductelor în vecinătatea raului Teleorman, este necesară o vizită a amplasamentului.

Răspuns: **VIZITAREA AMPLASAMENTULUI va avea loc în data 28.07.2016.**

Întâlnirea va avea loc la sector Conpet – Poiana Lacului, orele 10.00. Persoana de contact este d-l ing. Gabriel Sovu, Tel. 0727/220942 .

3. Întrebare: Va rugăm să ne transmiteți ce tip de teavă se va oferi pentru realizarea firului curent al conductei de titei, deoarece în Caietul de sarcini este prevăzută teava preizolată ϕ 273 mm x 6,3 mm, oțel X52, conf.API/5L (L360N, SR EN ISO 3183) în lungime de 670 m, iar în Antemasurătoare la art. 025 sunt prevăzute două tipuri de teavă, respectiv teava preizolată ϕ 273 x 6,3 mm, L360N PSL 2, SR EN ISO 3183 în lungime de 340 m și teava preizolată ϕ 273 x 7,1 mm, L360N PSL 2, SR EN ISO 3183 în lungime de 330 m.

Răspuns: Se vor respecta Antemasuratorile.

Va mulțumim.

CONPET S.A.
DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Cîrteanu Veronica

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Sînziana Zecheru

Persoana juridica achizitoare
SC CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 0254 45000000 PROI+EXEC COND TITEI 10 34 F1+
F2 TICL-PL Z. CIMITIR MARES L
2X300 M
Obiectul: 0001 45000000 COND TITEI 10 3/4 ZONA CIMITIR
MARES 2X 300 M

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CARP01 INL.CD.TITEI DN.10 3/4" F1+F2 L=
600M

Categoria de lucrari: 0254

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	

004 GD11A1# M.C. 384.000
STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
PE

Reteta normei: GD11A1#
Consum U.M.
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM \$
1.05000 M.C.
90196 SAPATOR CAT.2
0.45600 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
0.31920 ORA

CARP01 pag 2

Total manopera la UM: 0.78 ore.

1.28000 ORA

024 GA04D1 [5] HM. 6.700

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL(PREIZOLATA)

Reteta normei: GA04D1 [5]
Consum U.M.
0011901 TEAVA DIN OTEL
100.30000
5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00~
14.90000 KG
7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE \$
0.10000 KG
7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 \$
9.39999 KG
5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
2.29999 M.C.
90250 MONTATOR CONDUCTE
27.02498 ORA
90227 SUDOR ELECTRIC CAT.3
3.80000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
0.24300 ORA
90227 SUDOR ELECTRIC
18.37200 ORA
8997002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 1
5.09999 ORA
8993006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW
14.75000 ORA

Total manopera la UM: 49.44 ore.

030 GA08B1 [1] M 16.000
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
CONDUCTEI 273X8MM(sda)

Reteta normei: GA08B1 [1]
Consum U.M.
0011901 TEAVA DIN OTEL
1.01999
6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 \$
0.15000 KG
7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE \$
0.30000 KG
5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A
0.06000 M.C.
2918809 RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G-50/50-100/100 L=1-170
0.00100 M.C.

	6718518 BANDA PROTECTIE PE BAZA DE PVCDE 1 MM GROS.	\$
1.00000	MP.	
	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00~	
0.16000	KG	
	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	\$
0.06000	KG	
	90250 MONTATOR CONDUCTE	
1.89000	ORA	
	90227 SUDOR ELECTRIC CAT.5	
0.48000	ORA	
	8997002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 1	
0.34000	ORA	
	8993006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	
0.34000	ORA	

Total manopera la UM: 2.37 ore.

031 GA11A1 BUC. 2.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

CARP01 pag 7

Reteta normei: GA11A1
Consum U.M.
0011911
1.00000
0011912
1.00000
2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SP ~
75.00000 KG
6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~
20.00000 L
6718518 BANDA PROTECTIE PE BAZA DE PVCDE 1 MM GROS. \$
16.00000 MP.
3117177 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 51 X 3~
41.20000 M
5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00~
0.80000 KG
2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~
2.20000 KG
4117734 CURBA FONTA MALEABILA FILET INTERIOR SI EXTERIOR G4 45 ~
2.00000 BUC.
2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388\$
107.00000 KG
2200044 PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM \$
1.34000 M.C.

	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	\$
0.10000	M.C.		
	6202583	UNSORI LUBREFIANTE UZ GENERAL U 75 CO2	S 562\$
0.01000	KG		
	6200585	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA	S 176 \$
0.30000	KG		
	90196	SAPATOR CAT.2	
53.57000	ORA		
	90250	MONTATOR CONDUCTE	
11.95000	ORA		
	90227	SUDOR ELECTRIC CAT.5	
2.39000	ORA		
	90102	BETONIST CAT.2	
1.59000	ORA		
	8993006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	
3.48000	ORA		

Total manopera la UM: 69.50 ore.

035 IZA01B1 [2] MP. 20.420

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT

ANTICOROZIVE SUPRAF.METAL CU AGENT RUGOS

Reteta normei: IZA01B1 [2]

Consum U.M.

	2200576	AGENT RUGOS 0,5 - 0,8 MM	
0.01200	M.C.		
	2958990	LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	
6.70000	KG		
	2901052	LEMN FOC RASINOASE DESEURI	\$
0.00330	TONA		
	90233	SABLATOR	
0.52000	ORA		
	90299	MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1	
0.37000	ORA		
	8993013	INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL.COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/	
0.26000	ORA		
	8996702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	
0.01799	ORA		

Total manopera la UM: 0.89 ore.

036 IZEBFID-150A[4] MP. 20.420

IZOL.F.INTARITA EXEC.PE TRASEU PT.TEVI

DN >10"SUPRAP.50% (POLIKEN)

Reteta norme: IZEBFID-150A[4]

Consum U.M.

0.20000	L	3270398 POLIKEN PRIMER		
2.10000	MP.	7304400 BANDA POLYKEN TAPE 942-30 (BANDA IZOL.ANTICOROZIVA)		
2.10000	MP.	7304401 BANDA POLYKEN OUTER TAPE 955-28 (PROT.MECANICA)		
0.04600	L	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B	STAS 44	\$
0.03000	KG	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE		\$
0.02500	KG	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA		\$
0.12000	KWH.	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~		
0.00500	BUC.	3270194 PERII ROTATIVE		
0.00500	BUC.	3270195 PERII SIRMA CU COADA		
0.08000	ORA	90205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4		
0.10000	ORA	90233 SABLATOR CAT.3		
0.38000	ORA	90124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE		
0.20000	ORA	90230 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1		
0.10000	ORA	90219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.2		
0.10000	ORA	8994901 DEFECTOSCOPI ELECTROMAGNETICI TIP MD9		
0.10000	ORA	8997804 INSTALATIE INFASURAT BENZI ALTEBNE		
0.01200	ORA	8992509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN		

Total manopera la UM: 0.86 ore.

IZOLARE TUB PROTECTIE

037 IZEBFID-150A[4] MP. 31.000

IZOL.F.INTARITA EXEC.PE TRASEU PT.TEVI

DN >10" SUPRAP.50% (POLIKEN)

Reteta norme: IZEBFID-150A[4]

Consum U.M.

0.20000	L	3270398 POLIKEN PRIMER
2.10000	MP.	7304400 BANDA POLYKEN TAPE 942-30 (BANDA IZOL.ANTICOROZIVA)

	7304401 BANDA POLYKEN OUTER TAPE 955-28 (PROT.MECANICA)		
2.10000	MP.		
	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B	STAS 44	\$
0.04600	L		
	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE		\$
0.03000	KG		
	6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA		\$
0.02500	KG		
	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~		
0.12000	KWH.		
	3270194 PERII ROTATIVE		
0.00500	BUC.		
	3270195 PERII SIRMA CU COADA		
0.00500	BUC.		
	90205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4		
0.08000	ORA		
	90233 SABLATOR CAT.3		
0.10000	ORA		
	90124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE		
0.38000	ORA		
	90230 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1		
0.20000	ORA		
	90219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.2		
0.10000	ORA		
	8994901 DEFECTOSCOPI ELECTROMAGNETICI TIP MD9		
0.10000	ORA		
	8997804 INSTALATIE INFASURAT BENZI ALTEBNE		
0.10000	ORA		
	8992509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN		
0.01200	ORA		

Total manopera la UM: 0.86 ore.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

IZOLARE SUDURI PE TRASEU CU MANSOANE TERMOCONTRACTILE.

039 IZEBFID-150A[4] MP. 24.000

IZOL.F.INTARITA EXEC.PE TRASEU PT.TEVI

DN >10" SUPRAP.50% (POLIKEN)

Reteta normei: IZEBFID-150A[4]

Consum U.M.

	3270398 POLIKEN PRIMER		
0.20000	L		
	7304400 BANDA POLYKEN TAPE 942-30 (BANDA IZOL.ANTICOROZIVA)		
2.10000	MP.		
	7304401 BANDA POLYKEN OUTER TAPE 955-28 (PROT.MECANICA)		
2.10000	MP.		
	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B	STAS 44	\$
0.04600	L		

	7309326	CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE	ORICE CULOARE	\$
0.03000	KG			
	6109781	TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA		\$
0.02500	KG			
	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~		
0.12000	KWH.			
	3270194	PERII ROTATIVE		
0.00500	BUC.			
	3270195	PERII SIRMA CU COADA		
0.00500	BUC.			
	90205	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4		
0.08000	ORA			
	90233	SABLATOR CAT.3		
0.10000	ORA			
	90124	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE		
0.38000	ORA			
	90230	VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1		
0.20000	ORA			
	90219	MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.2		
0.10000	ORA			
	8994901	DEFECTOSCOP ELECTROMAGNETIC TIP MD9		
0.10000	ORA			
	8997804	INSTALATIE INFASURAT BENZI ALTEBNE		
0.10000	ORA			
	8992509	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN		
0.01200	ORA			

Total manopera la UM: 0.86 ore.

IZOLARE CURBE PE TRASEU.