

PROIECTANTUL: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIVUL: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

**FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulate pe investitie**

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (exclusiv TVA) Lei | Valoarea (exclusiv TVA) Lei | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|-----|--|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6310198 *CAMIN SCURSURI DN=508X7.14MM H=3M | BUC | 2,000 | | | | 0,6 |
| 2 | 7315346 *DISTANTIERS POLIETILENA | BUC | 116,000 | | | | 0,2 |
| 3 | 6310192 *PROTECTOR METALIC PTR ROBINETI DN250 PN25-40-64 | BUC | 3,000 | | | | 0,4 |
| 4 | 7302225 Anod din zinc pentru protectii catodice+tija des.58-4409 | buc | 9,000 | | | | 0,1 |
| 5 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 372,155 | | | | 372,2 |
| 6 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 2.934,770 | | | | 2.934,8 |
| 7 | 7304285 Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33%azot in saci pol | kg | 700,000 | | | | 0,7 |
| 8 | 7456284 BANDA ALTENE N109.20 | MP. | 189,000 | | | | 0,1 |
| 9 | 7106636 Banda de marcaj | m | 2.524,000 | | | | 2,5 |
| 10 | 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n | kg | 60,000 | | | | 0,1 |
| 11 | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 | m | 11,000 | | | | 0,0 |
| 12 | 7456283 BANDA POLIETILENA ALTENE N206.20 | MP. | 189,000 | | | | 0,1 |
| 13 | 6718518 Banda protectie pe baza de PVCde 1 mm gros. | mp | 32,000 | | | | 0,0 |
| 14 | 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA | M | 30,000 | | | | 0,0 |
| 15 | 7461279 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP HCA - B - 100 - 15 - BK (PENTRU DN 10 INCH) | M | 762,000 | | | | 0,8 |
| 16 | 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) D=10MM,L=300MM | BUC. | 16,000 | | | | 0,0 |
| 17 | 2205513 Bentonita macinata | kg | 151,200 | | | | 0,2 |
| 18 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | l | 0,180 | | | | 0,0 |
| 19 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | kg | 48,897 | | | | 0,1 |
| 20 | 7460284 BENZINA DE EXTRACTIE | l | 8,600 | | | | 0,0 |
| 21 | 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 | mc | 52,314 | | | | 128,2 |
| 22 | 2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622 | mc | 321,580 | | | | 852,2 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------|---|-----------|---|------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 23 | 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate sp 95 s 2484 | kg | 593,750 | | | | 0,7 |
| 24 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 | kg | 12,890 | | | | 0,0 |
| 25 | 6311889 Bratară simplă 1 cirje mare | buc | 4,800 | | | | 0,0 |
| 26 | 7306661 Bumbac de sters | kg | 6,236 | | | | 0,0 |
| 27 | 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP | M | 66,000 | | | | 0,0 |
| 28 | 7460634 CABLU CYY 1 X 6 MMP | M | 62,000 | | | | 0,0 |
| 29 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 4.963,257 | | | | 5,5 |
| 30 | 7106611 Carpe de sters din orice culoare | kg | 46,300 | | | | 0,0 |
| 31 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 34,979 | | | | 0,0 |
| 33 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 214,000 | | | | 0,2 |
| 35 | 4828450 Conductor afy 6 s 6865 | 1x m | 8,800 | | | | 0,0 |
| 36 | 4826907 Conductor fy 4 s 6865 | 1x m | 14,800 | | | | 0,0 |
| 37 | 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. Nezincate | kg | 950,000 | | | | 1,0 |
| 39 | 6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361 | mp | 0,720 | | | | 0,0 |
| 40 | 5887001 Cuie cu cap conic a1 4 x100 OL 34 s 2111 | tip kg | 1,974 | | | | 0,0 |
| 41 | 5887051 Cuie cu cap conic a1 5 x150 OL 37 s 2111 | tip kg | 740,800 | | | | 0,9 |
| 42 | 7463619 CURBA 30 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM | BUC | 6,000 | | | | 0,4 |
| 43 | 7463620 CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM | BUC | 15,000 | | | | 1,2 |
| 44 | 7463621 CURBA 60 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM | BUC | 3,000 | | | | 0,3 |
| 45 | 4117734 Curba fonta mal fil int ext g4 45g s7697 DN 50 2 | buc | 4,000 | | | | 0,0 |
| 46 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 | kg | 1,500 | | | | 0,0 |
| 48 | 6002713 Disc abrazive nylon 300x22x8 | buc | 27,400 | | | | 0,0 |
| 49 | 6002725 Disc abrazive nylon import 178 4 22 | buc | 12,250 | | | | 0,0 |
| 50 | 7460593 DISPOZITIV DE PROTECTIE SI DECUPLARE ELECTRICA | BUC | 12,000 | | | | 0,4 |
| 52 | 2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689 | mc | 0,290 | | | | 0,2 |
| 53 | 2912362 Dulap stejar lung tiv cl B gR = 70mm lun G = 2,00m s 8689 | mc | 55,560 | | | | 44,4 |
| 54 | 5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm | kg | 0,900 | | | | 0,0 |
| 55 | 5900164 Electrode sud.ol s.7240-69 e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm | kg | 348,735 | | | | 0,4 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|-----------|---|------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 56 | 5900578 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e42b 3,25 | kg | 9,900 | | | | 0,0 |
| 57 | 5900724 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25 | kg | 980,850 | | | | 1,2 |
| 59 | 5901259 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert. | kg | 32,200 | | | | 0,0 |
| 60 | 5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv. | kg | 18,000 | | | | 0,0 |
| 62 | 7460268 EMAIL POLIURETANIC | KG | 43,000 | | | | 0,0 |
| 63 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj | kwh | 1.696,800 | | | | 0,0 |
| 64 | 7321635 Film rontgen metalogr.radiogr.metal.10x24cm(bc.film) | buc | 404,000 | | | | 0,0 |
| 65 | 4343242 Flansa git pn 64 250-273x12 OLC-25n pu s6150 | buc | 6,000 | | | | 0,3 |
| 66 | 4426977 Flansa oarba pn 160 DN = 80 OL 37-2 et pu s 8515 | buc | 0,060 | | | | 0,0 |
| 67 | 6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80 | kg | 105,600 | | | | 0,1 |
| 68 | 6716857 Folie plast.simpla policl.vinil G = 0,25mm lat>1000 s8737 | kg | 4,000 | | | | 0,0 |
| 69 | 6716871 Folie plast.simpla policl.vinil G = 0,30mm lat>1000 s8737 | kg | 4,000 | | | | 0,0 |
| 70 | 7322718 Folie plumb pentru intarire film defectosc.gr.0,2 100x240mm | buc | 18,400 | | | | 0,0 |
| 71 | 6716974 Folie reflectorizanta (import) | mp | 0,088 | | | | 0,0 |
| 72 | 4428810 Garnitura metal.inel.etans.r31D = 123/8 mm pn.140 st 750/73 | buc | 0,045 | | | | 0,0 |
| 73 | 7457544 GARNITURA SPIROMETALICA 10 CLS.600 ANSI B16.5 | BUC. | 6,000 | | | | 0,0 |
| 74 | 6201058 Gaz lichefiate petroliere s 66 | kg | 0,540 | | | | 0,0 |
| 75 | 7454977 GEOTEXTIL | MP. | 575,000 | | | | 2,6 |
| 76 | 2205599 Gips macinat vrac cal.ii s 5566 | kg | 39,600 | | | | 0,0 |
| 77 | 2913512 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 4,00m s 8689 | mc | 31,484 | | | | 25,2 |
| 78 | 7460266 GRUND EPOXIDIC CU ZINC | KG | 129,000 | | | | 0,1 |
| 79 | 6001642 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 12 s1581 | buc | 27,000 | | | | 0,0 |
| 82 | 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita I 60, stas 8050 | mp | 7,200 | | | | 0,0 |
| 83 | 7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848 | buc | 0,640 | | | | 0,0 |
| 84 | 7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848 | buc | 0,320 | | | | 0,0 |
| 85 | 7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848 | buc | 0,160 | | | | 0,0 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|---|-----------|---|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 86 | 7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848 | buc | 0,320 | | | | 0,0 |
| 87 | 7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848 | buc | 0,160 | | | | 0,0 |
| 88 | 7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848 | buc | 0,160 | | | | 0,0 |
| 89 | 7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848 | buc | 0,160 | | | | 0,0 |
| 90 | 7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848 | buc | 0,160 | | | | 0,0 |
| 91 | 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL CONDUCTELOR | BUC. | 14,000 | | | | 0,1 |
| 92 | 2901053 Lemn de foc de rasinoase stas 2340 | kg | 3.611,300 | | | | 3,6 |
| 93 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri | tona | 1,617 | | | | 1,6 |
| 94 | 2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342 | mc | 0,006 | | | | 0,0 |
| 95 | 7457120 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 | BUC. | 202,000 | | | | 0,5 |
| 96 | 20010530 Materiale de prindere (zincate) sau din material plastic de inalta densitate | kg | 26,075 | | | | 0,0 |
| 97 | 6200937 Motorina aditivata pct congelare -25 s 240 | l | 178,195 | | | | 0,2 |
| 99 | 4035948 Mufa otel pentru tevi filetate inst.nezinc.dn.3 toli | buc | 0,020 | | | | 0,0 |
| 100 | 2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 6,468 | | | | 8,7 |
| 101 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 8,379 | | | | 11,3 |
| 102 | 7455586 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 D10-16MM | KG | 7.038,000 | | | | 7,0 |
| 103 | 3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6 | kg | 3,600 | | | | 0,0 |
| 104 | 3435684 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-2 K IT = 40 x 5 | kg | 3,600 | | | | 0,0 |
| 105 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A | mc | 2.700,071 | | | | 32,8 |
| 106 | 7460596 PAPUC PTR CABLU 6 X 4,5 MM | BUC | 4,000 | | | | 0,0 |
| 107 | 7333080 Perie circulare din sirna D 150 | buc | 1,285 | | | | 0,0 |
| 108 | 6200743 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | kg | 162,050 | | | | 0,2 |
| 109 | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | l | 1,542 | | | | 0,0 |
| 110 | 2201153 Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm | mc | 784,600 | | | | 1.176,9 |
| 111 | 6001329 Piatra poliz.cil.deg.electro.99% 125x60x40liant cer. | buc | 0,920 | | | | 0,0 |
| 112 | 2200044 Pietris nespalat de riu 7-70 mm | mc | 2,680 | | | | 4,3 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|---|-----------|---|-----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 113 | 6001991 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 10 foi s1582 | buc | 72,910 | | | | 0,0 |
| 114 | 7454963 PISTON CU PERII DN 250 | BUC. | 4,000 | | | | 0,3 |
| 115 | 5840443 Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 s 922 | buc | 57,600 | | | | 0,0 |
| 116 | 5840651 Piulita hexagonala grosolana A M 24 gr. 5 s 922 | buc | 12,800 | | | | 0,0 |
| 118 | 5843354 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 33 | buc | 76,000 | | | | 0,0 |
| 119 | 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 | buc | 126,000 | | | | 0,0 |
| 120 | 5846588 Piulita hexagonala pentru flanse brunata m30 33moc11-as-k sti04 | buc | 192,000 | | | | 0,1 |
| 121 | 5842805 Piulita hexagonala semiprecise M 20 gr. 5 s 4071 | buc | 5,072 | | | | 0,0 |
| 124 | 6621959 Placa marsit M 10-300x2,0 mm s 3498 | kg | 14,580 | | | | 0,0 |
| 125 | 6622159 Placa marsit M 100-500x3,0 mm s 3498 | kg | 5,577 | | | | 0,0 |
| 126 | 6002177 Placuta metalica dura (widia) bk15, imp. grupa 4, de 16,01-24g/bc | kg | 7,408 | | | | 0,0 |
| 127 | 2005030 Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 x2,8 x1500 s 2543 | kg | 4.612,762 | | | | 4,6 |
| 128 | 7460535 PLATBANDA CUPRU 15 X 3 MM | KG | 1,000 | | | | 0,1 |
| 129 | 5857771 Prezon norm flanse A 30x190 41moc11 s8121/2 | buc | 96,000 | | | | 0,1 |
| 130 | 7455889 PRIMER ALTENE P19 | L | 22,500 | | | | 0,0 |
| 131 | 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) | BUC | 3,000 | | | | 0,2 |
| 132 | 6109834 Produs ajut agent spal suprafete feroase | kg | 3,000 | | | | 0,0 |
| 133 | 3518137 Profil U ar eg lam cald U 8 OL 37-1N s 564 | kg | 48,000 | | | | 0,0 |
| 134 | 2918809 Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170 | mc | 0,070 | | | | 0,1 |
| 135 | 4602791 Robinet sert.pana af M pu oi 64 250 450 s 2988 | buc | 3,000 | | | | 1,1 |
| 137 | 5881502 Saiba gros.plata pentru met M30 OL 34 s 1388 | buc | 192,000 | | | | 0,0 |
| 138 | 5881370 Saiba grosima plata pentru metalica M20 OL 34 s 1388 | buc | 5,072 | | | | 0,0 |
| 140 | 5882362 Saiba prec.plata pentru met A M 33 OL 34 s 5200 | buc | 76,000 | | | | 0,0 |
| 142 | 3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889 | kg | 575,820 | | | | 0,6 |
| 144 | 7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 209,790 | | | | 0,2 |
| 145 | 3805449 Sirma moale zincata D = 4 OL 32 s 889 | kg | 64,185 | | | | 0,1 |
| 146 | 7345942 Solutie fixatoare pentru filme roentgen | l | 8,620 | | | | 0,0 |
| 147 | 7345954 Solutie revelatoare pentru filme roentgen | l | 8,528 | | | | 0,0 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|---|-----------|---|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 148 | 6827400 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lung.1,50-2,50m \$ | buc | 0,179 | | | | 0,0 |
| 149 | 6426347 Stilp beton armat pentru priza potential tip iii pr733578 | buc | 2,014 | | | | 0,4 |
| 150 | 6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50 | buc | 3,040 | | | | 0,0 |
| 151 | 5820663 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 100 gr. 4.8 s 920 | buc | 57,600 | | | | 0,0 |
| 153 | 5822934 Surub cap hexagonal grosolan M 24x 70 gr. 4.8 s 920 | buc | 12,800 | | | | 0,0 |
| 154 | 5823768 Surub cap hexagonal grosolan M 33x 150 gr. 4.8 s 920 | buc | 76,000 | | | | 0,1 |
| 156 | 5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220 | buc | 1,200 | | | | 0,0 |
| 157 | 5818828 Surub cap hexagonal semiprecis M 20x 65 gr. 5.8 s 6220 | buc | 126,000 | | | | 0,0 |
| 159 | 5818919 Surub cap hexagonal semiprecis M 20x 120 gr. 5.8 s 6220 | buc | 5,072 | | | | 0,0 |
| 162 | 3605069 Tabla constr.mecanice s901 4 x1000x2000 OL 37-1k | kg | 8,400 | | | | 0,0 |
| 163 | 3605057 Tabla constr.mecanice s901 4 x1000x2000 OL 37-1n | kg | 0,480 | | | | 0,0 |
| 164 | 3609091 Tabla groasa 7x 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 0,730 | | | | 0,0 |
| 165 | 3612555 Tabla groasa 8x 2600 OL 37-2N s 437 | kg | 80,840 | | | | 0,1 |
| 166 | 3615911 Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1N s 437 | kg | 48,000 | | | | 0,0 |
| 167 | 3100540 Teava fara sudura LC 60 x 4 OLT 35 s 404/1 | m | 18,000 | | | | 0,1 |
| 168 | 7462953 TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2, L245NB | M | 251,500 | | | | 4,2 |
| 169 | 7459677 TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2; SREN 10216/1-2002 | M | 4.443,000 | | | | 125,4 |
| 170 | 7460248 TEAVA OTEL 406,4 X 7,1 L210GA | M | 35,700 | | | | 2,5 |
| 171 | 3117177 Teava pentru constructii fara sudura LC 51 x 3,5/ OLT 55 s 404/2 | m | 82,400 | | | | 0,3 |
| 172 | 3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2 | m | 18,000 | | | | 0,1 |
| 173 | 3111915 Teava pentru constructii fara sudura LC 168 x 8 / OLT 35 s 404/2 | m | 11,400 | | | | 0,4 |
| 174 | 3304811 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 10(3/8) OL 32 1 s 7656 | m | 0,560 | | | | 0,0 |
| 175 | 3306194 Teava pentru instalatii.zinc nefil.g - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 | m | 45,000 | | | | 0,4 |
| 176 | 7461970 TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM; L360NB | M | 2.556,000 | | | | 107,4 |
| 177 | 6700603 Teava PVC-g PN 10 DN 50x2.4 cod ny050/6m10b | m | 26,000 | | | | 0,0 |
| 178 | 7355648 Tesatura din fibre liberiene | mp | 4,860 | | | | 0,0 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------|-------------|-----------|---|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 179 | 7355686 Tetraclorura de carbon cal.1 | kg | 2,570 | | | | 0,0 |
| 180 | 2205642 Trasgel (bentonita activata pentru fluid de foraj cal, II) STAS 9305-81 | kg | 321.816,000 | | | | 325,0 |
| 181 | 2958914 Traversa norm impreg.cl.i gr 15x25cm l 2,40m | buc | 11,143 | | | | 0,8 |
| 182 | 7356733 Tub din material dur (relit) | kg | 24,076 | | | | 0,0 |
| 184 | 6202612 Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562 | kg | 2,368 | | | | 0,0 |
| 185 | 6202583 Unsori lubrefiante uz general U 75 co2 s 562 | kg | 0,230 | | | | 0,0 |
| 187 | 6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917 | kg | 0,020 | | | | 0,0 |
| 188 | 6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 | kg | 0,180 | | | | 0,0 |
| 189 | 7460699 VOPSEA EPOXIDICA CU MIO | KG | 172,000 | | | | 0,2 |
| 190 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,606 | | | | 0,0 |
| TOTAL | | | | Lei | | | 6.201,1 |
| | | | | EURO | | | |
| 1 EURO = Lei, curs la data de | | | | | | | |
| PROIECTANT | | | | | | | |
| Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076 | | | | | | | |