



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Departament Comercial

Serviciu Achizitii

Nr. inreg. 440681 05. DEC. 2016

### Invitatie de participare

Prin prezenta, invitam operatorii economici sa depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitie **privind servicii de asigurari facultative la cladirile ce apartin Conpet SA.**

Valoarea estimata a achizitiei este de 15.000 lei, fara TVA.

Durata politelor este de 12 luni de la semnarea acestora de catre ambele parti contractante.

Toti ofertantii, persoanele fizice sau juridice, interesati sa participe vor anexa ofertei tehnico-economice urmatoarele documente:

- Declaratie si lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani. Dovada experientei sale prin prezentarea a cel putin 3 contracte/polite cu obiect asemanator. Pentru contractele/politele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta: copiile contractelor/politelor, recomandari, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte indeplinirea contractelor de produse similare;

Oferta tehnica, va fi intocmita si prezentata astfel incat sa se respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondenței între acestea și respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pretul va fi exprimat in RON, fără TVA. Pretul ofertei este considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciului, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini.

In cazul in care oferta nu este prezentata in conditiile stabilite in prezenta invitatie de participare, oferta va fi considerata neconforma.

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar, se introduce într-un plic sigilat pe care se va mentiona adresa ofertantului, denumirea achizitiei si inscriptia "A nu se deschide decat in prezenta comisiei de evaluare".

Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor : 13.12.2016 inclusiv.

Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul Conpet S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, la Registratura societatii situata la parter, de luni-joi intre orele 08.10 – 16.30 si vineri intre orele 08.10 – 14.00, direct sau prin posta.

Informații suplimentare se pot obține, fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int.2224, Exp. AP Camelia Barbuceanu, Serv. Achizitii sau pe adresa de email [camelia.barbuceanu@conpet.ro](mailto:camelia.barbuceanu@conpet.ro)

Anexat prezentei transmitem caietului de sarcini si modelele de formulare necesare depunerii de oferta:

- scrisoare de inaintare,
- formularul de oferta si anexa 1 la formularul de oferta,
- declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani,
- recomandare,

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec.Curteanu Veronica



Sef Serv. Achizitii

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achizitii

Exp AP Camelia Barbuceanu



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

**SCRISOARE DE INAINTARE**

Catre,

CONPET S.A.

Adresa: **str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, la Registratura societatii, situata la pater, luni-joi intre orele 08.15 – 16.30 si vineri intre orele 08.15 – 14.00.**

Ca urmare a invitatiei de participare aparut in \_\_\_\_/invitatiei de participare nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizitie)

noi, \_\_\_\_\_, va transmitem alaturat  
(denumirea /numele ofertantului)

urmatoarele:

1. Documentul anexat, \_\_\_\_\_, privind  
(tipul, seria/numarul, emitentul)

garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:

- oferta;
- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii \_\_\_\_\_

Cu stima,

*Operator economic*

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea societății și adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentele, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_, ne oferim ca, în \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele operatorului economic)  
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam

\_\_\_\_\_ (denumirea serviciilor)  
pentru suma totală de \_\_\_\_\_ RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în  
(suma în litere și în cifre)  
valoare de \_\_\_\_\_ RON.

(suma în litere și în cifre)  
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile în termen de \_\_\_\_\_ zile, conform caiet de sarcini.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_  
(durata în litere și cifre)  
zile, respectiv până la data de \_\_\_\_\_, și ea va rămâne obligatorie  
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☐ nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Întelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez  
(semnatura)  
oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_  
(denumire/nume operator economic)



e-mail: conpet@conpet.ro  
www.conpet.ro

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul pentru serviciile de asigurare este de: \_\_\_\_\_ lei, fara TVA (in cazul in care pretul din formularul de oferta este format prin insumarea mai multor preturi se defalca aici)
2. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la achizitor.

Operator economic,

(semnatura autorizata)



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, reprezentant  
împuternicit al \_\_\_\_\_  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în  
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că  
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor  
care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane  
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai  
\_\_\_\_\_ cu privire la orice aspect tehnic  
și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_.

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată )



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

| Nr. Crt | Obiectul contractului | Cod ul CPV | Denumirea/numele achizitorului/clientului<br>Adresa | Calitatea prestatorului*) | Prețul total al contractului | Procent îndeplinit de prestat<br>or % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
|---------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 0       | 1                     | 2          | 3                                                   | 4                         | 5                            | 6                                     | 7                 | 8                       |
| 1       |                       |            |                                                     |                           |                              |                                       |                   |                         |
| 2       |                       |            |                                                     |                           |                              |                                       |                   |                         |
| ....    |                       |            |                                                     |                           |                              |                                       |                   |                         |
|         |                       |            |                                                     |                           |                              |                                       |                   |                         |

Operator economic,

(semnatura autorizată)

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

\*\*) Se va preciza perioada de începere și de finalizare a prestării.

**CONPET S.A.**

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU SERVCII DE ASIGURARI FACULTATIVE A CLADIRILOR**

## **GENERALITATI**

### **Cap.1 Denumire Achizitor**

Denumirea Unitatii : **CONPET S.A. Ploiesti**

Adresa **Str. 1848 nr. 1-3, Ploiesti Prahova**

Telefon/fax **0244/401330-0244/401360**

**Fax 0244/516451**

### **Cap. 2 Cerinte asigurare facultativa**

Riscurile asigurate sunt :

- Incendiu
- Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de incendiu, respectiv descarcare electrica atmosferica;
- Explozie, urmata sau nu de incendiu;
- Inundatii si aluviuni, furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaie torentiala – efectul direct inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin spaturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice impreuna cu ploaia torentiala, grindina;
- Prabusire si/sau alunecare de teren din cauze naturale, prabusire de corpuri terestre, precum : stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transport energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi,) relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente ale cladirilor invecinate;
- Cutremur de pamant, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta ;
- Avarii accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire centrala, prin care se intelege paguba cauzata de scaparile accidentale de apa;
- Inundare cladiri de apa din conducta, refulare, scurgeri din sprinklere ;
- Caderea de corpuri aeriene pe cladiri sau alte constructii asigurate;
- Carbonizare totala sau partiala, degajare de gaze;
- Riscuri politice (greve, revolte si tulburari civile), prin care se intelege numai paguba materiala produsa bunurilor asigurate in timpul grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;



- Vandalism prin efracție sau talharie ( fapta persoanei / grupului care patrund în clădirea asigurată devastează elementele constitutive ale acesteia;  
Clădirile vor fi asigurate la valoarea declarată în anexa 1.

**3. Condiții speciale :**

- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură conform caietului de sarcini.

**4. Lista clădirilor ce fac obiectul de asigurări sunt în anexa 1.**

**5. Durata polițelor de asigurare a clădirilor este de 1 an.**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
DR. ING. GHEORGHE IONESCU**

**SEF DEPARTAMENT COMERCIAL  
EC. VERONICA CURTEANU**

**SEF SERVICIU ADMINISTRATIV  
ING. VASILE CRISAN**

**INTOCMIT  
Felicia Antonescu**

| Nr crt | NRJNV  | DENUMIRE                                       | LUNA_PIF | ANUL_PIF | GESTIU NE | DEN GEST                  | VALJNV_TOTAL  | FISA_TEHN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 110839 | CLĂDIRE ADMIN.III                              | 7        | 2002     | 200       | SEDIU 1 PLOIEȘTI          | 130.660,80    | construcție zidărie cărămidă, închidere termopan planseu beton, acoperiș tablă, supafata utila 448,80 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2      | 110805 | CLĂDIRE ADMINISTRATIVA                         | 5        | 1999     | 200       | SEDIU 1 PLOIEȘTI          | 418.179,93    | construcție zidărie cărămidă, închidere termopan planseu beton, acoperiș tabta.suprafata utila 221,75 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | 110740 | CLĂDIRE ADM SIRT                               | 11       | 1995     | 201       | SEDIU 2 PLOIEȘTI          | 1.915.201,33  | construcție zidărie caramidajinchidere termopan planseu beton, acoperiș tablă, D=363 mp+p=391 mp+El=391 mp+E2=391 mp+E3= 391 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4      | 111183 | CLĂDIRE DISPECERAT CENTRAL                     | 1        | 2009     | 202       | DISPECERAT CENTRAL CONPET | 18.961.524,05 | demisol+P+9etaje,Su.c.soll394,00 mp;Su.desf.7599mp;Su.u.5982,50mp;Hcladire37,10;Str uctura rezistenta beton armat,inchideri perimetrale cu pereți corti na,Placaje pereți exteriori cu Reynobond,Tamplarie exterioara profile deal.schuko,compartimentari exterioare bca,compartimentari interioare gips carto n,pardoseli marmura si granit,gresie,placaje exterioare granit,pardoseli tehnice flotante,pardoseli mocheta.plafoane false;finisaje interioare vopsea lavabila alba,balustrade inox si țeava neagra vopsita.placaje stâlpi exteriori cu reynbond.PVR8/27.07.14-tamplarie Al cu geam termopan sablat,2usi gli sânte |
| 5      | 110818 | CLĂDIRE ANEXE SPORTIVI CU TRIBUNA SI COPERTINA | 12       | 2000     | 207       | BAZA SPORT STREJNIC       | 2.004.761,71  | lucrări executate: acoperirea tribunei ț structura metalica stâlpi, grinzi si invelitoare), realizare 2 spatii protocol la nivelul sup. ( hol II,85mp, grupuri sanitare 8,55mp, sala deprotocol 58,35mp, oficiu finisări + spălător 24,35mp.) Spatiile sunt executate din structura metalica si închideri cu panouri tristrat tablă cu termoizolatie.inchideri cu pereți cortina+geam termopan.încălzirile termice=corpuriincalzire statice-radiatoare Al 16buc. alimentare cu apa-mat. tip polipropilena.Circuite de lumina in toate incaperile Sc=734 mp; Sd=1987.3 mp.                                                         |

|    |        |                                      |    |      |     |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|--------------------------------------|----|------|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 110560 | CLAD.PR1                             | 8  | 1974 | 304 | PETROTEL                    | 50.242,68  | birouri/egim h-p,cote gabaritll,6X7,8X2,9m,s.c.=90,5mp,caramida,fundatie beton,sarpanta-placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat.inst.i ncalzire interior                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 110150 | CLAD.ZID                             | 10 | 1956 | 371 | ST.TITEI URLAȚI             | 55.465,81  | Urlati-destinatie birouri si ateliermecanic, regim h-p,cote degabarit 24,5x12x3,6m,su-225,25mp,fundatie beton,sarpanta lemn,construcție cărămida,invel itoare tabla lisa                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | 110511 | CLĂDIRE ZID                          | 5  | 1974 | 380 | RAMPA ÎNCĂRCARE CIRESU OPER | 21.169,85  | caramida,birou sef sectorl0x4m,regim h-p,cota gabaritllx5x3,supr.55mp,fundatie beton,acoperis placa beton cu hidroizolatie carton bituminat.PV27,28/21.06.2012-modernizare-Inst.incalzire:radiatoare otel,robineti termostati,robineti de colt,robrnetr golire,teava Cu div.dim.,aerisitoare,fitinguri,et c.Tamplarie PVC:ferestre oscilobatante geam termopan,usi,feronerie,etc. |
| 9  | 111147 | CLĂDIRE DISPECERAT                   | 10 | 2005 | 410 | POIANA LACULUI              | 132.402,51 | CLĂDIRE DISPECERAT - include silaboratorul, regim inaltime-parter,Caracteristici: L=16,8m, l=12,25m, h=4,3m, suprafataconstruita 205,8 mp. Construcție din caramid,sarpanta-placa beton,invelitoare din cartonasfaltat.                                                                                                                                                           |
| 10 | 110224 | CLĂDIRE SEDIU REG.( DORMITOR COM UN) | 10 | 1949 | 410 | POIANA LACULUI              | 78.286,50  | Sediu regionala 18,35x9,25x3,5m SEDIU REGIONALA-DIVIZIE SUD-REGIM 1NALT1ME-PARTER, COTE DE GABARIT- 18,35X9,25X3,5M,SUPRAFATA CONSTRUITA 169,74MP, CONSTRUCȚIE DIN CARAMIDA,FUNDATIE DIN BETON, ȘARPANTA METALICA, INVELITOARE DINTABLA GALVANIZATA. SEDIUREGIONALA 18,35X9,25X3,5                                                                                                |
| 11 | 111121 | CLĂDIRE DISPECERAT                   | 1  | 2005 | 417 | ICOANA                      | 169.845,79 | CLĂDIRE DISPECERAT INCLUDE LABORATORUL, STAȚIA ELECTRICA SI CENTRAL -birouri,laborator, stație electrica, regim inaltime-parter, cote degabarit 22x12x2,5m, suprafataconstrutta 264 mp, constructiedin panouri tip sandwich, fundație din beton, sarpantametalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.                                                                           |

|    |        |                       |    |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------|-----------------------|----|------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 110860 | CLĂDIRE BIROU<br>PPPF | 12 | 2003 | 421 | SILIȘTE   | 4.378,16   | destinație magazie pt.mater. necombustibile,regim h-p,cote gabarit5,3X5X2,6m,supr.construita 26,5mp<br>constuctie caramida.fundatie beton.acopehs tip<br>planseujzolat cu smoala si carton astfaltat                                                                                                                                           |
| 13 | 111130 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 10 | 2005 | 421 | SILIȘTE   | 130.108,13 | CLĂDIRE DISPECERATdadirespecerat-destinație-birouri,<br>laborator, dispecerat, regirninaltime-parter, cote<br>gabarit20,4x8,5(10,72)x3,8m,suprafata construita 213mp,<br>construcție din panouri tipsandwich, pereți interiori<br>dintermopane si rigips, fundatiebeton, șarpanta<br>metalica,invelitoare din tabla cutată.                    |
| 14 | 110223 | DORMITOR<br>COMUN     | 5  | 1955 | 421 | SILIȘTE   | 87.392,76  | Dormitor comun 15,5xl3,7x4m DORMITOR COMUN-<br>DESTINATIE-CAZARE PERSONAL SI ATELIER PENTRU<br>FORMATIAINTERVENTII, REGIMINALTIME-PARTER, COTE<br>GABARIT15,55X13,84X3,6M, SUPRAFAȚA CONSTRUITA<br>215MP, CONSTRUCTIEDIN CĂRĂMIDA, FUNDATIE DIN<br>BETON ARMAT, ȘARPANTA DINLEMN, INVELITOARE DIN<br>TABLAZINCATA. DORMITOR COMUN 15,5X13,7X4M |
| 15 | 110344 | CLADIRE ZID           | 10 | 1959 | 431 | CARTOJANI | 61.148,66  | bloc social-destinație-birouri+grup social.h-p si etaj,cote<br>gabaritl6x8,5x9m,s.c.=136 mp,suprafata<br>desfasurata=272mp,caramida,fundatie beton,sarpanta<br>lemn invelitoare tabla lisa.                                                                                                                                                    |
| 16 | 110359 | CLADIRE ZID           | 3  | 1958 | 431 | CARTOJANI | 27.716,13  | laborator-atelier mecanici si sediu jandarmerie,regim h-<br>p,cote<br>gabaritl0,7X9X5M,s.c.=96,3mp,caramida,fundatie<br>beton,sarpanta lemn.invelitoare tabla li sa.PIF28/30.05.14-<br>RK-lucrari interioare si ext.,refacere instalație electrica<br>iluminat si prize inloc aparataj.înstalatie termica                                      |
| 17 | 111148 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 10 | 2005 | 431 | CARTOJANI | 188.894,26 | laborator,statie el.h-p,cote<br>gabarit20,4x8,48x5,6m,s.c.=245 mp,construcție panouri<br>sandwich,fundatie beton,sarpanta metalicajnvelitoare tabla<br>ondulat                                                                                                                                                                                 |
| 18 | 111125 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 3  | 2005 | 432 | VIDELE    | 138.779,46 | laborator,statia electrica,centrala termica)-h-p,cote<br>gabaritl5xl8x8m,s.c.l80mp,panouri sandwich.fundatie                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |        |                       |    |      |     |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|-----------------------|----|------|-----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                       |    |      |     |                      |            | beton armat,sarpanta metalica.invelitoare ta bla ondulata                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | 111117 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 1  | 2005 | 511 | GHERCESTI            | 169.710,91 | CLĂDIRE DISPECERAT (INCLUDE LABORATORUL,STATIA<br>ELECTRICA SI CENTRALA) - regim inaltime-parter, cote<br>gabarit20,4x8,5x5,6m, suprafataconstruita 219mp,<br>construcție din panouri sandwich, fundatiedin beton,<br>șarpanta din metaLinvelitoare din panouri tipsandwich.          |
| 20 | 110295 | CLADIRE<br>LOCUINTE   | 3  | 1958 | 521 | ORLESTI              | 93.661,83  | acoperita tabla,2ap.,zid-cote gabarit15,5x9,6x2,6m,regim h-<br>p,s.c.= 149mp.caramida,fundatiebeton.P8/12.02.2013-<br>lucrari acoperiş                                                                                                                                                |
| 21 | 110297 | CLADIRE<br>SOCIALA    | 3  | 1958 | 521 | ORLESTI              | 83.300,03  | Grup social 17,6x9,8x3,4m-pt.cazare personal,regim h-<br>p,cote gabarit17,6x8,3x3,4m,s.c.= 146mp,construcție<br>caramida,fundatie beton,șarpanta lemn,invetitoa re<br>tabla.PIF8/12.02.2013-lucrari acoperiş                                                                          |
| 22 | 110329 | CLĂDIRE BIROU         | 3  | 1958 | 521 | ORLESTI              | 46.097,55  | Clădire birou+laborator 1lx8x2,9m, acoperita tabla Clădire<br>birou- birou protectamuncii si sala instructaj, regim<br>inaltime-parter, cote gabarit 1lx8x2,9m, suprafataconstruita<br>88mp, constructiedin cărămida, fundație din beton,<br>șarpanta metalica,invelitoare din tabla. |
| 23 | 111136 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 10 | 2005 | 521 | ORLESTI              | 106.046,12 | CLĂDIRE DISPECERAT - regim inaltime-parter, cote gabarit<br>14<8,5)x20,3x5m, suprafataconstruita 209mp,<br>constructiedin panouri tip sandwich,fundatie beton,<br>șarpanta metalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.                                                             |
| 24 | 111127 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 3  | 2005 | 522 | OTESTI               | 89.435,65  | CLĂDIRE DISPECERAT(INCLUDE LABORATOR,STATIA<br>ELECTRICA SI CENTRALA TERMICA) - regim inaltime-parter,<br>cote gabarit14,5x8x5m, suprafataconstruita 116mp,<br>construcție din panouritip sandwich,fundatie din beton,<br>sarpantametalica, invelitoare dinpanouri tip sandwich.      |
| 25 | 110296 | CLADIRE<br>SOCIALA    | 3  | 1957 | 531 | BĂRBĂTEȘTI DEP.TITEI | 67.161,09  | Clădire locuința cazarma-birouri jandarmi, regim inaltime<br>parter, dimensiunil7,6x9,3m, suprafataconstruita<br>163,68mp, suprafatadesfasurata 163,68mp, zidărie din<br>cărămida, fundație dinbeton armat, acoperiş metal ic,<br>invelitoare din placiabociment.                     |
| 26 | 110323 | CLĂDIRE BIROU         | 5  | 1956 | 531 | BĂRBĂTEȘTI DEP.TITEI | 79.566,50  | Clădire birou - regim inaltime parter, cote gabarit                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |        |                       |    |      |     |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|-----------------------|----|------|-----|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                       |    |      |     |                |            | 27,5x11,65m, suprafataconstruita 320,37mp, suprafatadesfasurata 320,37mp, zidarie din cărămida, fundație din beton armat, acoperiș metalic,tip invelitoare-tabela lisa.                                                                                                                                                     |
| 27 | 111106 | CLĂDIRE<br>DISPECERAT | 1  | 2005 | 534 | TICLENII TITEI | 130.426,99 | CLĂDIRE DISPECERAT (INCLUDE LABORATORUL,STAȚIA ELECTRICA SI CENTRAL - includebirouri, vestiare, baie, sala electrica, regim inaltimeparter, dimensiuni 20,3x10m,suprafata construita 203mp,suprafata desfășurata 203mp, zidărie din panouri sandwich,fundatie din beton armat.acoperis metalic, tipinvelitoare tabela lisa. |
| 28 | 110383 | CLĂDIRE ZID           | 10 | 1966 | 610 | RAMPA VALCANI  | 4.428,21   | utilizat 01.01.2013 -personal,6x6x3m-destinatie-birou sef rampa,grup social,Dimensiuni:L=2,1m,l=3,8m,h=2,5m.Structura cărămida acoperita cu placa beton.                                                                                                                                                                    |
| 29 | 110478 | CLADIRE<br>ZID        | 10 | 1975 | 611 | RAMPA BILED    | 10.959,81  | 66 mp-destinatie:birou sef sector, sala instruirelaborator si magazie materiale.Suprafata 66 mp. Construcție cărămida fundație beton, acoperita cu placa beton.                                                                                                                                                             |
| 30 | 110626 | CLĂDIRE<br>LABORATOR  | 10 | 1982 | 620 | RAMPA PECICA   | 59.548,65  | zid 7x9(mp)-cladire administrativ,grup social.dormitor, regim h-p+mansarda,cote gabarit parter;11,5x7x5,5,mansarda-9x2,5x2,15m,sc=80,5mp,sd=103mp,zida rie caramida.fundatie beton,acoperis-sarpanta,tigla.PIF31/13.7.12-supl.-inst.el. iluminat int.,prize,alimentate dinTGD.                                              |
| 31 | 110411 | CLĂDIRE ZID           | 10 | 1986 | 620 | RAMPA PECICA   | 5.119,30   | -personal si PSI4,75x2,5x2,6(m)-arhiva si magazie,regim h-p,cote gabarit6x4x2,5m,s.c.=24 mp,zidarie caramida,fundatie+acoperis beton.PIF31/13.7.12-sup (-inst.el.iluminat int.,prize,alimentate din TD3                                                                                                                     |
| 32 | 110671 | CLĂDIRE LAB           | 10 | 1987 | 621 | RAMPA SALONTA  | 112.999,83 | caramida,10x7,5x4mCladire administrativa,laborator,vestiar,regimh-p,9x8x4m,sc=72 mp,fundatie beton,tip terasa-placa beton.PVR109/23.12.14-RK sediu rpa .Salonta,str.Gestului nr.1:lucrari int,ext,inst.termica,sanitara,electrică.                                                                                          |

|    |        |                              |    |      |     |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|------------------------------|----|------|-----|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 110654 | CLADIRE GRS                  | 10 | 1982 | 631 | RAMPA MARGHITA      | 10.995,68  | Clădire grup social 10x10m Clădire grup social 9,2 x 6,6 x 3m, regim inaltime-parter, suprafața construită 55,2 mp. Construcție din zidărie de cărămidă pe fundație de beton, tip sarpanta-lemn, invelita cu țigla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | 110655 | CLADIRE REMIZA               | 10 | 1982 | 631 | RAMPA MARGHITA      | 5.947,69   | Clădire remiza 4x5m Clădire remiza PSI- birou seff FCP pompieri, regim inaltime-parter, cote degabarit 5,4x4x3m. Suprafata construită 21,6 mp, zidarie din cărămidă, pe fundație din beton, șarpanta din lemn, invelita cu țigla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35 | 110183 | CLADIRE ZID                  | 4  | 1932 | 700 | MOLDOVA SEDIU       | 29.738,45  | -destinatie-sediu, regim h-p, cote gabarit 15x12x3m, su=180mp, construcție caramida, fundatie beton, șarpanta lemn, invelit țigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36 | 110870 | CLĂDIRE DISPECERAT           | 6  | 2004 | 712 | ST. TITEI LUCACESTI | 106.855,84 | CLĂDIRE DISPECERAT STRUC.MET., INCHIDERE TIMPLARIE ALUM. -regim inaltime-parter, cote de gabarit 20,3x8,5x5,4m, suprafata construită 172,55mp, construcție din schelet metalic si panouri sandwich, fundație din beton, sarpanta metalica, invelitoare din panouri sandwich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | 110861 | CLĂDIRE BIROU PPPF           | 12 | 2003 | 734 | DEP.TITEI CERDAC    | 1.156,50   | CLĂDIRE BIROU PPPF -regim inaltime-parter, cote gabarit 3,5x2x2,5m, suprafata construită 7 mp, constructie din BCA, fundație beton. invelitoare din tabla ondulata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38 | 110595 | CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI LUCRU | 6  | 1970 | 805 | CONSTANTA SUD       | 73.663,79  | întreținere si grup sanitar, h-p, cate gabarit 12,48x9,3x2,5m, s.c. 116,06mp, construcție cărămidă pe structura portanta beton. fundatie continua beton armat h=0,4m, acoperis placa beton cu invelitoare hidroizolatie carton bituminat. PVR61/21.10.13-iucrari int. rrefaceri tencuieli int. ext. 30mp, sapa nivelare cc a.3cm, gros.20mp, placaje greși e20mp, plinta gresie 8cm-17ml, demontat tamplarie 4,09mp, ferestre pvc cu glaf int pvc si ext. Al. plasa insec la ferestre mobi le 7mp, refacere glafuri int. ferestre usi profil colt 25ml, tencuieli glafuri 15mp, usi int. ext. pvc 7,09 m p, re p. gl et pereti + tavane + amorsare + zugraveala lavabila 83mp; inlocuire aparataj el. prize intrerupatoare, comutatoare, corpuri iluminat-inlocuit conductori cul. 5mm + 2.5mm-50ml, inlocuit prize |

|    |        |                     |    |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|---------------------|----|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                     |    |      |     |             | <p>duble+intrerupatoar e comutatoareSbuc.ltablou el8sigurante(2bipolarel6A+3bipolare25Ape circ prize+3siglOApe circ iluminat.ltablou el culsiguranta32A,5lampi2xl8Winchise;lu crari ext.:termosistem pereți si soclu polistirenlOcmEPSIO 133mp,tencuiala decorativa fațada si soclu 133mp,refacere trotuare gardalm,l=50mp,inlocuit j gheaburi cui maro vopsite camp electrostatic25ml,inlocuit burlane cui maro vopsite camp electrostatic9ml,vopsitorie grund scara ext.5mp,vopsitorie vop</p> |
| 39 | 110463 | CLADIRE ZID         | 6  | 1964 | 807 | MIRCEA VODA | <p>36.057,96</p> <p>i ntretine re-MirceaVoda, administra tiv, regim h-p,cote degabaritl2,15x8,55x3,35m,s.c.=103,88mp,zidarie cărămida fundație continua beton armat h=0,6m,acop eris-structura placa beton,invelitoare-hidroizolatie carton bituminat.PVR84/27.11.14-RK:acoperis tip sarpanta,lucrari rep.int si ext,inlocuire inst.el ,inst sanitara.</p>                                                                                                                                       |
| 40 | 110592 | CLĂDIRE ÎNTREȚINERE | 6  | 1980 | 901 | BĂRĂGANU    | <p>199.638,23</p> <p>23,4x9,5x6,2Mgrup social,zidarie cărămida si blocuriBCA,fundatie beton,planseu placi beton izolație ignifuga.tencuieli ext.int.,inst.încălzire central ajluminat int.ext.PIF33/11.05.15-moderniz:lucrari int.ext.,inst.term,sanitara,el.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | 110447 | CLADIRE ZID         | 10 | 1970 | 902 | CĂLĂREȚI    | <p>77.928,81</p> <p>24x8,5m,admin.birou ri,laborator,magazie,remizaPSI,reg im h-p,cote gabarit24X8,5X3m,s.c.=204mp,caramida,fundatie beton.sarpanta lemn,invelitoare țigla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42 | 110599 | CLADIRE ZID         | 10 | 1971 | 903 | MARTI NESTI | <p>69.979,50</p> <p>construcție zidărie portanta cărămida p+lfundatie beton,placa beton intre p si etaj si acoperiș beton cu izolație hidrofuga:L=20,5m;l=9,2m;h=7m,instal atie electricajnstalatie incalzire centrala.P-casascarii3,25x2,75x6,70m,usa metal dubla2,06xl,45m,calorifer,tablou general lumina scara betonl8trepte si platforma repaus;-hol trecere6,25xl,25x3m,2locuri lampa tip FIRA,2intrerupatoare,tub neon40W,100m</p>                                                        |



|    |        |             |   |      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------|-------------|---|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             |   |      |     |             | conductorAFY2,5mm-camera wcl,35x1x3m,ferestra le mn simpla0,6x0,55m,bazin wc fonta,wc faianța alba cu capac plastic,suport hartie,usapal2x0,7m;-hol trecere wc;spalator;baie;vestiar;maistrii;magazie;a cumulatori;magaziemic,bucatarie;maistrii;dormitorl-6x4,1x2,85m;dormitor2 8,2x4,1x2,85m;camera oaspeti2,4x2,75x2,85.PVR64/28.11.11-instal.termica interioara de incalzire.radiatoare otel diverse dimensiuni,robineti termostati,robineti coltar,aerisitoare,teavaCu,15,18,22mm,teava otel3/4",1",colector,di <b>Stribuitor</b> ,filtre                                                                                                      |
| 43 | 110472 | CALDIRE ZID | 1 | 1972 | 911 | DRAGOS VODA | <b>31.326,01</b> 6x8m grup social2,1x7,6x3,65m,caramida,pe fundație beton acoperita fise prefabricate beton izolate hidrofug;dormitor3,75x7,3,pvc,birou3,75x3,2m cu pvc vestiar2,5x2,4m,dusl,12x2,4m,culoarl,2x3,75m,magazi e2x3,75m pichet incendiu5,55x3,75m-lusa metal dubla,lusa metal simpla,4usi lemn,5ferestre metal,4 ferestre lemnjrotuare dale beton=46mp.Instalații sanitare-teava zincatal=4ml.-țeava zincatal/2=8ml.-tuburi,piese scurgere50-70mm=8ml.,lrobinet trecere,lamestecatoare,loglinda semicristal400x500mm, letaj era semicristalPVR85/27.11.14-RK:acoperis tip sarpantajucrari rep.int si ext,inloc.inst.el,inst. sanitara. |
| 44 | 110475 | CLADIRE ZID | 2 | 1972 | 911 | DRAGOS VODA | <b>27.646,27</b> 14,75x8,15x2,60m,caramida pe fundație beton acoperita cu fisii beton armat,cu 2apart.dormitor4,25x3,00x2,60m,camera zi3,90x4,25x2,60m bucatarie2,25x2,70x2,60m,camara2,20x1,15x2,60m,du s0,97x1,00x2,60m,hol2,20x2,25x2,60m,Dalebeton= 49mp. inst.incalzire-radiatoare fonta tip624/4= 10buc-robinet cu dublu reglaj del/2= 10buc-robinet trecere cu ventill/2= 5buc-teaval/2=53ml.-teava3/4=44ml. -țeava zincata3/4= 37ml.-țeava zincatal/2= 6ml.-robinet trecere faradescarcatorl=4buc.                                                                                                                                          |


|    |        |                              |    |      |     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|------------------------------|----|------|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 110850 | BLOCTAV<br>APARTAMENT 1      | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 116.086,39 | cazare personal,regim h-<br>p,supr.construita=71,67mp,Su=59,06 mp,S<br>locuibila=34,23mp,constructie masiva beton armat<br>,fundatie beton armat pe structura armata,acoperis-<br>structura betonarmat, invelitoare- cartonbituminat.<br>Moderniz.instalatii termice<br>incalzire(10.2007).Locuinta interventie decizie<br>CA6/12.04.2006.Bdul Tomis,nr.325,bl.TAV9.               |
| 46 | 110851 | BLOCTAV<br>APARTAMENT 2      | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 110.707,87 | cazare personal,regim h-p,suprafata construita=<br>69,58mp,Su=59,4mp,suprafata locuibila=34,23mp,<br>constructie masiva din beton armat,fundatie beton<br>armat pe structura armata,acoperis-structura<br>betonarmat, invelitoare-carton<br>bituminat.Moderniz.instalatie termica<br>incalzire(10.2007).Locuinta interventie<br>decizieCA6/12.04.2006.Bdul Tomis,nr.325,bl.TAV9.   |
| 47 | 110852 | BLOC TAV<br>APARTAMENT 3     | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 117.431,02 | cazare personal,regim h-p,suprafata<br>construita=74,12mp,Su=61,72mp,suprafata<br>locuibila=34,23mp, constructie masiva din<br>betonarmat, fundatie beton armat pe structura<br>armata,acoperis structura beton armat,invelitoare-<br>carton bituminat. Moderniz.instalatie termica<br>incalzire(10.2007).Locuinta-interventie,decizia<br>CA6/12.04.2006.BdulTomis,nr.325,bi.TAV9. |
| 48 | 110855 | BLOC TAV<br>APARTAMENT<br>22 | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 139.393,31 | cazare personal,regim h-p,suprafata<br>construita=86,70mp,Su=72,86mp,S<br>locuibila=46,23mp,constructie masiva beton armat,<br>fundatie beton armat pe structura armata,acoperis-<br>structura beton armat, invelitoare-carton BITUMAT<br>Moderniz.instalatie termica                                                                                                              |

|    |        |                              |    |      |     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|------------------------------|----|------|-----|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                              |    |      |     |                       |            | incalzire(10.2007).Locuinta interventie,decizie CA6/12.04.2006.Bdul Tomis,nr.325,bl.TAV9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | 110853 | BLOC TAV<br>APARTAMENT<br>23 | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 171.664,43 | cazare personal,regim h-p,suprafata<br>construita=107,43mp,Su=90,21mp,suprafata<br>locuibila=57,92mp,constructie masiva beton armat,<br>fundatie beton armat pe structura armata,acoperis-<br>structura beton armat,invelitoare-carton bituminat<br>Moderniz.instalatie termica<br>incalzire(10.2007).Locuinta interventie,decizie<br>CA6/12.04.2006.Bdul Tomis,nr.325,bl.TAV9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 | 110854 | BLOC TAV<br>APARTAMENT 24    | 10 | 1993 | 809 | CONSTANTA<br>LOCUINTE | 112.948,92 | cazare personal,regim h-p,suprafata<br>construita=69,58mp,Su=59,4mp,suprafata<br>locuibila=34,23mp, con masiva beton armat, fundatie<br>beton armat pe structura armata,ac structura beton<br>armat, invelitoare- carton bituminat.Moderniz.ins<br>termica incalzire(10.2007).Locuinta interventie<br>decizieCA6/12.04.2006.BdulTomis,nr.325,bl.TAV9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | 110816 | CLADIRE<br>COMPLEX<br>VOINTA | 8  | 2000 | 208 | CLUB SP. VOINTA       | 622.026,00 | Modernizare-inst.termice incalzire int.,a.c.,amenajare<br>modul termic(cladireC1 nr. inv.110816) –radiator otel<br>div. dimensiuni-77buc-robinet thermostat-77buc.-<br>aerisitoare-22buc.-tv.OL21/2-90m.-tv.OL2-25m.-<br>tv.OL1,1/2-50m.-tv.OL1,1/4-15M.-tv.CuDn28-40M.-<br>baterie dus -8 buc.-baterie lavoar 4 buc.-robinet<br>retinere1-6 buc. –robinet colt reglaj 8 buc.-robinet<br>sfera2,1/2-2 buc-robinet1/2-17buc, distribuitor<br>colector159x5,L=1m-1buc, modernizare sala popice 6<br>piste cu tribuna si vestiare &sala popice 2 piste si<br>anexa inchideri perimetrale cu zidarie BCA tamplarei<br>ext. profile al. fara punte termica,compartimentari<br>ext.bca,pardoseli covor PVC traffic greu, gresie<br>faianta-vestiare, sapa termosistem polistiren |

|  |  |       |  |  |  |              |               |                                                                                                                                             |
|--|--|-------|--|--|--|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |       |  |  |  |              |               | expandat 5 cm, plafoane false,zugraveala-lavabila,<br>hidroizolatie membrane termosudabila, usi mdf,pvc-<br>vestiare&grup.sanitare, scaune. |
|  |  | TOTAL |  |  |  | VAL INVENTAR | 27.695.813,66 |                                                                                                                                             |

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

ING. VASILE CRISAN



INTOCMIT

FELICIA ANTONESCU

