

Nr. înreg.: 7973 / 28. FEB. 2017

**Referință: clarificari 5 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de executie lucrari de înlocuire conductă țitei Ø12" si Ø14" Cartojani-Ploiesti, în zona sat Sfantu Gheorghe, pe o lungime de cca. 1100 m, comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Întrebarea 1:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsurătoarea SGG201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4", art.19, cod 7455395, am identificat echipamentul cu denumirea DISPOZITIV GOLIRE. Având în vedere că în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fisa tehnica a utilajului amintit. Solicităm să ne puneți la dispoziție desenul de ansamblu al echipamentului specificat.

**Răspuns:** În devizul SGG201 Montaj conductă 12 3/4", după probele de presiune, apa cu care au fost efectuate probele se elimină din conductă controlat, prin intermediul dispozitivului de golire, dispozitiv ce se monteaza înainte de efectuarea probelor, conform articolului 17-GC04H1. Dispozitivele folosite pentru probe de presiune si de golire a apei, fac parte din dotarea constructorului (ofertant). În articolul 019-7455395-dispozitiv de golire, nu va fi inclus prețul dispozitivului, însă vor fi incluse cheltuielile de manipulare si transport la si de la locatie.

**Întrebarea 2:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsurătoarea SGG201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4", art.35, cod YC01RON, am identificat echipamentul cu denumirea Piston cu perii 12". Având în vedere că în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fisa tehnică a utilajului amintit, solicităm să ne puneți la dispoziție specificația tehnică a produsului.

**Răspuns:** Vă transmitem specificația tehnică pentru Piston cu perii.

**FOAIE DATE / DATA SHEET**  
**Piston curatare conducta PIG / PIG PIPE CLEANING**

|                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR/CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI</b>                                                                                                                                   | <b>INTOCMIT/PREPARED<br/>ING. COSTEA PAUL</b>    |
| PROIECT/PROJECT NR. 309/2015<br>"Inlocuire conducte titei 12" si 14" Cartojani-Ploiesti în zona sat Sfântu Gheorghe pe lungimea de 1100m, comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu" | <b>ȘEF PROIECT/ PROJECT<br/>ING. COSTEA PAUL</b> |
| Fila1 din 2                                                                                                                                                                      | <b>APROBAT/APPROVED<br/>ING. BOBEICA ION</b>     |

| 1. Date tehnice / Technical data                                                                                                         |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu lucru / working range                                                                                                            | Curatare si analiza conducte                                                                       |
| Presiunea de proiectare / Pressure design [atm]                                                                                          | -                                                                                                  |
| Temperatura de lucru / Working temperature                                                                                               | -20°C / +80 °C                                                                                     |
| Directie PIG / Pigging direction                                                                                                         | Bi - directional                                                                                   |
| Tip / Type                                                                                                                               | PE/SB/2x4C                                                                                         |
| Material                                                                                                                                 | Disc tip I - Poliuretan dur<br>Disc tip II – Perii sarma otel inoxidabil<br>Corp – otel inoxidabil |
| Raza min. de trecere                                                                                                                     | 3D                                                                                                 |
| Dimensiuni / Dimensions [inch]                                                                                                           | 4" – 14"                                                                                           |
| 2. OBSERVATII / REMARKS                                                                                                                  |                                                                                                    |
| In functie de necesitati se pot adauga diferite tipuri de discuri: discuri de pasla, perii de nylon, perii de sarma, discuri din PE etc. |                                                                                                    |

### LISTĂ CU POSIBILII FURNIZORI

#### POLY EUROPE

T - 00.31.345.533812  
 F - 00.31.345.532182  
[sales@polyeurope.com](mailto:sales@polyeurope.com)  
[www.polyeurope.com](http://www.polyeurope.com)

#### CONTACT PIPETECH CORPORATION LTD.

Email: [info@pipetechcorp.com](mailto:info@pipetechcorp.com)  
 Phone: 403-287-3558  
 Toll Free in Canada: 877-287-3558  
 3311 – 114 Avenue SE  
 Calgary AB T2Z 3X2  
 Canada

#### CLAMPON MEPECO SRL

Milano 20097, Italia.  
 Telefon: +39 02 55 70 05 39  
 Fax: +39 02 55 70 03 55  
 E-mail: [r.balistrieri@mepeco.it](mailto:r.balistrieri@mepeco.it)  
 Website: [www.mepeco.it](http://www.mepeco.it)

#### INPIPEPRODUCTS

Gatherley Road  
 Brompton on Swale, North Yorkshire, ENGLAND, DL10 7JH  
 Tel: +44 (0)1748 813270

Fax: +44 (0)1748 813454  
[website@inpipeproducts.co.uk](mailto:website@inpipeproducts.co.uk)

**Întrebarea 3:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsuratoarea SGG201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4", art.36, cod YC01 RON, am identificat echipamentul cu Denumirea Dispozitiv de spălare conductă 12". Având în vedere ca în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fișa tehnică a utilajului amintit, solicităm să ne puneți la dispoziție desenul de ansamblu al echipamentului specificat.

**Răspuns:** În devizul SGG201 Montaj conductă 12 3/4", după efectuarea probelor de presiune și golirea conductei, se efectuează curățirea conductei. Dispozitivele folosite pentru spălarea și curățirea conductei sunt cele folosite la probele de presiune, montarea și demontarea lor fiind inclusă în art. 34-GC04H1, iar dispozitivele fac parte din dotarea constructorului (oferant). În articolul 036-YC01RON-dispozitiv spălare conductă, nu va fi inclus prețul dispozitivului, însă vor fi incluse cheltuielile de manipulare la montare și demontare.

**Întrebarea 4:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsuratoarea SGG205 MONTAJ CONDUCTA 14", art.18, cod 7455395, am identificat echipamentul cu denumirea DISPOZITIV GOLIRE. Având în vedere că în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fișa tehnică a utilajului amintit, solicităm să ne puneți la dispoziție desenul de ansamblu al echipamentului specificat.

**Răspuns:** În devizul SGG205 Montaj conductă 14", după probele de presiune, apa cu care au fost efectuate probele se elimină din conductă controlat, prin intermediul dispozitivului de golire, dispozitiv ce se montează înainte de efectuarea probelor, conform articolului 16-GC04I1. Dispozitivele folosite pentru probe de presiune și de golire a apei, fac parte din dotarea constructorului (oferant). În articolul 018-7455395-dispozitiv de golire, nu va fi inclus prețul dispozitivului, însă vor fi incluse cheltuielile de manipulare și transport, la și de la locație.

**Întrebarea 5:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsuratoarea SGG205 MONTAJ CONDUCTA 14", art.34, cod YC01RON, am identificat echipamentul cu denumirea Piston cu perii 14". Având în vedere ca în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fișa tehnică a utilajului amintit, solicităm să ne puneți la dispoziție specificația tehnică a produsului.

**Răspuns:** Conform specificație tehnică de la răspunsul la întrebarea 2.

**Întrebarea 6:** În caietul de sarcini al obiectivului mai sus amintit, în antemăsuratoarea SGG205 MONTAJ CONDUCTA 14", art.35, cod YC01RON, am identificat echipamentul cu denumirea Dispozitiv de spălare conductă 14". Având în vedere că în documentația tehnică (memoriu, desene, caiet de sarcini) nu am identificat fișa tehnică a utilajului amintit, solicităm să ne puneți la dispoziție desenul de ansamblu al echipamentului specificat.

**Răspuns:** În devizul SGG205 Montaj conductă 14", după efectuarea probelor de presiune și golirea conductei, se efectuează curățirea conductei. Dispozitivele folosite pentru spălarea și curățirea conductei sunt cele folosite la probele de presiune, montarea și demontarea lor fiind inclusă în art. 33-GC04I1, iar dispozitivele fac parte din dotarea constructorului (oferant). În articolul 035-YC01RON-dispozitiv spălare conductă, nu va fi inclus prețul dispozitivului, însă vor fi incluse cheltuielile de manipulare la montare și demontare.

**Întrebarea 7:** Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă a obținut acordul proprietarilor de teren pentru efectuarea lucrărilor. În caz contrar vă rugăm să ne comunicați în sarcina cui cade obținerea acordurilor proprietarilor de terenuri afectate de realizarea acestor investiții.

**Întrebarea 8:** Vă rugăm să ne comunicați dacă contravaloarea despăgubirilor pentru proprietarii terenurilor afectate sunt sarcina executantului sau se vor achita de către autoritatea contractantă, executantul având doar obligația aducerii terenurilor afectate la starea inițială.

**Răspuns:** Pentru execuția lucrării referite sunt obținute toate avizele, acordurile inclusiv Autorizația de Construire. Plata contravalorii despăgubirilor către proprietarii terenurilor intră în sarcina CONPET.

**Întrebarea 9:** Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru efectuarea probelor de presiune (rezistență/etanșeitate) se acceptă efectuarea acestora cu aer în loc de apă.

**Răspuns:** Probele de presiune se vor executa cu apă, conform datelor din proiect.

**Întrebarea 10:** Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru controlul calității sudurilor se acceptă control nedistructiv cu ultrasunete în loc de radiații penetrante cum este prevăzut în proiect.

**Răspuns:** Controlul nedistructiv al sudurilor se va executa conform prevederilor din proiect.,

**Întrebarea 11:** Teava 219.1x6.3mm L360N – X52, SMLS, PSL2, SR EN ISO 3183:2013 – trebuie procurată conform "Fișei de date" unde se specifică teava (SMLS) trasa sau se poate folosi teava sudată longitudinal.

**Răspuns:** Ofertanții vor utiliza în ofertele prezentate tipul de țevă prezentat în "Fișa de date" din Caietul de sarcini și anume **țevă trasă** DN 323,9 x 7,1mm, L360N, SR EN ISO 3183:2013 și DN 355,6 x 7,1mm; L360N, SR EN ISO 3183:2013.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DEPARTAMENT COMERCIAL**

**Ec. Curteanu Veronica**



**SEF SERVICIU ACHIZITII**

**Ing. Florina Popescu**

**SERVICIUL ACHIZITII**

**Exp. A.P. Claudia Brăslășu**