

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C15741 74 STATIE PROTECTIE CATODICA  
LUCACESTI

| Nr.                                                                                                                                                               | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| crt.                                                                                                                                                              |                |      |            |
| 001                                                                                                                                                               | W1MN14C#       | M    | 6.000      |
| Electrod din teava de otel zincata pentru legare la pamant montat in teren foarte tare                                                                            |                |      |            |
| 002                                                                                                                                                               | 7460625        | ML.  | 6.000      |
| TEAVA OLZN 2.1/2 INCH                                                                                                                                             |                |      |            |
| 003                                                                                                                                                               | W1MN13A#       | KG   | 16.000     |
| Banda din otel zincata pentru priza de legare la pamant montata in teren normal                                                                                   |                |      |            |
| 004                                                                                                                                                               | 7460536        | KG   | 16.000     |
| BANDA OL 40X4 MM                                                                                                                                                  |                |      |            |
| 005                                                                                                                                                               | W1MN15A#       | BUC. | 1.000      |
| Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate                                                                                                      |                |      |            |
| 006                                                                                                                                                               | W1MM05A#       | BUC. | 1.000      |
| Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant                                                                                                                  |                |      |            |
| 007                                                                                                                                                               | W1C09A2        | KG   | 60.000     |
| CONSTRUCTII DIN OL. MONTATE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.:SUPPORTURI,STELAJE, CANALE ETC. DEMONT                                                                |                |      |            |
| 007                                                                                                                                                               | M1K04A1        | BUC. | 1.000      |
| STATIE DE PROTECTIE CATODICA CU 1 REDRESOR                                                                                                                        |                |      |            |
| 008                                                                                                                                                               | 3522710        | BUC. | 1.000      |
| CABINA REDRESOR 50V/40A UNITATE DE MONITORIZARE /TELETRANSMISIE DATE CU ACCESORII INSTALAREA SI CABLAREA UNIT. , CONFIGURARE LA FATA LOCULUI, PUNERE IN FUNCTIUNE |                |      |            |
| 009                                                                                                                                                               | TSA02C1        | M.C. | 0.150      |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE                                                                  |                |      |            |
| 010                                                                                                                                                               | CB03A#         | MP.  | 2.900      |
| Cofraj din panou refol,placaj 15mm pt turn bet in cuzineti,fundatii pah si de util,incl sprij                                                                     |                |      |            |

=====

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 011 | CA03C# | M.C. | 0.500 |
|-----|--------|------|-------|

Bet in fundatii,soclu,zid sprj,pereti,H  
<0,prep centr bet si turn mijl clas,b.a.  
cls C10/8(B150)

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 012 | AUT3709 | ORA | -0.290 |
|-----|---------|-----|--------|

CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8-  
20MC/N

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 013 | AUT3548 | ORA | -0.009 |
|-----|---------|-----|--------|

BULDOZER PE PNEURI 60-100CP

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 014 | AUT3720 | ORA | -0.300 |
|-----|---------|-----|--------|

VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-  
4CP

|     |         |    |          |
|-----|---------|----|----------|
| 015 | 2100397 | KG | -142.000 |
|-----|---------|----|----------|

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC  
S 1500

|     |         |    |         |
|-----|---------|----|---------|
| 016 | 2100402 | KG | 144.000 |
|-----|---------|----|---------|

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI  
S 1500

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 017 | 2200525 | M.C. | 0.003 |
|-----|---------|------|-------|

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  
0,0-7,0 MM

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 018 | 2200290 | M.C. | 0.003 |
|-----|---------|------|-------|

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM

|     |           |     |       |
|-----|-----------|-----|-------|
| 019 | NMB010221 | ORA | 1.875 |
|-----|-----------|-----|-------|

BETONIST CAT.2

|     |         |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 020 | 3101439 | M | 1.200 |
|-----|---------|---|-------|

TEAVA COMERCIALA F S LC 114 X 4 OLT 35 S  
404/1

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 021 | 2000030 | KG | 9.300 |
|-----|---------|----|-------|

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
6MM

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 022 | 2000121 | KG | 8.700 |
|-----|---------|----|-------|

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
10MM

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 023 | 3500324 | KG | 9.600 |
|-----|---------|----|-------|

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X  
4 OL37-2K

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 024 | 3519284 | KG | 2.000 |
|-----|---------|----|-------|

PROFIL U AR EG LAM CALD U30 OL37-2N S  
564

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 025 | 5817446 | BUC. | 5.000 |
|-----|---------|------|-------|

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30  
GR. 5.8 S 6220

=====

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| 026 5840766                           | BUC. | 5.000 |
| PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S |      |       |
| 922                                   |      |       |

|                                         |      |       |
|-----------------------------------------|------|-------|
| 027 5881227                             | BUC. | 5.000 |
| SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388 |      |       |

|                                         |          |       |
|-----------------------------------------|----------|-------|
| 028 M1K09C1                             | [ 1]BUC. | 1.000 |
| PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN |          |       |
| FONTA SILICIOASA 20 M                   |          |       |

|                                          |      |        |
|------------------------------------------|------|--------|
| 029 7302201                              | BUC. | 12.000 |
| ANOD DIN FONTA SILICIOASA (PIESE TURNATE |      |        |
| DIN FONTA)                               |      |        |

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| 030 6200017            | KG | 1200.000 |
| COCS PENTRU TURNATORIE |    |          |

|                                          |      |       |
|------------------------------------------|------|-------|
| 031 5904512                              | M.C. | 4.000 |
| OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 |      |       |
| CL A                                     |      |       |

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| 032 5900499                              | KG | 2.800 |
| SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 S10 COLACI D |    |       |
| = 3,25                                   |    |       |

|                                  |    |       |
|----------------------------------|----|-------|
| 033 5904770                      | KG | 0.400 |
| ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 |    |       |

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| 034 7334838                       | KG | 22.000 |
| PLUMB RAFINAT MARCA PB 4 (PB TC2) |    |        |

|                                    |   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| 035 6200573                        | L | 1.200 |
| BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 |   |       |
| NORMALA S 176                      |   |       |

|                 |    |       |
|-----------------|----|-------|
| 036 2600270     | KG | 5.000 |
| CITOM STAS 6800 |    |       |

|                                 |    |        |
|---------------------------------|----|--------|
| 037 2600282                     | KG | 10.000 |
| BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL |    |        |
| INGROPATE SP 95 S 2484          |    |        |

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| 038 2200288                           | M.C. | 1.000 |
| PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM |      |       |

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| 039 5900566                              | KG | 2.500 |
| ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E42B 2, |    |       |
| 5                                        |    |       |

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| 040 7459003   | BUC. | 1.000 |
| PIESA LANSARE |      |       |

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 041 7459002 | ML. | 34.000 |
| PANZA SAC   |     |        |

|              |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 042 7459001  | ML. | 84.000 |
| SARMA NEAGRA |     |        |

=====

|     |         |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 043 | 6700248 | M | 66.000 |
|-----|---------|---|--------|

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS  
6675/2

|     |        |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 044 | EA06D1 | M | 1.000 |
|-----|--------|---|-------|

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,  
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=  
2 1/2 TO

|     |         |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 045 | 3306194 | M | 1.000 |
|-----|---------|---|-------|

TEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 65(2 1/2) OL  
32 1 S 7656

|     |        |    |         |
|-----|--------|----|---------|
| 046 | CL17C# | KG | 300.000 |
|-----|--------|----|---------|

Confectii metalice diverse (scari  
exterioare de incendiu,etc.) exclusiv  
parapeti,balustrazi,chepenguri,etc.,  
montate aparent

|     |         |    |         |
|-----|---------|----|---------|
| 047 | 2000092 | KG | 276.000 |
|-----|---------|----|---------|

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
8MM

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 048 | 2000121 | KG | 1.600 |
|-----|---------|----|-------|

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
10MM

|     |         |    |         |
|-----|---------|----|---------|
| 049 | 2000561 | KG | 108.000 |
|-----|---------|----|---------|

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D  
=14MM

|     |         |    |        |
|-----|---------|----|--------|
| 050 | 3701435 | KG | 13.000 |
|-----|---------|----|--------|

BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37  
-2N

|     |         |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 051 | 3114682 | M | 0.300 |
|-----|---------|---|-------|

TEAVA CONST F S LC 89 X18 /OLT 45 S 404/  
2

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 052 | 5811739 | BUC. | 25.000 |
|-----|---------|------|--------|

SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 12 X 40  
GR. 6.8 S4845

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 053 | 5841447 | BUC. | 25.000 |
|-----|---------|------|--------|

PIULITE HEXAG.PRECISE M 12 GR. 5 S 4071

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 054 | 5884023 | BUC. | 25.000 |
|-----|---------|------|--------|

SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 12 ARC6A S  
7666/2

|     |         |    |       |
|-----|---------|----|-------|
| 055 | 6310172 | KG | 6.000 |
|-----|---------|----|-------|

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. NEZINCATE

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 056 | RPIC77H1 | BUC. | 10.000 |
|-----|----------|------|--------|

EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA  
PT.INSTALATII CU DIAMETRUL DE 2 1/2"

=====

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 057 | AUT1219 | ORA | 8.000 |
|-----|---------|-----|-------|

ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE PINA  
LA 9,9TF 2 SCHIMBURI

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 058 | CL10B# | TONA | 0.400 |
|-----|--------|------|-------|

Scari,parap,pasarele,podeste,contravantu  
iri,pane zabrele,ctii met sust ut tehn/  
platf met a agreg mari,la H<= 35 m,G 0,  
151-1,500 t,

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 059 | 5800778 | BUC. | 36.000 |
|-----|---------|------|--------|

@SURUB ZINCAT M10X20 COD 72SZ1020

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 060 | 5881242 | BUC. | 52.000 |
|-----|---------|------|--------|

@SAIBA ZINCATA M10 COD 72SZ0010

|     |         |      |        |
|-----|---------|------|--------|
| 061 | 5842715 | BUC. | 76.000 |
|-----|---------|------|--------|

@PIULITA ZINCATA M10 COD 72PZ0010

|     |        |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| 062 | FJB01B | M | 80.000 |
|-----|--------|---|--------|

FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA  
EXECUTAT CU SAPA INSTALATIE 500 M  
ADINCIME IN TEREN GR 3\_4

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 063 | FJE01C | M.C. | 5.500 |
|-----|--------|------|-------|

INTROD.MAT.FILTR.CU INST.500 M AD.CIRC.  
DIR.

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 064 | FJH01E | M.C. | 3.500 |
|-----|--------|------|-------|

NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA  
1,100-1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU  
CIRC.DIR.

|     |        |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| 065 | FJB04B | M | 80.000 |
|-----|--------|---|--------|

LARGIRE PT TUBARE COL DEFINITIVE SI  
FILTRANTE CU INST 500 M AD IN TEREN GR  
3\_4

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 066 | TSA02F1 | M.C. | 1.500 |
|-----|---------|------|-------|

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 067 | TRB01C11 | TONA | 1.200 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
GRUP1-3 DISTANTA 10M

|     |            |      |       |
|-----|------------|------|-------|
| 068 | TRI1AA01C1 | TONA | 1.200 |
|-----|------------|------|-------|

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 069 | TSD01C1 | M.C. | 2.070 |
|-----|---------|------|-------|

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE



=====

070 TSD04C1 M.C. 18.630  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

071 TSE01C1 100 MP. 0.200  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN TARE

072 TSH04B1 MP. 20.000  
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT  
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN  
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

073 GD09C1 BUC. 1.000  
RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL  
CONDUCTELOR AVIND DN=8-12 TOLI

074 EA16D1 BUC. 20.000  
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE  
INSTALATII -NBU PG 21

075 3211111 BUC. 8.000  
DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI  
INST.TIP: NBU PG16

076 3211112 BUC. 12.000  
DISPOZITIV TIP "SLICE KIT"

077 M1L01A1 BUC. 1.000  
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR  
OTELURILOR ALIATE

078 7452109 KG 3.300  
RASINA EPOMET AB1

079 W2G05B# M 240.000  
Cablu de energie electrica armat, cu  
conductoare din cupru de 1KV, pozat in  
sant pe pat de nisi~

080 4801696 M 40.000  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 6 U S.8778

081 4801725 M 200.000  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.  
8778

082 W2H05A# MP. 6.000  
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor  
in profil netipizat

083 W2H04A# M.C. 2.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrari in profil  
netipizat

=====

|                                                                                               |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 084 W1MO54F#                                                                                  | BUC. | 8.000  |
| Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu                                                          |      |        |
| 085 5202419                                                                                   | BUC. | 4.000  |
| PAPUC CU PTR COND 6MMP TIP PTR PENTRU PRESARE 6X4,5MM                                         |      |        |
| 086 5202665                                                                                   | BUC. | 4.000  |
| PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 25 X 8X 6,8 CUZN S243                                          |      |        |
| 087 M1K18A1                                                                                   | BUC. | 1.000  |
| ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC                               |      |        |
| 088 5900545                                                                                   | BUC. | 1.000  |
| ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/CUSO4 PTR.SPC AUTOMAT                                      |      |        |
| 089 EH04L1                                                                                    | BUC. | 1.000  |
| INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI                                            |      |        |
| 090 EF09B1                                                                                    | BUC. | 4.000  |
| RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP |      |        |
| 091 EC11B1                                                                                    | BUC. | 3.000  |
| CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP                               |      |        |
| 092 EA06C1                                                                                    | M    | 4.000  |
| TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D= 2 TO            |      |        |
| 093 IZA04A1                                                                                   | MP.  | 2.000  |
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA                          |      |        |
| 094 IZA06D1                                                                                   | MP.  | 2.000  |
| VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC                  |      |        |
| 095 6100091                                                                                   | KG   | 0.600  |
| GRUND ALCHIDIC                                                                                |      |        |
| 096 6100092                                                                                   | KG   | 0.600  |
| EMAIL ALCHIDIC                                                                                |      |        |
| 097 7309326                                                                                   | KG   | 0.300  |
| CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE                                                    |      |        |
| 098 CO07B1                                                                                    | M    | 12.000 |
| IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M                            |      |        |

=====

|     |         |      |       |
|-----|---------|------|-------|
| 099 | W2A15A1 | BUC. | 2.000 |
|-----|---------|------|-------|

STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE BURATA  
TEREN NORMAL

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 100 | RPIXF06A | M.C. | 1.400 |
|-----|----------|------|-------|

SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1  
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

|     |           |      |       |
|-----|-----------|------|-------|
| 101 | TRA01A01P | TONA | 2.600 |
|-----|-----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 102 | CZ0104C1 | M.C. | 1.500 |
|-----|----------|------|-------|

PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

|     |        |      |       |
|-----|--------|------|-------|
| 103 | CA01A1 | M.C. | 1.500 |
|-----|--------|------|-------|

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

|     |         |    |        |
|-----|---------|----|--------|
| 104 | 6309886 | KG | 62.000 |
|-----|---------|----|--------|

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 105 | CN10B1 | MP. | 23.000 |
|-----|--------|-----|--------|

VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA  
EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI,IN  
3STRATURI

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 106 | TRA02B10 | TONA | 0.800 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C15742 74 PREGATIREA PTR PROT CAT  
LUCACESTI

| Nr. crt.                                                                                                | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 001                                                                                                     | M1K12A1        | BUC. | 1.000      |
| PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.<br>ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII<br>CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO |                |      |            |
| 002                                                                                                     | 7460424        | BUC. | 1.000      |
| PRIZA POTENTIAL TIP CONPET                                                                              |                |      |            |
| 003                                                                                                     | 7460634        | ML.  | 7.000      |
| CABLU CYY 1X6 MMP                                                                                       |                |      |            |
| 004                                                                                                     | TSA16C1        | M.C. | 3.000      |
| SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU<br>UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,<br>T.TARE           |                |      |            |
| 005                                                                                                     | TSD01C1        | M.C. | 0.500      |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,<br>STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.<br>BULG.TEREN TARE     |                |      |            |
| 006                                                                                                     | TSD04A1        | M.C. | 2.500      |
| COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.<br>EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE<br>10CM GROS.T.NECOEZIV |                |      |            |
| 007                                                                                                     | W2H04A#        | M.C. | 1.000      |
| Strat de nisip asezat in sant pentru<br>protejarea cablurilor la lucrari in profil<br>netipizat         |                |      |            |
| 008                                                                                                     | W2H05A#        | MP.  | 2.000      |
| Banda din PVC pentru protejarea cablurilor<br>in profil netipizat                                       |                |      |            |
| 009                                                                                                     | W1MO54F#       | BUC. | 2.000      |
| Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu                                                                    |                |      |            |
| 010                                                                                                     | 7460596        | BUC. | 2.000      |
| PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT COND. DIN CU<br>6X4.5                                                        |                |      |            |

## =====

A N T E M A S U R A T O A R E  
Deviz C15743 74 PUNEREA UN FUNCTIUNE LUCACE  
STI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

=====

001 AUT4803 ORA 5.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T002 W1MM05A# BUC. 2.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant003 W1MM06A# BUC. 2.000  
Verificarea si incercarea LES004 EH04L1 BUC. 2.000  
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
REDRESORULUI005 EH04F1 BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
TRANSFORMATOARELOR DE MASURA006 NMB020471 ORA 5.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7007 NMB020451 ORA 18.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5