

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 10 3/4" GHERCESTI - ICOANA,
TRONSON 1 L=425M

255075 IZOLARE ANTICOROSIVA

09.06.2015 PAG: 1

=====			
=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
=====			
01 IZA01B1			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZ			
IVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
51SUDURI*0.6M*0.86MP/ML=27MP			
	Cantitate=	27.000 MP.	
02 IZA04A1			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRI			
N CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
10CURBE*3.2M*0.86MP/ML=28MP			
8M TUB PROTECTIE*1.28MP/ML=11MP			
7MP PT PROTECTOARE ROB., CAMIN SCURG.			
DISP. AERISIRE SI REPARATII CONECT. CABLURI			
	Cantitate=	46.000 MP.	
03 IZL02B1			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTE			
L,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,IZOL			
ATIE INTARITA			
27MP+46MP=73MP			
	Cantitate=	73.000 MP.	
-100% MATERIALE			
04 NMB320111			
TRACTORIST < 60CP CAT.1			
73mp*0.02851=2.08123ore			
	Cantitate=	- 2.08123 ORA	
05 AUT4030			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORU			
L) 500-1000L			
73mp*0.16=11.68ore			
	Cantitate=	- 11.680 ORA	
06 7457120			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-suduri			
51BUC+3BUC REZERVA=54BUC			
	Cantitate=	54.000 BUC. 55 LEI/B	
07 7458324			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM,L=300MM			
10BUC PENTRU REPARATII			
CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI			
	Cantitate=	10.000 BUC.	

08 7458325

BANDA PTR.REPARATII TIP CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA

5ML PENTRU REPARATII

CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI

Cantitate= 5.000 M

09 7461279

IZOL.PT. CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-100-15-
-BK DN 10"

10CURBE*30.6ML/CURBA=306M

Cantitate= 306.000 M 6LEI/M

10 7457441

IZOL.PT. CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-
-BK DN 16"

11MP TUB PROTECTIE /0.075M(50%SUPRAPUNERE,
LATIME BANDA 150MM)=147M

7MP PT PROTECTOARE ROB., CAMIN SCURG.

SI DISP. AERISIRE/0.075M(50%SUPRAPUNERE,
LATIME BANDA 150MM)=94M

Cantitate= 241.000 M 9LEI/M

A N T E M A S U R A T O A R E

255706 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 M1K12A1
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.ELECTR
.PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGRO
P.TIP 1 AFARA LO

Cantitate= 3.000 BUC.

-100% MATERIALE

02 7460424
PRIZA POTENTIAL TIP ENERGO
3BUC

Cantitate= 3.000 BUC.

03 7460634
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 6 M S
.8778
15M

Cantitate= 15.000 M

04 7460637
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S
.8778
10M+10M=20M

Cantitate= 20.000 M

05 TSA16C1
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
35M CABLU*0.5M*0.8M=14MC

Cantitate= 14.000 M.C.

07 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
.TEREN TARE
10%*14MC=2MC

Cantitate= 2.000 M.C.

08 TSD04A1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC
UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.NECOENZIV
90%*14MC=19MC

Cantitate= 12.000 M.C.

09 W2H04A#

Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat

35M CABLU*0.5M*0.2M=3.5MC

Cantitate= 3.500 M.C.

10 W2H05A#

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat

35M CABLU*0.3M LATIME BANDA=11MP

Cantitate= 11.000 MP.

11 W1M054F#

Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

Cantitate= 20.000 BUC.

12 5202665

PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 25 X 8X 6,8 C
UZN S243

10BUC ANOZI ZN+4CONTACTE=14BUC

Cantitate= 14.000 BUC.

13 7460596

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT. COND.CUPRU 6X
4,5

6BUC CONTACTE*1PRIZA POTENTIAL=6BUC

Cantitate= 6.000 BUC.

A N T E M A S U R A T O A R E

255707 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT 09.06.2015 PAG: 1

=NR.	SIMBOL	ART.		CANTITATE	UM	=				
=	D	E	N	U	M	I	R	E	=	
=			A	R	T	I	C	O	L	=
=										=
=====										

[illegible]

A N T E M A S U R A T O A R E

255708 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =
=                                     A R T I C O L   =
=                                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 9.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255709 PUNEREA IN FUNCTIUNE

09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255710 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI
DUPA INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE
CONDUCTE

09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =
=                                     A R T I C O L   =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MN05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 14.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 7.000 ORA

06 TRA02B10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE
CU AUTOCAMIONUL PE O DISTANT.= 10km

Cantitate= 1.000 TONE

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 10 3/4" GHERCESTI - ICOANA,
TRONSON 2 L=248M

255805 IZOLARE ANTICOROSIVA

09.06.2015 PAG: 1

=====			
=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
=====			
01 IZA01B1			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZ			
IVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
29SUDURI*0.6M*0.86MP/ML=15MP	Cantitate=	15.000 MP.	
02 IZA04A1			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRI			
N CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
5CURBE*3.2M*0.86MP/ML=14MP			
12MP PT PROTECTOARE ROB., CAMIN SCURG.			
DISP. AERISIRE SI REPARATII CONECT. CABLURI	Cantitate=	26.000 MP.	
03 IZL02B1			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTE			
L,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,IZOL			
ATIE INTARITA			
15MP+26MP=41MP	Cantitate=	41.000 MP.	
-100% MATERIALE			
04 NMB320111			
TRACTORIST < 60CP CAT.1			
41mp*0.02851=1.16891ore	Cantitate=	- 1.16891 ORA	
05 AUT4030			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORU			
L) 500-1000L			
41mp*0.16=6.56ore	Cantitate=	- 6.560 ORA	
06 7457120			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-suduri			
29BUC+2BUC REZERVA=31BUC	Cantitate=	31.000 BUC. 55 LEI/B	
07 7458324			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM,L=300MM			
10BUC PENTRU REPARATII			
CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI	Cantitate=	10.000 BUC.	

08 7458325

BANDA PTR.REPARATII TIP CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA

5ML PENTRU REPARATII

CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI

Cantitate= 5.000 M

09 7461279

IZOL.PT. CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-100-15-
-BK DN 10"

5CURBE*30.6ML/CURBA=153M

Cantitate= 153.000 M 6LEI/M

10 7457441

IZOL.PT. CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-
-BK DN 16"

12MP PT PROTECTOARE ROB., CAMIN SCURG.

SI DISP. AERISIRE/0.075M(50%SUPRAPUNERE,

LATIME BANDA 150MM)=160M

Cantitate= 160.000 M 9LEI/M

A N T E M A S U R A T O A R E

255806 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 M1K12A1
 PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.ELECTR
 .PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGRO
 P.TIP 1 AFARA LO

Cantitate= 2.000 BUC.

-100% MATERIALE

02 7460424
 PRIZA POTENTIAL TIP ENERGO
 3BUC

Cantitate= 2.000 BUC.

03 7460637
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S
 .8778
 10M+10M=20M

Cantitate= 20.000 M

04 TSA16C1
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE
 20M CABLU*0.5M*0.8M=8MC

Cantitate= 8.000 M.C.

05 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
 TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
 .TEREN TARE
 10%*8MC=1MC

Cantitate= 1.000 M.C.

06 TSD04A1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC
 UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.NECOENZIV
 90%*8MC=7MC

Cantitate= 7.000 M.C.

07 W2H04A#
 Strat de nisip asezat in sant pentru pro
 tejarea cablelor la lucrari in profil ne
 tipizat
 20M CABLU*0.5M*0.2M=2MC

Cantitate= 2.000 M.C.

08 W2H05A#

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat
20M CABLU*0.3M LATIME BANDA=6MP

Cantitate= 6.000 MP.

09 W1M054F#

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

Cantitate= 14.000 BUC.

10 5202665

PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 25 X 8X 6,8 C

UZN S243

10BUC ANOZI ZN+4CONTACTE=14BUC

Cantitate= 14.000 BUC.

A N T E M A S U R A T O A R E

255807 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

```
01  M1K18A1
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC
Cantitate=      6.000 BUC.

02  3701265
BANDA DIN OTEL LAM.CALD  S908  4  X 25  OL37-
1N
6 ANOZI ZN*2.5KG=15.0KG
Cantitate=      -15.000 KG

03  4801725
CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 1X 25      M S
.8778
6M PRIMUL ANOD+3M A DOILEA ANOD+
6M AL TREILEA ANOD=15M*2=30M
Cantitate=      30.000 M

04  W2H04A#
Strat de nisip asezat in sant pentru pro
tejarea cablurilor la lucrari in profil ne
tipizat
30M CABLU*0.5M*0.8M=3MC
Cantitate=      3.000 M.C.

05  W2H05A#
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat
30M CABLU*0.3M LATIME BANDA=9MP
Cantitate=      9.000 MP.
```

A N T E M A S U R A T O A R E

255808 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =
=                                     A R T I C O L   =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 9.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255809 PUNEREA IN FUNCTIUNE

09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255810 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI
DUPA INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE
CONDUCTE 09.06.2015 PAG: 1

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MN05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 7.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 3.000 ORA

06 TRA02B10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE
CU AUTOCAMIONUL PE O DISTANT.= 10km

Cantitate= 1.000 TONE

INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 10 3/4" GHERCESTI - ICOANA,
TRONSON 3 L=256M

255905 IZOLARE ANTICOROSIVA

09.06.2015 PAG: 1

=====			
=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
=====			
01 IZA01B1			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZ			
IVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
28SUDURI*0.6M*0.86MP/ML=15MP	Cantitate=	15.000 MP.	
02 IZA04A1			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRI			
N CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
4CURBE*3.2M*0.86MP/ML=12MP			
2MP PT REPARATII CONECT. CABLURI	Cantitate=	14.000 MP.	
03 IZL02B1			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTE			
L,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,IZOL			
ATIE INTARITA			
15MP+14MP=29MP	Cantitate=	29.000 MP.	
-100% MATERIALE			
04 NMB320111			
TRACTORIST < 60CP CAT.1			
29mp*0.02851=0.82679ore	Cantitate=	- 1.16891 ORA	
05 AUT4030			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.TRACTORU			
L) 500-1000L			
29mp*0.16=4.64ore	Cantitate=	- 4.640 ORA	
06 7457120			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-suduri			
28BUC+2BUC REZERVA=30BUC	Cantitate=	30.000 BUC. 55 LEI/B	
07 7458324			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM,L=300MM			
10BUC PENTRU REPARATII			
CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI	Cantitate=	10.000 BUC.	

08 7458325

BANDA PTR.REPARATII TIP CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA

5ML PENTRU REPARATII

CONDUCTA SI CONECTARE CABLURI

Cantitate= 5.000 M

09 7461279

IZOL.PT. CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-100-15-
-BK DN 10"

4CURBE*30.6ML/CURBA=153M

Cantitate= 123.000 M 6LEI/M

A N T E M A S U R A T O A R E

255906 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 M1K12A1
 PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.ELECTR
 .PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGRO
 P.TIP 1 AFARA LO

Cantitate= 2.000 BUC.

-100% MATERIALE

02 7460424
 PRIZA POTENTIAL TIP ENERGO
 3BUC

Cantitate= 2.000 BUC.

03 7460637
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S
 .8778
 10M+10M=20M

Cantitate= 20.000 M

04 TSA16C1
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE
 20M CABLU*0.5M*0.8M=8MC

Cantitate= 8.000 M.C.

05 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S
 TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG
 .TEREN TARE
 10%*8MC=1MC

Cantitate= 1.000 M.C.

06 TSD04A1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC
 UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.NECOENZIV
 90%*8MC=7MC

Cantitate= 7.000 M.C.

07 W2H04A#
 Strat de nisip asezat in sant pentru pro
 tejarea cablelor la lucrari in profil ne
 tipizat
 20M CABLU*0.5M*0.2M=2MC

Cantitate= 2.000 M.C.

08 W2H05A#

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat
20M CABLU*0.3M LATIME BANDA=6MP

Cantitate= 6.000 MP.

09 W1M054F#

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

Cantitate= 14.000 BUC.

10 5202665

PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 25 X 8X 6,8 C

UZN S243

10BUC ANOZI ZN+4CONTACTE=14BUC

Cantitate= 14.000 BUC.

A N T E M A S U R A T O A R E

255907 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

```
01  M1K18A1
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC
Cantitate=      6.000 BUC.

02  3701265
BANDA DIN OTEL LAM.CALD  S908  4  X 25  OL37-
1N
6 ANOZI ZN*2.5KG=15.0KG
Cantitate=     -15.000 KG

03  4801725
CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 1X 25      M S
.8778
6M PRIMUL ANOD+3M A DOILEA ANOD+
6M AL TREILEA ANOD=15M*2=30M
Cantitate=      30.000 M

04  W2H04A#
Strat de nisip asezat in sant pentru pro
tejarea cablurilor la lucrari in profil ne
tipizat
30M CABLU*0.5M*0.8M=3MC
Cantitate=      3.000 M.C.

05  W2H05A#
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat
30M CABLU*0.3M LATIME BANDA=9MP
Cantitate=      9.000 MP.
```

A N T E M A S U R A T O A R E

255908 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =
=                                     A R T I C O L    =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 9.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255909 PUNEREA IN FUNCTIUNE

09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =
=                                     A R T I C O L   =
=                                                                 =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MM05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 18.000 ORA

A N T E M A S U R A T O A R E

255910 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI
DUPA INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE
CONDUCTE

09.06.2015 PAG: 1

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =
=                                     A R T I C O L   =
=                                     =
=====
```

01 AUT4803
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

Cantitate= 5.000 ORA

02 W1MN05A#
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

Cantitate= 2.000 BUC.

03 NMB020471
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.7

Cantitate= 5.000 ORA

04 NMB020451
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.5

Cantitate= 7.000 ORA

05 NMB020441
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PRO
T. CAT.4

Cantitate= 3.000 ORA

06 TRA02B10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE
CU AUTOCAMIONUL PE O DISTANT.= 10km

Cantitate= 1.000 TONE