

SECȚIUNEA II
CAIET DE SARCINI

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA

8905/03.03.2014

CAIET DE SARCINI

Achizitie "Haina vatuita"

Haina vatuita va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Haina vatuita va avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.

Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Haina vatuita va fi confectionata din material de calitate, **peliculizat cu strat din poliuretan si cusaturi termosudate**, care sa asigure impermeabilitatea și flexibilitatea chiar și la temperaturi joase, impermeabil, termorezistent, care sa reziste la murdarire, agresiuni mecanice superficiale, abraziune, agatare si in locuri de munca cu **conditii atmosferice agresive, expunere la temperaturi de -20 grade Celsius si intemperii pentru o perioada de pana la 8 ore, in cazul unei activitati de intensitate medie.**

Materialul din care va fi confectionata haina vatuita trebuie sa fie rezistent la produse chimice si certificat pentru utilizare in atmosfera potential exploziva fara restrictii. Va fi prevazuta cu un strat termoizolant cu o greutate de 220 - 240gr. / mp.

Inchiderea frontala va fi realizata prin fermoar cu dubla deschidere, strat termoizolant interior si doua clapete exterioare suprapuse prevazute cu velcro, conform materialului foto anexat.

Terminatia manecilor va fi prevazuta cu banda elastica. Haina vatuita va fi prevazuta cu gluga retractabila in guler si epoleti de salvare.

Haina vatuita va fi inscriptionata pe spate si in partea stanga a pieptului, cu sigla CONPET**. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde :

SR EN ISO 13688 - Imbracaminte de protectie. Cerinte generale.

SR EN 342 / AC:2008 - Imbracaminte de protectie. Ansambluri si articole de imbracaminte de protectie impotriva frigului.

SR EN 343 +A1:2008 / AC:2010 - Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva ploii.

SR EN ISO 14116 - Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor.

Materiale, ansambluri de materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării

SR EN 1149 - Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice.

SR EN 13034 + A1:2010 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica ce prezinta o protectie limitata impotriva produselor chimice lichide, echipamente de tip 6 si tip PB [6].

Anexe:

Cerinte pentru fisa de date „Haina vatuita” si Material foto:

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „Haina vatuita”:**

Necesar: 2717 buc. Haina vatuita, din care:

1005 buc. in anul 2017

654 buc. in anul 2018

1058 buc. in anul 2019

Pentru echipamentul de mai sus se va solicita mostra, ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra în prețul acestora.

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

*1. Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil.

**În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

***Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITĂȚI PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini, **Material foto:**



Foto 1



Foto 2



Foto3

Lista orientativă cu locații și cantități haină vătuită			
Necesar haină vatuită ignifugată antistatică	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	135	22	133
SECTOR CĂLĂREȚI	60	23	61
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	55	42	49
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	64	46	144
SECTOR MORENI - SILIȘTE	71	17	72
SECTOR MOINEȘTI	82	11	80
SECTOR POIANA LACULUI	105	10	107
SECTOR CARTOJANI	13	62	21
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	87	40	87
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	86	14	86
SECTOR BILED - PECICA	0	61	5
SECTOR MARGHITA	58	0	53
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	189	306	160

TOTAL / MĂRIMI			
Necesar Haină vatuită ignifugată antistatică	1005	654	1058

Grafic de livrare haină vătuită ignifugată antistatică 2017										Mărimea										AnexaGrafic livrare (model)										60 zile de la comunicarea comenzii
Necesar haină vătuită ignifugată antistatică										40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	70	TOTAL	Termen de livrare					
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU																														
SECTOR CĂLĂREȚI																														
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI																														
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU																														
SECTOR MORENI - SILIȘTE																														
SECTOR MOINEȘTI																														
SECTOR POIANA LACULUI																														
SECTOR CARTOJANI																														
SECTOR BĂRBĂTEȘTI																														
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI																														
SECTOR BILED - PECICA																														
SECTOR MARGHITA																														
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIESTI																														

60 zile de la
comunicarea
comenzii

TOTAL / MĂRIMI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Necesar Haină vatăută ignifugată antistatică 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA*8825/03.03.2017***CAIET DE SARCINI****Achizitie "Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante"**

Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va fi confectionata din material impermeabil, rezistent la produse petroliere, certificat pentru utilizare in mediu potential exploziv specific domeniului petrolier, de culoare verde fluorescent, va fi prevazuta cu 2 benzi reflectorizante de culoare gri cu o latime de 5 cm, positionate orizontal in bust si talie. Va fi inscriptionata pe piept in partea stanga si pe spate cu sigla Conpet.

Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde:

SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.

SR EN 343+A1:2008 / AC:2010 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale pentru îmbrăcămintea împotriva intemperiilor.

SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte avertizoare de înaltă vizibilitate.

SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Anexe:

Cerinte pentru fisa de date „ Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante”

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „ Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante”:**

Necesar: 1017 buc. Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante, din care:

323 buc. in anul 2017

364 buc. in anul 2018

330 buc. in anul 2019

Pentru echipamentul de mai sus se va solicita mostra, ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

*1. Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil.


**În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

***Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache



SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir



COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea



SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica



Lista orientativă cu locații și cantități vestă refl. antistatică	Buc. /an		
Necesar vestă reflectorizantă antistatică	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	37	15	31
SECTOR CĂLĂREȚI	18	14	20
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	23	27	18
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	31	40	40
SECTOR MORENI - SILIȘTE	8	34	19
SECTOR MOINEȘTI	14	19	13
SECTOR POIANA LACULUI	46	54	46
SECTOR CARTOJANI	9	20	10
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	25	25	25
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	24	34	26
SECTOR BILED - PECICA	25	25	25
SECTOR MARGHITA	21	17	17
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIESTI	42	40	40
TOTAL / MĂRIMI			
Necesar VESTĂ REFLECTORIZANTĂ	323	364	330

Grafic de livrare vestă reflectorizantă antistatică 2017	Mărimea												AnexaGrafic livrare (model)					45 zile de la comunicarea comenzii
Necesar vestă reflectorizantă antistatică	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	70	TOTAL	Termen de livrare		
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU																		
SECTOR CĂLĂREȚI																		
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI																		
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU																		
SECTOR MORENI - SILIȘTE																		
SECTOR MOINEȘTI																		
SECTOR POIANA LACULUI																		
SECTOR CARTOJANI																		
SECTOR BĂRBĂTEȘTI																		
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI																		
SECTOR BILED - PECICA																		
SECTOR MARGHITA																		
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIESTI																		
TOTAL / MĂRIMI																		
Necesar VESTĂ REFLECTORIZANTA 2017																		

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA

8908 / 03.03.2014

CAIET DE SARCINI

Achizitie "Cizme de protectie apa – noroi"

Cizmele de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Vor fi fabricate astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Cizmele de protectie trebuie sa aiba o inaltime minima de 35 cm, talpa cu toc, sa fie rezistente la produse petroliere, apa, noroi, acizi, baze si uleiuri minerale si căptușite cu material textil.

Cizmele de protectie vor fi concepute pentru utilizare fara restrictii in mediu potential exploziv, specific domeniului petrolier. Vor respecta condițiile tehnice de calitate pentru formă, dimensiuni, execuție, aspect, caracteristicile fizice și mecanice ale materialului din față, talpă și toc. Vor fi prevazute in partea din spate cu punct reflectorizant. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde:

SR EN ISO 20347 - Echipament individual de protecție. Încălțăminte de lucru.

SR EN 13832 - Incaltaminte de protectie impotriva produselor chimice.

Anexe:Cerinte pentru fisa de date „ **Cizme de protectie apa – noroi**”SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria DumitracheSEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae DobromirCOORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin GhineaSERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „ Cizme de protectie apa – noroi”:**

Necesar: 5567 perechi Cizme de protectie apa – noroi, din care:

1834 perechi in anul 2017

1876 perechi in anul 2018

1857 perechi in anul 2019

Pentru echipamentul de mai sus se va solicita mostra, ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta / marcaj de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemenea, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

*1. Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil.

**În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

***Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITĂȚI PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica

Lista orientativă cu locații și cantități Cizme apă - noroi	Per. / an		
Necesar cizme apă-noroi	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	187	186	186
SECTOR CĂLĂREȚI	101	101	101
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	113	115	113
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	170	170	172
SECTOR MORENI - SILIȘTE	99	115	121
SECTOR MOINEȘTI	108	108	106
SECTOR POIANA LACULUI	161	161	161
SECTOR CARTOJANI	81	84	84
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	151	151	150
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	124	124	124
SECTOR BILED - PECICA	66	66	66
SECTOR MARGHITA	61	56	56
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	412	439	417

TOTAL			
Necesar cizme apă - noroi	1834	1876	1857

[illegible]

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA*8910/03.03.2014***CAIET DE SARCINI****Achizitie « Casca de protectie »**

Castile de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Casca de protectie va avea inscriptionat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Vor fi fabricate astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Casca de protectie va fi confectionata din materiale rezistente, (de culoare: alba, galbena, si albastra) cu sase puncte de fixare a sistemului de amortizare, cu sistem de amortizare cu reglare rapida si blocare cu rotita, banda contra transpiratiei si cu ochelari de protectie incorporati si snur / bentita de fixare sub barbie. Casca va fi conceputa pentru lucrul in instalatii electrice sub tensiune $U_n=1000V_{c.a.}$ (SR EN 50365 – Clasa 0) si pentru lucrul in atmosfera potential exploziva fara restrictii. Va fi prevazuta cu fante laterale pentru montarea altor tipuri de EIP: casti antifonice, viziere etc.

Casca de protectie va fi inscriptionata in partea stanga cu sigla CONPET.

Standarde :

SR EN 397+A1:2013 - Casti de protectie pentru uz industrial;

SR EN 13087-2 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 2: Absorbția socurilor;

SR EN 13087-3 /A1:2003 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 3: Rezistența la penetratie;

SR EN 13087-8/A1:2005 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 8: Proprietati electrice.

SR EN 50365 – Casti electroizolante pentru utilizare in instalatii de joasa tensiune.

Anexe:

Cerinte pentru fisa de date „, Casca de protectie”

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria DumitracheSEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae DobromirCOORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin GhineaSERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „casca de protectie”:**

Necesar: 814 buc. din care:

Anul	Total	Culoare alba	Culoare galbena	Culoare albastra	culoare albastra, inscriptiionate Conpet - S.P.S.U.
2017	680	215	18	381	66
2018	42	14	0	23	5
2019	92	20	5	56	11

Pentru echipamentul de mai sus, se solicita mostra ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrei prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor

meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu excepția celor prevăzute / definite în mod explicit în contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra în pretul acestora.

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

******În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

*******Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Lista orientativă cu locații și cantități cască de protecție	Buc. / an		
	2017	2018	2019
Necesar cască protecție			
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	15	0	0
SECTOR CĂLĂREȚI	0	0	50
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	28	0	0
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	24	0	3
SECTOR MORENI - SILIȘTE	0	0	0
SECTOR MOINEȘTI	15	5	5
SECTOR POIANA LACULUI	103	0	0
SECTOR CARTOJANI	63	0	0
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	80	0	0
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	95	0	0
SECTOR BILED - PECICA	66	0	0
SECTOR MARGHITA	0	0	0
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	191	37	34
TOTAL			
Necesar casca protecție	680	42	92

AnexaGrafic livrare (model)

Grafic de livrare cască de protecție 2017		Culoare					Termen de livrare
Necesar cască protecție		Alb	Galben	Albastru	Personal P.S.I.	45 zile de la comunicarea comenzii	
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU							
SECTOR CĂLĂREȚI							
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI							
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU							
SECTOR MORENI - SILIȘTE							
SECTOR MOINEȘTI							
SECTOR POIANA LACULUI							
SECTOR CARTOJANI							
SECTOR BĂRBĂTEȘTI							
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI							
SECTOR BILED - PECICA							
SECTOR MARGHITA							
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI							

TOTAL / CULORI	Alb	Galben	Albastru	Personal P.S.I.
Necesar casca protecție 2017				

**DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA**

8840/03.03.2014

CAIET DE SARCINI

Achizitie "Centura de pozitionare antistatica"

2 loturi
Var 1
Var 2

Centura va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.

Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Centura de pozitionare va fi compusa din centura propriu-zisa si element de legatura.

Centura va avea urmatoarele caracteristici de baza: puncte de ancorare frontal si dorsal, catatrame cu inchidere rapida, chingi de umar si picioare reglabile si captusite, anse pentru scule.

Elementul de legatura Var. 1 va fi prevazut cu matisare de siguranta cu manson protector, opritor de cadere detasabil cu absorbitor de energie, carabiniere cu inchidere rapida din materiale antiscantei, va avea un diametru de minim 12mm cu fir de semnalizare a uzurii si o lungime de 2m.

Elementul de legatura Var. 2 (franghie de salvare) va fi prevazut cu matisare de siguranta cu manson protector, carabiniera cu inchidere rapida din materiale antiscantei, va avea un diametru de minim 12mm, cu fir de semnalizare a uzurii si o lungime de 20m.

Ansamblul centura – element de legatura trebuie sa fie certificat pentru utilizare in mediu potential exploziv si rezistent la produse petroliere. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde :

SR EN 362 - Echipament individual de protecție împotriva caderilor de la înălțime. Piese de legatură.

SR EN 353-2 - Echipament individual de protecție împotriva caderilor de la înălțime. Partea 2: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.

SR EN 358 - Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea caderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legatură pentru poziționare în timpul lucrului.

SR EN 361 - Echipament individual de protecție împotriva caderilor de la înălțime. Centuri complexe.

Directiva europeană P.P.E. nr. 89/686/EEC (transpusă prin H.G. 115/2004), Anexa 2, Pct. 2.6. / SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Anexe:

Cerinte pentru fișa de date "Centura de poziționare antistatică".

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITĂȚE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date "Centura de pozitionare antistatica":**

Necesar: 39 buc din care:

7 buc. cu element de legatura var. 1

32 buc. cu element de legatura var. 2

Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita o mostra pentru centura si cate o mostra pentru fiecare varianta a elementului de legatura, mostre ce nu se vor returna. Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat (**centura + element de legatura**)** si care vor fi anexe la contractul de furnizare:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat (**centura + element de legatura**)**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

In cazul in care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate urmand ca furnizorul sa le inlocuiasca exclusiv pe cheltuiala sa, in termenul de livrare stabilit prin contract.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

****In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum si Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o traducere autorizata (efectuata de catre un traducator autorizat), in limba romana.**

*****Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.**

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

AnexaGrafic livrare

Grafic de livrare centură poziționare antistatică 2017

Centura de siguranță antistatică	Echipa intervenție (var. 2)	PPPF rampa (var. 1)	Termen de livrare
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	4		30 zile de la comunicarea comenzii
SECTOR CĂLĂREȚI	2		
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	4		
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	4		
SECTOR MOINEȘTI	3	4	
SECTOR POIANA LACULUI	2		
SECTOR CARTOJANI	2		
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	2	3	
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	5		
SECTOR BILED - PECICA	2		
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	2		
TOTAL			
Necesar Centură de siguranță antistatică	32	7	

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA*8857/03.03.2014***CAIET DE SARCINI****Achizitie « Ansamblu si bluzon de ploaie »**

3

Ansamblul de ploaie va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Ansamblul de ploaie va avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricat astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinat, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminente, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

3

Ansamblul de ploaie va fi compus din bluzon 3/4 si pantalon.

Bluzonul va avea urmatoarele caracteristici: gulerul drept, maneci aplicate terminate cu benzi elastice. Inchiderea frontala va fi realizata prin fermoar cu dubla deschidere, strat protector interior si doua clapete exterioare suprapuse prevazute cu velcro, conform materialului foto anexat.

Bluzonul va fi prevazut cu doua buzunare aplicate in talie, acoperite cu clapa prevazuta cu velcro. Terminatia/strangerea bluzei se va realiza cu snur. Bluzonul va fi prevazut cu captuseala.

Pe maneci-pe antebrat, bluzonul va fi prevazut cu banda reflectorizanta de 5 cm latime, iar de jur imprejurul pieptului va avea inca doua benzi reflectorizante de latime 5 cm, cu o distanta de 5 cm intre ele. Bluzonul va fi prevazut cu gluga nedetasabila, ajustabila cu snur.

Pantalonul se va ajusta in talie cu elastic si va avea buzunare aplicate la partea din fata. La partea inferioara, la 15 cm inaltime de jos in sus, pantalonii vor fi prevazuti cu doua randuri de banda reflectorizanta de 5 cm latime, cu o distanta de 5 cm intre ele.

Ansamblul de ploaie (bluzon + pantalon) va fi confectionat din material de calitate, **peliculizat cu strat din poliuretan si cusaturi termosudate**, care sa asigure impermeabilitatea și flexibilitatea chiar și la temperaturi joase, impermeabil, rezistent la conditii atmosferice agresive: **expunere la intemperii pentru o perioada de pana la 8 ore.**

Materialul din care va fi confectionat echipamentul trebuie sa fie rezistent la produse chimice si certificat pentru utilizare in atmosfera potential exploziva, fara restrictii.

Ansamblul de ploaie va avea culoarea verde florescent si va fi inscriptionat pe spate si in partea stanga a pieptului, cu sigla CONPET *. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde:

SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

SR EN 343 + A1:2008 / AC:2010 - Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva ploii.

SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte de mare vizibilitate.

SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Anexa:

Cerinte pentru fisa de date „Ansamblu si bluzon ploaie” si Material foto:

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „Ansamblu si bluzon ploaie”:**

Necesar: 858 buc. ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **2141** buc.bluzon 3/4, *din care:*

289 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **756** bluzon 3/4 *in anul 2017*

281 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **600** bluzon 3/4 *in anul 2018*

288 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **785** bluzon 3/4 *in anul 2019*

Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra bluzon + pantalon, ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii produselor.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrarii produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor

meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu excepția celor prevăzute / definite în mod explicit în contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului :

Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra în prețul acestora.

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

*1. Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil.

**În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

***Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITĂȚI PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini, **Material foto:**



Foto 1



Foto2



Foto 3



Foto4

Lista orientativă cu locații și cantități ansamblu ploaie			
Necesar ansamblu ploaie antistatic	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	33	11	29
SECTOR CĂLĂREȚI	9	21	9
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	22	35	17
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	51	31	59
SECTOR MORENI - SILIȘTE	16	35	16
SECTOR MOINEȘTI	11	15	11
SECTOR POIANA LACULUI	17	45	17
SECTOR CARTOJANI	12	22	10
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	31	15	33
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	33	15	33
SECTOR BILED - PECICA	3	11	3
SECTOR MARGHITA	2	1	2
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	49	24	49
TOTAL			
Necesar ansamblu ploaie antistatic	289	281	288

Grafic de livrare ansamblu ploaie antistatic 2017	Mărimea	AnexaGrafic livrare (model)
Necesar ansamblu ploaie antistatic	40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 70 TOTAL	Termen de livrare
SECTOR CONSTANȚA - BARĂGANU		
SECTOR CĂLĂREȘTI		
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI		
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU		
SECTOR MORENI - SILIȘTE		
SECTOR MOINEȘTI		
SECTOR POIANA LACULUI		
SECTOR CARTOJANI		
SECTOR BĂRBĂTESŢI		
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI		
SECTOR BILED - PECICA		
SECTOR MARGHITA		
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI		
TOTAL / MÁRIMI		
Necesar ansamblu ploaie antistatic 2017		

Lista orientativă cu locații și cantități Bluzon ploaie	Buc. / an		
	2017	2018	2019
Necesar bluzon ploaie antistatic			
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	90	29	90
SECTOR CĂLĂREȚI	42	13	42
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	42	19	39
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	44	33	104
SECTOR MORENI - SILIȘTE	21	29	30
SECTOR MOINEȘTI	68	14	68
SECTOR POIANA LACULUI	54	18	54
SECTOR CARTOJANI	13	47	14
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	74	40	74
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	51	13	51
SECTOR BILED - PECICA	13	73	12
SECTOR MARGHITA	58	14	53
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	186	258	154

TOTAL			
Necesar bluzon ploaie antistatic	756	600	785

[illegible]

Adrese și persoane de contact

Nr. crt	Sector	Adresa	Persoane contact
1	Constanța - Bărganu	Constanța, zona Movila Sara, jud. Constanța.	
2	Călăreți	Loc. Tămădău Mare, Jud. Călărași	
3	Ploiești - Băicoi	D.N.1, Nr. 5, Jud. Prahova	
4	Urlați - Berca - Cireșu	Urlați, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova	
5	Moreni - Siliște	Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmbovița	
6	Moinești	Moinești, Str. Ateliereilor, nr. 20, Jud. Bacău	
7	Poiana Lacului	Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeș	
8	Cartojani	Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu	
9	Bărbătești	Loc. Bărbătești, Jud. Gorj	
10	Orlești - Ghercești	Loc. Orlești, Jud. Vâlcea	
11	Biled - Pecica	Loc. Biled, Jud. Timiș	
12	Marghita	Marghita, Str. Gării, nr. 3, Jud. Bihor	
13	Ploiești, Magazia centrală Nr. 1	Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova	