

SECȚIUNEA II
CAIET DE SARCINI

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA

8881 / 03.03.2017

CAIET DE SARCINI

Achizitie "Salopeta antistatica ignifugata"

Salopeta va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Salopeta va avea o eticheta nedetasabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Salopeta va fi compusa din bluza, pantaloni cu pieptar si spate si 3 tricouri.

Bluza va avea urmatoarele caracteristici de baza: maneci aplicate terminate cu benzi elastice, inchidere frontala cu sublaist si nasturi, 2 buzunare aplicate pe piept sus, acoperite cu clape inchise cu velcro. Terminatia /strangerea bluzei va fi realizata cu banda elastica.

Pe maneca-pe antebraț și pe spate, la nivelul omoplatilor, bluza va fi prevazuta cu banda reflectorizanta avand o latime de 5 cm. Bluza va fi prevazuta cu epoleti pentru salvare.

Pantalonul va fi cu pieptar, cu spate și bretele de ajustare din elastic, cu slit încheiat cu nasturi, cu două buzunare aplicate în partea din față, un buzunar pe pieptar și un buzunar mic pe piciorul drept, în partea laterală, deasupra genunchiului.

La partea inferioară, la o distanță de 15 cm de jos în sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bandă reflectorizantă dublă, cu o lățime de 5 cm.

Salopeta va fi confecționată în combinația de culori prezentată în materialul foto (albastru Conpet - PANTONE 654 CVC, respectiv verde Conpet - PANTONE 375 CVC), din material de calitate, (după caz sanforizat), cu o greutate specifică de minim 300 gr./mp, termorezistent, care să reziste la murdărire, agresiuni mecanice superficiale, abraziune, agățare și în locuri de muncă cu condiții agresive: ploaie, praf etc.

Materialul din care este confecționată salopeta trebuie să fie rezistent la produse chimice. Salopeta va fi certificată pentru utilizare în atmosfera potențial explozivă-specifică domeniului petrolier. De asemenea, salopeta trebuie **sa poata fi spalata la temperaturi de pana la 60 grade Celsius, fara modificari dimensionale** (fără a intra la apă) și **fără a se decolora**.

Salopeta va fi inscripționată pe spate și în partea stângă a pieptului, cu sigla CONPET** și S.P.S.U., conform cerințelor din fișa de date (**Material foto**). Produsul va fi prevăzut cu marcat de conformitate CE.

Tricourile vor fi unisex, confecționate din bumbac (sanforizat), în culorile Conpet (albastru Conpet - PANTONE 654 CVC, respectiv verde Conpet - PANTONE 375 CVC). Combinația de culori va fi conform modelului prezentat în materialul fotografic anexat. Unul dintre tricouri va fi simplu (la baza gâtului), cu maneca lungă, va fi prevăzut pe piept, în partea stângă cu buzunar. Tesătura va fi simplă sau tip polo. Celelalte două tricouri vor fi cu maneca scurtă, tip polo (cu guler și slit încheiat cu nasturi) și vor fi de asemenea prevăzute cu buzunar pe piept în partea stângă. Tricourile vor fi personalizate cu sigla Conpet*, pe piept în partea stângă.

Standarde :

SR EN ISO 13688- Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

SR EN ISO 14116- Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor.

Materiale, ansambluri de materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării.


SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

SR EN 13034+A1:2010 - Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide echipamente de tip 6 și tip PB [6].


Anexa:

Cerințe pentru fișa de date „Salopeta antistatică ignifugată” și Material foto.


SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache



SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir



COORDONATOR ACTIVITĂȚI PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea



SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica



Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „Salopeta antistatica ignifugata”:**

Necesar 4507 buc, inscriptionate “Conpet S.A.” + sigla si 319 buc, inscriptionate “Conpet S.A.” + sigla - S.P.S.U. din care:
1507 buc “Conpet S.A.” + sigla si 105 buc “Conpet S.A.” + sigla –S.P.S.U. in anul 2017
1537 buc “Conpet S.A.” + sigla si 106 buc “Conpet S.A.” + sigla –S.P.S.U. in anul 2018
1463 buc “Conpet S.A.” + sigla si 108 buc “Conpet S.A.” + sigla –S.P.S.U. in anul 2019

Pentru echipamentul de mai sus, se vor solicita 4 mostre ce nu se vor returna: 1 set (salopeta + 3 buc. tricouri) marimea 52, 1 set (salopeta + 3 buc. tricouri) marimea 54, 1 set (salopeta + 3 buc. tricouri) marimea 56 si 1 set (salopeta + 3 buc. tricouri) marimea 58. Mostrele de EIP se vor prezenta anterior selectiei si vor fi testate / utilizate timp de **15 zile lucratoare** in conditii specifice Conpet.

Mostrele vor fi identice cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Evaluarea echipamentului se va face in trei etape:

1) Evaluarea conformitatii documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Echipamentele care indeplinesc cerintele solicitate in caietele de sarcini, vor intra in etapa a 2-a a evaluarii:

2) In aceasta etapa se vor evalua cerintele prevazute de H.G. 115 / 2004, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, art. 7 si Anexa 2.

Aceste cerinte nu pot fi evaluate decat in urma **utilizarii (purarii) echipamentelor.**

Pentru a realiza aceasta etapa si a obtine evaluari cat mai obiective, mostrele de echipament solicitate ofertantilor se vor trimite in puncte de lucru Conpet pentru a fi utilizate si evaluate de catre utilizatori in conditii reale de lucru.

Fiecare utilizator va primi cate o mostra din fiecare echipament oferat si fisa aferenta de evaluare a produsului, anexa la caietul de sarcini.

Utilizatorul va purta succesiv si va evalua toate produsele primite, in conditii normale de lucru.

Se vor evalua cerintele mentionate in fisa de evaluare. Fiecare dintre aceste criterii va fi notat de la 1 la 10 pe fisa de evaluare a produsului. La finalul acestei etape se va face o medie finala a punctajului obtinut pentru fiecare echipament, rezultat din media punctajelor acordate de utilizatori.

Scopul acestei etape este de a se stabili daca echipamentele oferite prezentate ca mostra, sunt conforme cu cerintele prevazute de H.G. 115 / 2004, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, art. 7 si Anexa 2, specificate si in caietele de sarcini, si daca sunt corespunzatoare conditiilor de lucru Conpet.

Produsele care obtin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, vor fi declarate conforme - corespunzatoare conditiilor de lucru Conpet.

Prin aceasta etapa se verifica si se evalueaza indeplinirea cerintelor de calitate, precum si cerintele legale din H.G. 115 / 2004, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață.

Fisa cu evaluarea produsului este un document intern Conpet si nu va fi facut public. La solicitarea scrisa a unui ofertant, se vor putea comunica punctajele obtinute numai pentru produsul oferit de acesta.

Numai echipamentele care obtin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, conform detalierii din fisa de evaluare a produsului, vor intra in etapa a 3-a a evaluarii:

3) In aceasta etapa va fi ales produsul cu pretul cel mai scazut, dintre cele care au obtinut minim 7(sapte) puncte in etapa anterioara, cu conditia incadrarii pretului acestuia in valoarea estimata pentru achizitie.

Scopul acestei etape este de a se stabili care dintre echipamentele oferite corespund conditiilor de lucru Conpet, in dorinta de a achizitiona un echipament de cat mai buna calitate si care sa fie cat mai potrivit conditiilor noastre specifice la un pret cat mai bun.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii produselor.

Documente ce vor insoti produsul oferit si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici

o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

In cazul in care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmand ca furnizorul sa le inlocuiasca exclusiv pe cheltuiala sa, in termenul de livrare stabilit prin contract.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

* Mostrele de EIP nu necesita inscripționare, aceasta putand fi realizata separat, pe o bucata de material textil.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum si Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o traducere autorizata (efectuata de catre un traducator autorizat), in limba romana.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet sarcini - Material foto

Foto 1



Foto2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

Fisa de evaluare a produsului

Produs evaluat: marimea

Furnizor:

Durata purtării: de la pana la

Numar spalari in perioada de utilizare (minim 4):

Nr. crt.	Cerinta	Nota acordata (de la 1 la 10)
1	Confortabila	
2.	Corespondenta marimi	
3.	Nu prezinta asperitati, colturi ascutite, proeminente	
4.	Stabilitate dimensionala -dupa spalari repetate la 60°C	
5.	Decolorare - dupa spalari repetate la 60°C	

Numele in clar si semnatura :

Nota:

Pentru fiecare cerinta, punctajul se va acorda astfel:

Foarte bine	10
Bine	8 - 9
Satisfacator	7
Nesatisfacator	1 - 6

Se va face media punctajelor acordate de catre utilizatori celor trei mostre, pentru fiecare cerinta.

Produsele care nu obtin o medie minima de 7 puncte la fiecare cerinta, vor fi declarate necorespunzatoare.

Ulterior acestei etape, se va face media punctajelor pe cerinte, aceasta reprezentand punctajul obtinut de produs.

Un produs **foarte bun** va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului de 10.

Un produs **bun** va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului intre 8 si 9.

Un produs **satisfacator** va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului de minim 7.

Lista orientativă cu locații și cantități salopetă SPSU	Buc. /an		
Necesar Salopetă SPSU	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	10	10	6
SECTOR CĂLĂREȚI	5	5	5
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	5	5	5
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	21	21	25
SECTOR MORENI - SILIȘTE	10	10	10
SECTOR MOINEȘTI	5	5	5
SECTOR POIANA LACULUI	5	5	5
SECTOR CARTOJANI	5	6	8
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	11	11	11
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	5	5	5
SECTOR BILED - PECICA	10	10	10
SECTOR MARGHITA	8	8	8
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	5	5	5

TOTAL / MĂRIMI			
Necesar Salopetă SPSU	105	106	108

[illegible]

Lista orientativă cu locații și cantități salopetă antistatică ignifugată	Buc. / an		
Necesar salopetă antistatică ignifugată	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	145	142	143
SECTOR CĂLĂREȚI	58	59	58
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	103	102	100
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	172	170	171
SECTOR MORENI - SILIȘTE	88	88	88
SECTOR MOINEȘTI	98	98	98
SECTOR POIANA LACULUI	119	119	119
SECTOR CARTOJANI	60	55	66
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	136	136	136
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	96	96	96
SECTOR BILED - PECICA	76	77	71
SECTOR MARGHITA	52	47	47
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	304	348	270
TOTAL / MĂRIMI			
Necesar salopetă antistatică ignifugată	1507	1537	1463

Grafic de livrare salopetă antistatică ignifugată 2017	Mărimea										AnexaGrafic livrare (model)							Termen de livrare
Necesar salopetă antistatică ignifugată	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	68	70	TOTAL	60 zile de la comunicarea comenzii	
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU																		
SECTOR CĂLĂREȚI																		
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI																		
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU																		
SECTOR MORENI - SILIȘTE																		
SECTOR MOINEȘTI																		
SECTOR POIANA LACULUI																		
SECTOR CARTOJANI																		
SECTOR BĂRBĂTEȘTI																		
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI																		
SECTOR BILED - PECICA																		
SECTOR MARGHITA																		
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI																		

TOTAL / MĂRIMI																	
Necesar salopetă antistatică ignifugată 2017																	

Adrese și persoane de contact

Nr. crt	Sector	Adresa	Persoane contact
1	Constanța - Bărăganu	Constanța, zona Movila Sara, jud. Constanța.	
2	Călăreți	Loc. Tămădău Mare, Jud. Călărași	
3	Ploiești - Băicoi	D.N.1, Nr. 5, Jud. Prahova	
4	Urlați - Berca - Cireșu	Urlați, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova	
5	Moreni - Siliște	Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmbovița	
6	Moinești	Moinești, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău	
7	Poiana Lacului	Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeș	
8	Cartojani	Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu	
9	Bărbătești	Loc. Bărbătești, Jud. Gorj	
10	Orlești - Ghercești	Loc. Orlești, Jud. Vâlcea	
11	Biled - Pecica	Loc. Biled, Jud. Timiș	
12	Marghita	Marghita, Str. Gării, nr. 3, Jud. Bihor	
13	Ploiești, Magazia centrală Nr. 1	Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova	