

Nr. inreg.: 2.5557 / 27. IUN. 2017

Referință: clarificări 2 – documentație de atribuire a contractului de servicii de inspecție interioară - expertiză a conductelor de transport țiglei ϕ 20" Constanța-Călăreți și elaborare rapoarte aferente inspecției

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1.1. Întrebare: Conform Caietului de sarcini, amplasamentul trebuie să fie vizitat, pentru obținerea de date importante.

Întocmirea ofertei tehnice și comerciale solicită un volum important de documente, traduceri autorizate ale acestora, precum și emiterea garanției bancare de participare. Toate acestea necesită o perioadă importantă de timp.

În această perioadă, o parte din personal se afla în concediu de odihnă.

[...] roagă ca termenul limită de depunere a ofertelor să fie extins de la 04.07.2017, la data de 18.07.2017.

1.2. Please kindly extend tender submission date by 10 days, if possible. In order to prepare a high quality technical offer covering description of services, inspection tools specifications, technical terms and other important information, we need more time for translation of tender documents into Romanian language.

1.3. Analizand « caietul de sarcini » cat si « cerintele din fisa de date » in legatura cu procedura de achitie publica a serviciilor mentionate mai sus, va rugam sa binevoiti a accepta prelungirea termenului de depunere a ofertelor **cu inca zece (10) zile.**

Răspuns: Noul termen-limită de depunere, respectiv deschidere a ofertelor pentru această licitație sunt:

Data-limită de depunere a ofertelor este: **18.07.2017, ora 09.00.**

Data-limită de deschidere a ofertelor este: **18.07.2017 ora 11.00.**

Toate cerințele menționate în documentația de atribuire și anunțul de participare, care au ca referință data depunerii ofertelor, ca de exemplu, valabilitatea garanției de participare, valabilitatea ofertei, valabilitatea documentelor de calificare, etc. se vor raporta la noua dată de depunere/ deschidere a ofertelor.

2. Întrebare: 1) SECȚIUNEA 1 – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Secțiunea III, Informații juridice, economice, financiare și tehnice / III.2) Condiții de participare / III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională (cerința nr. 3)

-se menționează următoarele : Cerința obligatorie «laborator tip II autorizat conform HG 808/2005»

Având în vedere că laboratoarele tip II conform "Hotărârii nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții" **se ocupă cu analize și încercări în domeniul construcțiilor**, va rugăm să clarificați care este scopul concret al unui asemenea laborator în cadrul serviciilor de inspecție interioară conducte și ce anume trebuie să certifice acest laborator deoarece nu am găsit nimic în acest sens în caietul de sarcini? Este aceasta cerința obligatorie sau doar opțională în evaluarea ofertei tehnice?

Cităm din HG 808/2005:

Articolul 1 : "...laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, denumite în continuare laboratoare de încercări în construcții, reprezintă componenta **sistemului calității în construcții** instituit de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competența tehnică a laboratoarelor de **a efectua analize și încercări specifice domeniului construcții și competența legală de a emite documente valabile pentru atestarea calității lucrărilor de construcții.**"

Articolul 2 : "Prezentul regulament se aplică:

a) laboratoarelor care execută analize și încercări în conformitate cu prevederile reglementărilor **tehnice în construcții**, cu standardele naționale sau cu alte documente tehnice aplicabile, pentru **controlul calității pe parcursul execuției lucrărilor de construcții**;

b) laboratoarelor care execută analize și încercări pentru constatarea stării tehnice a construcțiilor existente, necesare în cadrul activităților de expertizare tehnică a construcțiilor și de urmărire a comportării în timp a construcțiilor. "

Răspuns: Se renunță la cerința ca ofertantul să dețină laborator tip II autorizat conform HG 808/2005.

3. Întrebare: SECȚIUNEA 1 – FIȘA DE DATE A ACHIZITIEI

La aceeași Secțiune III, Informații juridice, economice, financiare și tehnice / III.2) Condiții de participare, III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională

-se menționează următoarele: Cerința obligatorie "Pentru executia lucrarilor de identificare trasee conducte / montare marker în teren sunt necesare urmatoarele dotări minime...."

Cerința nr. 3. Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice. Echipamentele minime obligatorii pentru îndeplinirea contractului sunt următoarele: - pig-uri calibrare interioară / curățare; - pig-uri curățare în regim greu; - pig geometrie interioară; - pig detectare pierdere de metal tehnologie MFL; - pig detectare pierdere de metal tehnologie UHT; - unitate cartografiere – culegere date GPS - poate fi montată pe unul din pig-urile de geometrie sau detectare pierdere de metal; - laborator tip II autorizat conform HG 808/2005. - accesorii / piese de schimb - în cantitate suficientă pentru finalizare lucrări. Pentru execuția lucrărilor de identificare trasee conducte / montare marker în teren sunt necesare următoarele dotări minime: - buldoexcavator; - cilindru compactor; - izotest/tranzotest + GPS; - sursă sudură – invertor sudură. Utilajele trebuie să fie certificate ATEX având în vedere lucrul în atmosferă potențial explozivă. Ofertantul are obligația de a prezenta documente care să dovedească existența dotării tehnice obligatorii solicitate la acest punct și copii ale autorizărilor solicitate. Pentru echipamentele care nu sunt în proprietate, ofertantul are obligația de a prezenta, în plus, copia contractului de colaborare / închiriere, precum și alte documente care să facă dovada punerii la dispoziție.	Cerințe obligatorii: Ofertantul are obligația de a completa și prezenta Formularul nr. 9, Anexa 1 și Anexa 2 la Formularul nr. 9 din Secțiunea „Formulare”. De asemenea, ofertantul are obligația de a prezenta documente care să dovedească existența dotării tehnice obligatorii solicitate la acest punct și copii ale autorizărilor solicitate.
--	---

In **CAIETUL DE SARCINI** pentru achiziție servicii în vederea realizării obiectivului «INSPECȚIE INTERIOARĂ – EXPERTIZA A CONDUCTEI DE TRANSPORT TITEI Ø20” CONSTANTA-CALARETI»,

la punctul **5.1.4. Legătura dintre Beneficiar și Contractor** se menționează ca «Toate lucrările auxiliare celei principale, cum ar fi: montare/demontare gari de godevil..., montare markeri permanenți, urmarire godevil, etc. **vor fi realizate de BENEFICIAR** ».

Dacă aceste lucrări sunt realizate de către BENEFICIAR care mai este rostul cerintelor obligatorii de-a avea buldoexcavator, cilindru compactor, izotest/tranzotest + GPS, sursa de sudură/invertor ?

Contradicție între fișa de date cerințe obligatorii și caietul de sarcini.

Va rugăm clarificați?

5.1.4. Legătura dintre Beneficiar și Contractor

Beneficiarul va nominaliza un Responsabil de Proiect pentru a stabili interfața cu Contractorul.

Contractorul trebuie să nominalizeze un Responsabil de Proiect pentru a stabili interfața cu Beneficiarul.

NOTĂ: Beneficiarul are obligația de a preda amplasamentul Contractorului, pe fiecare segment.

Predarea amplasamentului constă în identificarea corectă a locațiilor de lansare / primire godevile.

Toate lucrările auxiliare celei principale, cum ar fi:

- Montare / demontare gări godevil lansare / primire, în cazul în care cele existente nu corespund sistemului utilizat;
 - Montare markeri permanenți;
 - Urmărire godevile, etc.
- vor fi realizate de Beneficiar.

Identificarea traseului conductei va fi realizată de specialiștii Conpet SA.

Nu în ultimul rând, vă rugăm clarificați aspectele privind certificările ATEX pentru buldoexcavator, cilindru compactor, cf cerintelor obligatorii (3) menționate mai sus și exemplificate în tabelul copy/paste.

Răspuns: Se renunță la solicitarea privind deținerea de buldoexcavator, cilindru compactor, izotest/tranzotest + GPS, sursă de sudură/invertor. În ceea ce privește cerința privind certificările ATEX, acestea trebuie prezentate pentru echipamentele utilizate pentru inspecția interioară.

4. Întrebare: Idem și pentru aspectul sudorilor autorizați cf CR9 (pentru montare markeri permanenți) prin prisma celor enunțate la pct 5.1.4. din caietul de sarcini unde aceste lucrări vor fi executate de către beneficiar.

Cerința nr. 4. Declarație privind personalul. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, angajat al ofertantului sau cu contract de colaborare sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant din care, în mod obligatoriu, vor face parte, cel puțin următorii:

- manager sau șef de proiect, cu certificare manager de proiect – 1;
- inginer șef operațiuni site – 1;
- inginer/tehnician operator godevil (nivelul 2) – 2;
- Analist Date (nivel 2), pentru analiză și raportare date;
- Analist Date (nivel 3), pentru revizuirea Raportului Final.

- sudori autorizați conform CR9 (pentru montare markeri permanenți);

- expert tehnic de calitate autorizat – domeniul 49, conform Ordin nr. 364 din 01.03.2010;
- responsabil tehnic cu execuția autorizat conform HG 808/2005.

Ofertantul va prezenta copii ale diplomelor și atestărilor personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului și CV-urile acestuia.

Ofertanții străini prezintă copii ale documentelor în limba română, traducere legalizată.

Cerințe obligatorii: Ofertantul are obligația de a completa și prezenta Formularul nr. 10, din Secțiunea „Formulare”.

Ofertantul va prezenta copii ale diplomelor și atestărilor personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului și CV-urile acestuia.

Răspuns: Se renunță la cerința privind asigurarea cu sudori autorizați conform CR9 (pentru montare markeri permanenți).

5. Întrebare: SECȚIUNEA 1 – FISA DE DATE A ACHIZITIEI

La aceeași Secțiune III, Informații juridice, economice, financiare și tehnice / III.2) Condiții de participare, III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau profesională - se menționează următoarele: Cerința obligatorie 4: «responsabil tehnic cu execuția autorizat cf HG 808/2005».

Cerința nr. 4. Declarație privind personalul. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, angajat al ofertantului sau cu contract de colaborare sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant din care, în mod obligatoriu, vor face parte, cel puțin următorii:

- manager sau șef de proiect, cu certificare manager de proiect – 1;
- inginer șef operațiuni site – 1;
- inginer/tehnician operator godevil (nivelul 2) – 2;
- Analist Date (nivel 2), pentru analiză și raportare date;
- Analist Date (nivel 3), pentru revizuirea Raportului Final.
- sudori autorizați conform CR9 (pentru montare markeri permanenți);
- expert tehnic de calitate autorizat – domeniul 49, conform Ordin nr. 364 din 01.03.2010;

- responsabil tehnic cu execuția autorizat conform HG 808/2005.

Ofertantul va prezenta copii ale diplomelor și atestărilor personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului și CV-urile acestuia.

Ofertanții străini prezintă copii ale documentelor în limba română, traducere legalizată.

Cerințe obligatorii: Ofertantul are obligația de a completa și prezenta Formularul nr. 10, din Secțiunea „Formulare”.

Ofertantul va prezenta copii ale diplomelor și atestărilor personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului și CV-urile acestuia.

La cerința nr.4 se menționează «responsabil tehnic cu execuția autorizat cf HG 808/2005» dar nu se menționează «domeniul/subdomeniul de autorizare» cf cod domeniu pe stampila ?

Încă o dată precizăm faptul că HG808/2005 se referă la construcții și de aceea vă rugăm să clarificați relevanța acestei cereri obligatorii în raport cu scopul contractului, acela de inspecții interioare conducte?

Răspuns: Se renunță la cerința privind asigurarea cu responsabil tehnic cu execuția autorizat conform HG 808/2005.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ ȘI
ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp.AP Sînziana Zecheru

