

Nr. înreg.: 32819 / 10. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de două dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „ Pentru întocmirea ofertei sunt necesare următoarele clarificări:

Corp C1 - Lipsesc fișele tehnice pentru instalații termice. Vă rugăm să le transmiteți.

- Fișele tehnice C1-T1, C1-T2, C1-T3 nu se regăsesc în lista de echipamente pentru instalații termice. Vă rugăm clarificați.

Corp C4 – C5 - Lipsesc fișele tehnice pentru echipamentele din lista de echipamente pentru instalații termice.

Corp C7 - Lipsesc fișele tehnice pentru echipamentele din lista de echipamente pentru instalații termice.”

Răspuns: Vă transmitem anexat fișele tehnice solicitate.

Solicitare 2: „OBIECT CORP C1 – INSTALATII TERMICE

Lipsesc fisele tehnice la FORMULARUL F4 INSTALATII TERMICE CORP C1

Vă rog să transmiteți urgent fișele tehnice aferente formularului F4 INSTALATII TERMICE CORP C1 și să completați rubrica Fișa tehnică atașată.”

Răspuns: Vă transmitem anexat fișele tehnice solicitate.

Solicitare 3: „OBIECT CORP C12 – INSTALATII TERMICE

În formularul F4 , s-a completat de doua ori Qracire, in locul puterii de incalzire Vă rugam sa corectati si să completați rubrica Fișa tehnică atașată.

Vă rugăm să transmiteți toate fișele din clarificarea VII în format editabil.”

Răspuns: Vă transmitem anexat fișele tehnice solicitate. Proiectantul nu ne-a pus la dispoziție fișele în format editabil.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII


Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro





strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.01


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.55 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.70 kW - funcționare în regim de răcire până la - 10°C temperatura exterioară - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.02


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 3.50 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.87 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.96 kW - functionare in regim de răcire pana la – 10°C temperatura exterioara - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordament tehnic		
2			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386


Fisa tehnica nr. C1-T.03

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 6.00 kW - putere încălzire : 6.80 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 1.75 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 1.85 kW - funcționare în regim de răcire până la - 10°C temperatura exterioară - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.04

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici și funcționali Unitate exterioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 5.20 kW - putere încălzire : 6.40 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 1.30 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 1.61 kW - dimensiuni : 550x800x285 mm - complet echipată pentru funcționare			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistentă tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.05

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	
		1	2
0			3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - carcasa, pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.022 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.023 kW - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.06

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
	1	2	3	
0				
1	Parametri tehnici si functionali Unitate interioara de climatizare tip VRF , cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 2.80 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.05 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.05 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte conditii specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.07

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 3.60 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta, inclusiv panoul de comanda Certificatul de calitate Agreement tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistența tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.08

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	
		1	2
0			3
1	Parametri tehnici si functionali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 4.50 kW - putere încălzire : 5.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta, inclusiv panoul de comanda Certificatul de calitate Agreement tehnic		
2			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.09

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exteriora de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exteriora de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 22.40 kW - putere încălzire : 25.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 5.72 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 6.03 kW - eficienta racire : 3,91 - eficienta incalzire : 4.14 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru functionare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1, in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.10

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exteriora de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exteriora de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 33.50 kW - putere încălzire : 37.50 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 9.07 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 9.37 kW - eficienta radire : 3,69 - eficienta incalzire : 3.99 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru functionare Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.11

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exteriora de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exteriora de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 40.00 kW - putere încălzire : 45.00 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 11.2 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 12.09 kW - eficiența răcirii : 3,57 - eficiența încălzirii : 3.72 - dimensiuni : 1710x1220x760 mm - complet echipat pentru funcționare Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic		
2	Condiții de livrare si plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
3	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnica la montare si punere în funcțiune		
4	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.01

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	2	Producător	3
0						
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.55 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.70 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda					
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic					
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare					
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune					
5	Alte condiții specifice					

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.02

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 3.50 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.86 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.96 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.03

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 4.20 kW - putere încălzire : 5.40 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 1.21 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 1.46 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.04

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 6.00 kW - putere încălzire : 6.80 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 1.76 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 1.79 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgaranție pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.05

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Generator aer cald functionand cu aer proaspat 100%, prevazut cu recuperator de caldura**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Generator aer cald functionand cu aer proaspat 100%, prevazut cu recuperator de caldura aer-aer cu eficienta de minimum 60%, pentru montaj la plafon la inaltimea de +5.17m, prevazut cu baterie de incalzire cu agent termic, tip HOVAL ROOFVENT LHW-6 tip B sau similar, cu următoarele specificații tehnice: - debit : 5500 mc/h - putere totala incalzire : Q=55 kW (inclusiv puterea necesara pentru incalzirea aerului proaspat) - putere utila incalzire : Q _{ut} =33 kW (puterea utila pentru incalzirea incaperii) - temperatura aer refulat : 34°C (pentru temp aer exterior -15°C) - prevazut cu filtru scurt - F00 - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda si automatizarea			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordament tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte conditii specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



Strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.06

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Pompa de circulație agent termic (se va monta pe circuitul radiatoarelor)**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici și funcționali - debit : G=3.5 mc/h, H=9.0 mCA - cu convertizor de frecvență (turatie variabilă) - complet echipat pentru funcționare			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C4-C5-T.07

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Pompa de circulație agent termic (se va monta pe circuitul generatoarelor de aer cald)**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali - debit $G=8.8 \text{ mc/h}$, $H=9.0 \text{ mCA}$ - cu convertor de frecvență (turatie variabilă) - complet echipat pentru funcționare		
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic		
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare		
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386


Fisa tehnica nr. C4-C5-T.08

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Perdea aer cald electrica**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici si funcționali - Lungime : 1.4m - putere incalzire : 9 kW - se va monta la inaltimea H=3.4m - complet echipat pentru functionare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386


Fisa tehnica nr. C4-C5-T.09

Obiectul: CLADIREA C4-C5 - ATELIERE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Ventilator de evacuare**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici si funcționali Ventilator de evacuare pentru montare pe tubulatura in plafonul fals al vestiarului - G=150mc/h - Presiune statica disponibila : 55 Pa Echipat cu clapeta de sens Complet echipat pentru functionare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C7-T.01

Obiectul: CLADIREA C7 - MAGAZIE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.55 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.70 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386


Fisa tehnica nr. C7-T.02

Obiectul: CLADIREA C7 - MAGAZIE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Ventilator de evacuare**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Ventilator de evacuare cu următoarele specificații tehnice: - pentru montare pe perete sau plafon - debit : 75 mc/h - presiune statică disponibilă : 35 Pa - complet echipat pentru funcționare			
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.01

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.55 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.70 kW - funcționare in regim de răcire pana la - 10°C temperatura exterioara - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgaranție pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.02


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 3.50 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.87 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.96 kW - funcționare în regim de răcire până la - 10°C temperatura exterioară - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calității) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386


Fisa tehnica nr. C1-T.03

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	2	Producător	3
0						
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 6.00 kW - putere încălzire : 6.80 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 1.75 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 1.85 kW - funcționare în regim de răcire până la - 10°C temperatura exterioară - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă					
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calității) Certificatul de calitate Acordul tehnic					
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare					
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune					
5	Alte condiții specifice					

Proiectant,
Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.04


Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Unitate exterioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 5.20 kW - putere încălzire : 6.40 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 1.30 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 1.61 kW - dimensiuni : 550x800x285 mm - complet echipată pentru funcționare Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic		
2			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare		
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.05

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip multisplit**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	2	Producător	3
0						
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate interioara de climatizare tip multisplit, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - carcasata, pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.022 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.023 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda - Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic					
2						
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare					
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune					
5	Alte condiții specifice					

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.06

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	2	Producător	3
0						
1	Parametri tehnici și funcționali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 2.80 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.05 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.05 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic					
2						
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica și instrucțiuni de întreținere și exploatare					
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigura manopera și piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare și punere in funcțiune					
5	Alte condiții specifice					

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.07

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si functionali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 3.60 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda - condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic			
2	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de intretinere si exploatare			
3	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in functiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.08

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate interioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si functionali Unitate interioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara tip caseta - putere răcire : 4.50 kW - putere încălzire : 5.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.06 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.06 kW - dimensiuni unitate interna : 208x570x570 mm - dimensiuni grila : 20x650x650 mm - cu pompa de condens incorporata - complet echipat pentru functionare, inclusiv panoul de comanda 2 Condiții privind exigentele de performanta, inclusiv panoul de comanda Certificatul de calitate Acordul tehnic			
2				
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistentia tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, Bucuresti
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.09

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 22.40 kW - putere încălzire : 25.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 5.72 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 6.03 kW - eficienta radire : 3,91 - eficienta incalzire : 4.14 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru funcționare - Certificat de calitate - Agreement tehnic			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificat de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.10

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 33.50 kW - putere încălzire : 37.50 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 9.07 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 9.37 kW - eficienta radire : 3,69 - eficienta incalzire : 3.99 - dimensiuni : 1710x920x760 mm - complet echipat pentru funcționare Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acordul tehnic		
2	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare		
3	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
4	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C1-T.11

Obiectul: CLADIREA C1 - BIROURI

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Unitate exterioara de climatizare tip VRF**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici și funcționali Unitate exterioara de climatizare tip VRF, cu următoarele specificații tehnice: - putere răcire : 40.00 kW - putere încălzire : 45.00 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 11.2 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 12.09 kW - eficienta radire : 3,57 - eficienta incalzire : 3.72 - dimensiuni : 1710x1220x760 mm - complet echipat pentru funcționare			
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica și instructiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C12-T.01

Obiectul: CLADIREA C12 - ATELIERE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	1	2	3
0				
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.55 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.70 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnica la montare si punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C12-T.02

Obiectul: CLADIREA C12 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 3.50 kW - putere încălzire : 4.00 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 0.86 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 0.96 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă		
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calității) Certificatul de calitate Agreement tehnic		
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare		
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Ofertant

Proiectant,

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C12-T.03

Obiectul: CLADIREA C12 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 5.00 kW - putere încălzire : 5.80 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 1.52 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 1.57 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda			
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic			
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instructiuni de întreținere si exploatare			
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C12-T.04

Obiectul: CLADIREA C12 - ATELIERE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini		Producător
		1	2	
0				3
1	Parametri tehnici și funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioară pentru montaj pe perete - putere răcire : 7.10 kW - putere încălzire : 8.10 kW - putere electrică consumată în regim de răcire : 2.13 kW - putere electrică consumată în regim de încălzire : 2.21 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comandă			
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Acord tehnic			
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare			
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistența tehnică la montare și punere în funcțiune			
5	Alte condiții specifice			

Proiectant, Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.