

SECȚIUNEA II CAIET DE SARCINI

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA*8895/03.03.2014***CAIET DE SARCINI****Achizitie "Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante"**

Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va avea o eticheta nedetasaabila cu marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante va fi confectionata din material impermeabil, rezistent la produse petroliere, certificat pentru utilizare in mediu potential exploziv specific domeniului petrolier, de culoare verde fluorescent, va fi prevazuta cu 2 benzi reflectorizante de culoare gri cu o latime de 5 cm, pozitionate orizontal in bust si talie. Va fi inscriptionata pe piept in partea stanga si pe spate cu sigla Conpet.

Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde:

SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.

SR EN 343+A1:2008 / AC:2010 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale pentru îmbrăcăminte împotriva intemperiilor.

SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte avertizoare de înaltă vizibilitate.

SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Anexe:

Cerinte pentru fisa de date „ Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante”

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria DumitracheSEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae DobromirCOORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin GhineaSERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „ Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante”:**

Necesar: 1017 buc. Vesta avertizoare antistatica, cu benzi reflectorizante, din care:

323 buc. in anul 2017

364 buc. in anul 2018

330 buc. in anul 2019

Pentru echipamentul de mai sus se va solicita mostra, ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forța majora*).

De asemeni, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

*1. Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil.

**În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

***Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache



SEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Ing. Nicolae Dobromir



COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE,
Ing. Costin Ghinea



SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENTĂ,
Spec. SSM. Mihai Nica



Lista orientativă cu locații și cantități vestă refl. antistatică	Buc. /an		
Necesar vestă reflectorizantă antistatică	2017	2018	2019
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	37	15	31
SECTOR CĂLĂREȚI	18	14	20
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	23	27	18
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	31	40	40
SECTOR MORENI - SILIȘTE	8	34	19
SECTOR MOINEȘTI	14	19	13
SECTOR POIANA LACULUI	46	54	46
SECTOR CARTOJANI	9	20	10
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	25	25	25
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	24	34	26
SECTOR BILED - PECICA	25	25	25
SECTOR MARGHITA	21	17	17
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIESTI	42	40	40

TOTAL / MĂRIMI

Necesar VESTĂ REFLECTORIZANTĂ	323	364	330
-------------------------------	-----	-----	-----

Grafic de livrare vestă reflectorizantă antistatică 2017		Mărimea												AnexaGrafic livrare (model)					45 zile de la comunicarea comenzii
Necesar vestă reflectorizantă antistatică		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	70	TOTAL			
SECTOR CONSTANȚA - BĂRAGANU																			
SECTOR CĂLĂREȚI																			
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI																			
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU																			
SECTOR MORENI - SILIȘTE																			
SECTOR MOINEȘTI																			
SECTOR POIANA LACULUI																			
SECTOR CARTOJANI																			
SECTOR BĂRBĂTEȘTI																			
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI																			
SECTOR BILED - PECICA																			
SECTOR MARGHITA																			
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIESTI																			
TOTAL / MĂRIMI																			
Necesar VESTĂ REFLECTORIZANTĂ 2017																			

**DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA***8910/03.03.2014***CAIET DE SARCINI****Achizitie « Casca de protectie »**

Castile de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Casca de protectie va avea inscriptiionat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.

Vor fi fabricate astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Casca de protectie va fi confectionata din materiale rezistente, (de culoare: alba, galbena, si albastra) cu sase puncte de fixare a sistemului de amortizare, cu sistem de amortizare cu reglare rapida si blocare cu rotita, banda contra transpiratiei si cu ochelari de protectie incorporati si snur / bentita de fixare sub barbie. Casca va fi conceputa pentru lucrul in instalatii electrice sub tensiune $U_n=1000V_{c.a.}$ (SR EN 50365 – Clasa 0) si pentru lucrul in atmosfera potential exploziva fara restrictii. Va fi prevazuta cu fante laterale pentru montarea altor tipuri de EIP: casti antifonice, viziere etc.

Casca de protectie va fi inscriptiionata in partea stanga cu sigla CONPET.

Standarde :

SR EN 397+A1:2013 - Casti de protectie pentru uz industrial;

SR EN 13087-2 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 2: Absorbția socurilor;

SR EN 13087-3 /A1:2003 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 3: Rezistența la penetratie;

SR EN 13087-8/A1:2005 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 8: Proprietati electrice.

SR EN 50365 – Casti electroizolante pentru utilizare in instalatii de joasa tensiune.

Anexe:

Cerinte pentru fisa de date „ Casca de protectie”

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria DumitracheSEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae DobromirCOORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin GhineaSERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date „casca de protectie”:**

Necesar: 814 buc. din care:

<i>Anul</i>	<i>Total</i>	<i>Culoare alba</i>	<i>Culoare galbena</i>	<i>Culoare albastra</i>	<i>culoare albastra, inscriptiionate Conpet - S.P.S.U.</i>
2017	680	215	18	381	66
2018	42	14	0	23	5
2019	92	20	5	56	11

Pentru echipamentul de mai sus, se solicita mostra ce nu se va returna.

Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrei prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat si care vor fi anexe la contractul de furnizare**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrarii produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor

meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu excepția celor prevăzute / definite în mod explicit în contract (*Forta majora*).

De asemenea, livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra în prețul acestora.

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract.

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

******În conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum și Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producători din U.E., se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de o traducere autorizată (efectuată de către un traducător autorizat), în limba română.

*******Atenție! Nerespectarea condițiilor prevăzute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contravenție și se sancționează conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

Lista orientativă cu locații și cantități cască de protecție	Buc. / an		
	2017	2018	2019
Necesar cască protecție			
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	15	0	0
SECTOR CĂLĂREȚI	0	0	50
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	28	0	0
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	24	0	3
SECTOR MORENI - SILIȘTE	0	0	0
SECTOR MOINEȘTI	15	5	5
SECTOR POIANA LACULUI	103	0	0
SECTOR CARTOJANI	63	0	0
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	80	0	0
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	95	0	0
SECTOR BILED - PECICA	66	0	0
SECTOR MARGHITA	0	0	0
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	191	37	34
TOTAL			
Necesar casca protectie	680	42	92

AnexaGrafic livrare (model)

Grafic de livrare cască de protecție 2017		Culoare				Termen de livrare
Necesar cască protecție		Alb	Galben	Albastru	Personal P.S.I.	
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU						45 zile de la comunicarea comenzii
SECTOR CĂLĂREȚI						
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI						
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU						
SECTOR MORENI - SILIȘTE						
SECTOR MOINEȘTI						
SECTOR POIANA LACULUI						
SECTOR CARTOJANI						
SECTOR BĂRBĂTEȘTI						
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI						
SECTOR BILED - PECICA						
SECTOR MARGHITA						
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI						

TOTAL / CULORI		Alb	Galben	Albastru	Personal P.S.I.
Necesar casca protectie 2017					

DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA

8860/03.03.2014

CAIET DE SARCINI

Achizitie "Centura de pozitionare antistatica"

Centura va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Va fi fabricata astfel încât, în condiții previzibile de utilizare pentru care este destinata, utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.

Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce privește mișcările care trebuie executate, pozițiile care trebuie adoptate și percepțiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mișcări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai ușor posibil, fără a aduce atingere solidității și eficienței echipamentului.

Cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta care se abate de la acestea, va fi luata in considerare numai in situatia in care asigura un nivel calitativ superior acestor cerinte.

Descriere:

Centura de pozitionare va fi compusa din centura propriu-zisa si element de legatura.

Centura va avea urmatoarele caracteristici de baza: puncte de ancorare frontal si dorsal, catatrane cu inchidere rapida, chingi de umar si picioare reglabile si captusite, anse pentru scule.

Elementul de legatura Var. 1 va fi prevazut cu matisare de siguranta cu manson protector, opritor de cadere detasabil cu absorbitor de energie, carabiniera cu inchidere rapida din materiale antiscantei, va avea un diametru de minim 12mm cu fir de semnalizare a uzurii si o lungime de 2m.

Elementul de legatura Var. 2 (franghie de salvare) va fi prevazut cu matisare de siguranta cu manson protector, carabiniera cu inchidere rapida din materiale antiscantei, va avea un diametru de minim 12mm, cu fir de semnalizare a uzurii si o lungime de 20m.

Ansamblul centura – element de legatura trebuie sa fie certificat pentru utilizare in mediu potential exploziv si rezistent la produse petroliere. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE.

Standarde :

SR EN 362 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de legatură.

SR EN 353-2 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Partea 2: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.

SR EN 358 - Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legatură pentru poziționare în timpul lucrului.

SR EN 361 - Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri complexe.

Directiva europeană P.P.E. nr. 89/686/EEC (transpusă prin H.G. 115/2004), Anexa 2, Pct. 2.6. / SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Anexe:

Cerinte pentru fișa de date "Centura de poziționare antistatică".

SEF DEPARTAMENT JURIDIC/ ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

Anexa caiet de sarcini: **Cerinte pentru fisa de date "Centura de pozitionare antistatica":**

Necesar: 39 buc din care:

7 buc. cu element de legatura var. 1

32 buc. cu element de legatura var. 2

Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita o mostra pentru centura si cate o mostra pentru fiecare varianta a elementului de legatura, mostre ce nu se vor returna. Mostra prezentata va fi identica cu produsul oferat. Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.

Se va evalua conformitatea documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Produsele vor avea o garantie comerciala de 12 de luni de la data receptionarii acestora.

Documente ce vor insoti produsul oferat (**centura + element de legatura**)** si care vor fi anexe la contractul de furnizare:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004, pentru intreg lotul (cantitatea) ce face obiectul contractului.
- Certificatul de examinare EC de tip, conform Art. 9(2), Art. 15 (1)lit. c), Art 17, Art. 22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat (**centura + element de legatura**)**:

- Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16 lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de calitate si garantie.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv in punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele intarzieri datorate firmelor de transport / curierat, conditiilor meteo nefavorabile sau oricaror alte cauze, cu exceptia celor prevazute / definite in mod explicit in contract (*Forta majora*).

De asemeni, livrarea se va face in timpul programului de lucru al beneficiarului : Luni - Joi intre orele 07.30 - 16.00, respectiv Vineri intre orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de toate documentele solicitate.

In cazul in care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate urmand ca furnizorul sa le inlocuiasca exclusiv pe cheltuiala sa, in termenul de livrare stabilit prin contract.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

****In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, precum si Art. 4 din Legea nr. 500 / 2004, pentru documentele ce provin de la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o traducere autorizata (efectuata de catre un traducator autorizat), in limba romana.**

*****Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004 constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme.**

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE,
Jr. Anamaria Dumitrache

SEF SERVICIU PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Ing. Nicolae Dobromir

COORDONATOR ACTIVITATE PREVENIRE SI PROTECTIE,
Ing. Costin Ghinea

SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUATII DE URGENTA,
Spec. SSM. Mihai Nica

AnexaGrafic livrare

Grafic de livrare centură poziționare antistatică 2017			
Centura de siguranță antistatică	Echipa intervenție (var. 2)	PPPF rampa (var. 1)	Termen de livrare
SECTOR CONSTANȚA - BĂRĂGANU	4		30 zile de la comunicarea comenzii
SECTOR CĂLĂREȚI	2		
SECTOR PLOIEȘTI - BĂICOI	4		
SECTOR URLAȚI - BERCA - CIREȘU	4		
SECTOR MOINEȘTI	3	4	
SECTOR POIANA LACULUI	2		
SECTOR CARTOJANI	2		
SECTOR BĂRBĂTEȘTI	2	3	
SECTOR ORLEȘTI GHERCEȘTI	5		
SECTOR BILED - PECICA	2		
MAGAZIA CENTRALĂ PLOIEȘTI	2		
TOTAL			
Necesar Centură de siguranță antistatică	32	7	