

Nr. înreg.: 18974 / 18.05.2018

Referință: clarificări 1 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire a conductelor de transport țitei Ø12” și Ø14” Cartojani-Ploiești, în zona Crivăț-Cătunu, pe o lungime de cca. 550 m + 30 m foraj orizontal la subtraversare DN1A București-Ploiești, comuna Cornești, jud. Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conform Normelor procedurale interne de achiziții rev. 2 ale Societății CONPET S.A., art. 34 – alin. (3), (6) și (16), criteriile privind capacitatea ofertantului trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale prin raportare la obiectul acestuia. Trebuie stabilite cerințele de participare care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că un ofertant are capacitatea și competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul la un standard de calitate corespunzător. Conform art. 34 alin. (25), criteriile care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției sunt considerate clauze nescrise.

Conform Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 1895/2016, Procedura privind autorizarea RTE și HG 343/2017, societățile care execută conducte pentru transportul produselor petroliere trebuie să aibă angajat responsabil tehnic cu execuția autorizat în domeniul 8.5.

Conform Legea nr. 440/2002 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 364/2010, societățile care execută conducte pentru transportul produselor petroliere trebuie să aibă angajat responsabil tehnic cu execuția autorizat în domeniile 49 și 091.

Având în vedere că cele două legi ale calității enumerate mai sus se completează, vă rugăm să precizați cerințele privind capacitatea profesională pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții în ceea ce privește responsabilul tehnic cu execuția.

2. Întrebare: Având în vedere prevederile **Fișei de Date a Achiziției, Cap.III.1.5 Legislație aplicabilă, Legea 10/18.01.1995** privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; **Legea nr. 440 din 27.06.2002** pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;”, dar și ale cerinței din **“SECTIUNEA-IV-FORMULARE” – Formularul nr. 8 – Propunere Tehnică – Pct. 8 Personalul folosit pentru îndeplinirea contractului: “Funcție - Responsabil tehnic cu execuția autorizat în domeniul 8.5”**,

vă rugăm să ne transmiteți dacă se acceptă pentru funcția de “Responsabil tehnic cu execuția autorizat” Certificat de atestare emis de Ministerul Economiei, Comerțului și relațiilor cu Mediul de Afaceri, Domeniul 49 – Transport prin conducte - conform Legii nr. 440 din 27.06.2002, așa cum ați precizat în Fișa de Date la Pct. III.1.5. Legislație aplicabilă. Menționăm că această Lege nr. 440/2002 este încă în vigoare.

De asemenea, menționăm că Certificatul de Atestare pentru responsabil tehnic cu execuția - domeniul 49 (**obținut în condițiile prevederilor legale în vigoare**) este Certificat echivalent în acceptiunea **Legii nr.10/1995** privind calitatea în construcții și nu poate fi amendat, așa cum se precizează la **CAPITOLUL IV – Sancțiuni, “ART. 36 - În sensul prezentei legi, constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă, astfel:**

.....
II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:

b) organizarea necorespunzătoare și neaplicarea sistemului de management al calității, precum și realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii;”

Răspuns: În propunerea tehnică se va preciza asigurarea cu responsabil tehnic cu execuția autorizat conform prevederilor legale în materie, în domeniul 8.5. sau echivalent.

3. Întrebare: Având în vedere prevederile Caietului de sarcini, pag.38, Pct. **6.12 Materialele principale ale lucrării**, unde se prevede Flanșa Dn50, Pn64 = 8 buc, vă rugăm să ne transmiteți unde se vor cota 8 buc. Flanșe Dn50, Pn64, împreună cu prezoanele, piulițele și saibele aferente.

Răspuns: La devizul COR 203- Traversare DN 1A și De 422/3 în tub protector - Montaj conductă DN300 vor fi incluse următoarele articole :

016 GB05A1 BUC. 8.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 50 MM

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 8buc
- 8buc x lei/buc = lei

018 GB06A1 PER 4.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 50 PN 64 - 4buc
- 4buc x lei/buc = lei

020 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M20 x 120 - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei

021 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M20 - 32buc
- 32buc x lei/buc = lei

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M 20 - 32buc
- 32buc x lei/buc = lei

4. Întrebare: Având în vedere prevederile Caietului de sarcini, pag. 39, unde se regăsește Flanșa Dn50, Pn64 = 8 buc, iar în "Cantități de lucrări CORNESTI"- Devizul COR206 – Traversare DN 1A și DE422/2 în tub protector – Montaj conductă Dn300, la Art.17 se regăsesc 4 buc. Flanșe Dn50, Pn64, vă rugăm să analizați și să ne confirmați dacă cantitatea corectă ce se va cota la Art.17 din devizul COR206 este 8 buc.

Răspuns: La devizul COR 206- Traversare DN 1A și De 422/3 în tub protector - Montaj conductă DN300, se vor cota la Art.17 din devizul COR206 8 buc. Flanșe DN 50, Pn 64.

Devizul COR 206- Traversare DN 1A și De 422/3 în tub protector - Montaj conductă DN350 , articolul 17 va avea următorul conținut:

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 8buc
- 8buc x lei/buc = lei

5. Întrebare: În Caietul de sarcini, la pag.38, Pct. 6.12 **Materialele principale ale lucrării** sunt prevăzute Insule protecție prefabricate 1400 x 1000 mm - 4 perechi conform plan nr. 25. Vă rugăm să ne transmiteți unde le regăsim în devize.

Răspuns: Se va completa documentația cu devizul COR 206/1, ce va fi întocmit conform antemăsurătorii COR 206/1:

A N T E M A S U R A T O A R E			
Deviz COR 206/1 INSULE DE PROTECTIE			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA05C1	M.C.	7.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-			
2M,T.TARE			
- 2m x 3m x 0.3m = 1,80mc			
- 4buc x 1,80mc = 7,20mc			
002	TSD01B1	M.C.	7.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN MIJL.			
- Conform art. 001			
003	TSD04C1	M.C.	7.200
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			
20CM GROS.T.NECOEZIV			
- Conform art. 002			
004	TSE01B1	100 MP.	0.120
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A			
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM			
IN TEREN MIJLOCIU			
- 4buc. x 3mp/buc. = 12mp			
005	CP19A1	BUC.	8.000
MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI			
TIP"U"PT CANALE			
- 4 x 2buc = 8buc			
006	YC01RON	LEI	
PROCURARE ELEM PREF. 1000X1400x1000			
DIN BETON ARMAT CONF.PLAN SI DETALII			
4 buc xlei /buc =lei			
007	TRI1AF08A6	TONA	12.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO			
CTG.3 *			
- 8buc x 0.6mc/buc x 2,5to/buc = 12to			
008	TRA01A35	TONA	12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE			
DIST.= 35KM.			
009	TRI1AF09A6	TONA	12.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA			
CTG.3 *			
010	PI06A1	BUC.	8.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF			

6. Întrebare: Analizand documentatia de atribuire am constatat urmatoarele:

- În Fișa de Date a Achiziției se menționează la Pct.II.3) Durata Contractului sau Termenul pentru finalizare: Durata în zile : 180 zile de la data predării amplasamentului, consemnată prin Proces-Verbal;

- În modelul de Contract de lucrări la Pct.4 - Termenele contractului se menționează:

“Executantul se obligă să execute lucrările ... în termen de 180 zile de la data predării amplasamentului, consemnată prin Procesul Verbal”

- În Proiectul Tehnic, la Pag.19 se menționează “Durata de execuție totală estimată pentru realizarea lucrărilor este de 183 de zile”;

- În “Grafic Cornești” se menționează: Perioada de execuție (luni/zile) : 6 luni/183 zile.

Vă rugăm să ne transmiteți care este termenul de execuție .

Răspuns: Termenul de execuție este de 183 de zile de la data predării amplasamentului. În acest sens, se modifică în mod corespunzător urmatoarele: Fișa de date a achiziției – punctul II.3., „Durata contractului sau termenul pentru finalizare”; Formularul „Propunerea tehnică” din Secțiunea IV – Anexă Formulare”; contractul de lucrări, art. 4.2.

7. Întrebare:

Analizând documentația de atribuire mai sus amintită și având în vedere că în această perioadă furnizorii vor fi în vacanță de Rusalii și nu vom primi la timp ofertele de preț, iar volumul de informații ce trebuie prelucrat este foarte mare, vă rugăm sa fiți de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor.

Răspuns: Suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor.

Astfel, noile termene-limită sunt:

Data limită de depunere a ofertelor: 11.06.2018 ora 09.00

Data de deschidere a ofertelor: 11.06.2018 ora 11.00.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**

**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana Zecheru**