

SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Birou Aprovizionare

AVIZAT,

DIRECTIA COMERCIALĂ, MEDIU si AD-TIV

Jr. Dumitrache Anamaria

AVIZAT,

DIRECTIA DEZVOLTARE MENTENANTA

Ing. Buzatu Dan

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA DE
Lamine si Componente de asamblare

1.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea acordului cadru și reglementează condițiile tehnice minime obligatorii ce trebuie îndeplinite de către furnizorii cu care urmează a fi încheiat acord cadru.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

1.2 DENUMIREA ACHIZITORULUI

Denumirea unității: CONPET SA Ploiești

Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244/401.330; 0244/401.360

Fax: 0244/516.451

1.3 CERINTE TEHNICE

Caracteristicile tehnice ale Laminatelor si Componentelor de asamblare si cantitățile maxime estimative care urmează a se achiziționa sunt cele enumerate în anexa la prezentul caiet de sarcini.

Acolo unde se specifică, produsele trebuie să fie originale, fabricate de către producatorul aparatului în care (cu care) funcționează reperul comandat.

Neconformitatea calitativă a produselor livrate și recepționate va putea fi constatată în orice moment în termenul de garanție al acestora indiferent de perioada de valabilitate a acordului cadru. Produsele necorespunzătoare vor fi înlocuite pe cheltuiala furnizorului în termen de 24 de ore de la data reclamației. Produsele vor fi livrate cu certificat de garanție. Garanția pentru toate produsele este de minim 1 an.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

1.4 DURATA ACORDULUI CADRU

Durata acordului cadru este de 1 (unu) an. Acordul cadru va fi încheiat cu minim doi și maxim cinci ofertanți calificați pe baza criteriilor de calificare.

1.5 LIVRAREA ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Produsele se livrează pe bază de comandă externă emisă de către CONPET S.A.

Livrarea se va face pe cheltuiala furnizorului la magazia achizitorului din Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr. 8.

Frecvența comenzilor poate varia în funcție de nevoile achizitorului.

Cantitățile din anexa sunt orientative, achizitorul nu se obligă să achiziționeze întreaga cantitate de produse menționată în anexa.

Produsele livrate vor fi însoțite de :

- Factura fiscală
- Aviz de însoțire a marfii
- Certificat de conformitate CE
- Certificat de calitate eliberat de producător
- Certificat de garanție.

Preturile sunt maxime pe toată perioada de derulare a acordului cadru.

Termenul de livrare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor. Contravaloarea produselor ce se vor achiziționa va fi plătită pe bază de factură, în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la achizitor, pentru fiecare livrare în parte.

Propunerea tehnică financiară va fi anexă la formularul de ofertă și la acordul cadru.

1.6 RECEPTIA

Recepția se va efectua de către comisia de recepție la sediul II al achizitorului, din Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, în baza documentelor de însoțire. Recepția se va face cantitativ și calitativ.

Șef Birou Aprovizionare

Ec. Lucia DUMITRESCU

Sef Serviciu Mecanic

Ing. Vladescu Robert

NR_C	DENUMIRE_ITEM	CANTITATE	caracteristici
1	BARA ALAMA 6MM	5	CW614N-R430S - EN 12164/11
2	BARA BRONZ 110MM	85	CUSN12 (BZ12) - EN 1982
3	BARA BRONZ 70MM	50	CUSN12 (BZ12) - EN 1982
4	BARA FILETATA 1M	4	SA 193 B7 - DIN 976/B
5	BARA FILETATA M16 (1m)	2	SA 193 B7 - DIN 976/B (M16x1000)
6	BARA FILETATA M18 (1m)	2	SA 193 B7 - DIN 976/B (M18x1000)
7	BRONZ 50MM	17	CUSN12 (BZ12) - EN 1982
8	CORNIER 25X25	81	Cornier 25x25x2,5 mm Otel: S235 JR EN 10056
10	CORNIER 40X40X4	538	Cornier 40x40x4 mm Otel: S235 JR EN 10056
11	CORNIER 50X50	135	Cornier 50x50x5 mm Otel: S235 JR EN 10056
12	COT 2 SI 1/2" GROSIME 46mm	20	73 X 5.16 A234 WPB /P265GH ASME B16.9
13	COT 4"	10	114,3 X 6,02 A234 WPB /P265GH ASME B16.9
14	COT 6"	6	168,3 X 7.11 A234 WPB /P265GH ASME B16.9
15	COT 6"-45gR	6	168,3 X 7.11 A234 WPB /P265GH ASME B16.9
16	COT 8" 90gr clasa 600	4	219,1 X 10.97 A234 WPB /P265GH ASME B16.9
17	FIER BETON 10MM	8	OB37 - STAS 438/1 (10 mm)
18	FIER BETON 6MM	20	OB37 - STAS 438/1 (6 mm)
19	FIER BETON 8MM	15	OB37 - STAS 438/1 (8 mm)
20	FIER BETON STRIAT 8mm	10	PC52 - STAS 438/1 (8 mm)
21	FLANSA 2"X64	6	P280GH 11 B - EN 1092-1 (DN50 PN64)
22	FLANSA 2"	12	A105 RF - ASME B16.5 (2' 150# XS)
23	FLANSA 8"X25	2	P280GH 11 B - EN 1092-1 (DN200 PN64)
24	FLANSA CU GAT PN40 DN50 P245-GH	4	P280GH 11 B - EN 1092-1 (DN50 PN40)
25	FLANSA DN65-PN16 (confectie)	6	P245GH - EN 1092-1 (DN 65 PN16)
26	FLANSA OARBA 2"	6	A105 RF - ASME B16.5 (2' 150# XS)
27	HEXAGON 22MM	7	Tip otel: S235 JR - EN 10278 (H22)
28	HEXAGON 27MM	34	Tip otel: S235 JR - EN 10279 (H27)
29	OTEL 20MM	25	Tip otel: S235 JR - EN 10060 (D=20 mm)
30	OTEL 30MM	50	Tip otel: S235 JR - EN 10060 (D=30 mm)
31	OTEL BETON 6-8-10	25	OB37 - STAS 438/1 (6,8,10 mm)
32	OTEL ROTUND 30MM	50	Tip otel: S235 JR - EN 10060 (D=30 mm)

33	OTEL ROTUND 32MM	38	Tip otel: S235 JR - EN 10060 (D=32 mm)
34	OTEL ROTUND 50MM	85	Tip otel: S235 JR - EN 10060 (D=50 mm)
35	OTEL STRIAT PC 52	25	PC52 - STAS 438/1
36	PIULITA M 10 /(buc)	250	GR.8 ZN - DIN 934 (M10)
37	PIULITA M 12 /(buc)	450	GR.8 ZN - DIN 934 (M12)
38	PIULITA M 14 /(buc)	410	GR.8 ZN - DIN 934 (M14)
39	PIULITA M 16 /(buc)	1400	GR.8 ZN - DIN 934 (M16)
40	PIULITA M 18 /(buc)	400	GR.8 ZN - DIN 934 (M18)
41	PIULITA M 20 /(buc)	250	GR.8 ZN - DIN 934 (M20)
42	PIULITA M 6 /(buc)	250	GR.8 ZN - DIN 934 (M6)
43	PIULITA M 8 /(buc)	350	GR.8 ZN - DIN 934 (M8)
44	PIULITA M24	100	GR.8 ZN - DIN 934 (M24)
45	PIULITA M33 (buc)	50	GR.8 ZN - DIN 934 (M33)
46	PLASA SUDATA 4MM	20	4 X2000 X 5000 (OCHI 100 X 100) - SR 438-3
47	PLASA SUDATA 8MM	2	8 X2000 X 5000 (OCHI 100 X 100) - SR 438-3
48	PLATBANDA 20MM	105	Tip otel: S235 JR - EN 10058 (20x4 mm)
49	PLATBANDA 20x3	3	Tip otel: S235 JR - EN 10058 (20x3 mm)
50	PLATBANDA 30MM	25	Tip otel: S235 JR - EN 10058 (30x3 mm)
51	PLATBANDA 40X40	61	Tip otel: S235 JR - EN 10058 (40x4 mm)
52	PLATBANDA 60MM	15	Tip otel: S235 JR - EN 10058 (60x4 mm)
53	PLATBANDA ZN	150	otel-zinc (BAZIT) - SR EN 62561 / SR EN 2178
54	PLATBANDA ZN 25X4	51	otel-zinc (BAZIT) - SR EN 62561 / SR EN 2178 (25x4 mm)
55	PLATBANDA ZN 50MM	14	otel-zinc (BAZIT) - SR EN 62561 / SR EN 2178 (50x4 mm)
56	Prezon M 16x120	50	A193 B7 - DIN 976/B (M16X120)
57	PREZON M33X200	25	A193 B7 - DIN 976/B (M33X200)
58	PROFIL U 100MM	800	UNP 100 mm otel: S235JR /S275JR - EN 10299
59	PROFIL U 120MM	350	UNP 120 mm otel: S235JR /S275JR - EN 10299
60	PROFIL U 80MM	480	UNP 80 mm otel: S235JR /S275JR - EN 10299
61	SAIBA GROVAR M10	200	ZN - DIN 127 (M10)
62	SAIBA GROVAR M16	30	ZN - DIN 127 (M16)
63	SAIBA GROVAR M8	200	ZN - DIN 127 (M8)
64	SAIBA GROVER M6	150	ZN - DIN 127 (M6)
65	SAIBA PLATA GALVANIZATA 8mm	50	ZN - DIN 125 (M 8)

66 Saiba plata M10	250	ZN - DIN 125 (M 10)
67 Saiba plata M12	60	ZN - DIN 125 (M 12)
68 SAIBA PLATA M16	250	ZN - DIN 125 (M 16)
69 Saiba plata M6	300	ZN - DIN 125 (M 6)
70 Saiba plata M8	300	ZN - DIN 125 (M 8)
71 SIRMA NEAGRA 2 SI 3 MM	1.46	Sarma neagra - EN 10218-2 (2-3 mm)
72 SIRMA NEAGRA 3M/M	10	Sarma neagra - EN 10218-2 (3 mm)
73 SURUB M 10x40 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M10X40)
74 SURUB M 12x100 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M12X100)
75 SURUB M 12x40 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M12X40)
76 SURUB M 12x50 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M12X50)
77 SURUB M 12x60 /(buc)	50	GR. 8.8 - DIN 933 (M12X60)
78 SURUB M 12X60 CAP IMBUS (buc)	24	GR. 8.8 - DIN 912 (M12X60)
79 SURUB M 14x50 /(buc)	20	GR. 8.8 - DIN 933 (M14X50)
80 SURUB M 14x60 /(buc)	200	GR. 8.8 - DIN 933 (M14X60)
81 SURUB M 14x80 /(buc)	50	GR. 8.8 - DIN 933 (M14X80)
82 SURUB M 16x100 /(buc)	350	GR. 8.8 - DIN 933 (M16X100)
83 SURUB M 16x70 /(buc)	450	GR. 8.8 - DIN 933 (M16X70)
84 SURUB M 16x80 /(buc)	450	GR. 8.8 - DIN 933 (M16X80)
85 SURUB M 18x100 /(buc)	250	GR. 8.8 - DIN 933 (M18X100)
86 SURUB M 18x80 /(buc)	250	GR. 8.8 - DIN 933 (M18X80)
87 SURUB M 20x100 /(buc)	400	GR. 8.8 - DIN 933 (M20X100)
88 SURUB M 20x120 /(buc)	150	GR. 8.8 - DIN 933 (M20X120)
89 Surub M 5x50	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M 5X50)
90 SURUB M 6x30 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M 6X30)
91 SURUB M 8x40 /(buc)	350	GR. 8.8 - DIN 933 (M8X40)
92 SURUB M 8x50 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M8X50)
93 SURUB M14x100 /(buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M14X100)
94 SURUB M16x120 (buc)	200	GR. 8.8 - DIN 933 (M16X120)
95 SURUB M18x120 (buc)	150	GR. 8.8 - DIN 933 (M18X120)
96 SURUB M24x100 (buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M 24X100)
97 SURUB M36X100 (buc)	4	GR. 8.8 - DIN 933 (M 36X100)
98 SURUB M6x60 (buc)	100	GR. 8.8 - DIN 933 (M6x60)

99 SURUB M8X80 (buc)	30	GR. 8.8 - DIN 933 (M8X80)
100 TABLA 3MM	600	bla neagra 3 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#3 X1500X3000 mm)
101 TABLA 20MM	480	la neagra 20 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#20 X1500X6000 mm)
102 TABLA 25MM	1500	la neagra 25 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#25 X1500X6000 mm)
103 TABLA 5MM	3500	bla neagra 5 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#5 X1500X6000 mm)
104 TABLA AL STRIATA	54	H244 - EN 573 /515/1386 (#5 X1500X6000 mm)
105 TABLA CU 1MM	36	CW004A-R240 - EN 13599 (#1 X1000X 2000 mm)
106 TABLA NEAGRA 10MM	1000	la neagra 10 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#10 X1500X6000 mm)
107 TABLA NEAGRA 1,25	20	neagra 1,25 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#1,25 X1000X2000 mm)
108 TABLA NEAGRA 50mm	400	la neagra 50 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#50 X1500X6000 mm)
109 TABLA NEAGRA 6mm	432	bla neagra 6 mm Otel: S235 JR - EN 10025/2 (#6 X1500X6000 mm)
110 TABLA NEAGRA STRIATA - 5mm	2000	striata Otel: S235JRTG2 - EN 10025 ROMB STAS 3480/80 (#5 X1500X6000 mm)
111 TABLA ZINCATA 2mm	15	DX51D - EN 10346 /2015 (# 2 mm)
112 TABLA ZINCATA CUTATA (Kg)	1100	DX51D - EN 10346 H12
113 TABLA ZN 0.4MM	1	DX51D - EN 10346 H12 (#0.4X1000X 2000 mm)
114 TABLA ZN CUTATA 0.4	3	DX51D - EN 10346 H12 (#0.4X912X 2000 mm)
115 TABLA ZN0. 35MM	20	DX51D - EN 10346 H12 (#0.35X950X 2000 mm)
116 TEAVA 11\2"	7	S195T - EN 10255 (D=1 1/2")
117 TEAVA 3/4	70	S195T - EN 10255 (D=3/4")
118 TEAVA ZN 3/4	1	S195T - EN 10255 ERW (HDG) (D=3/4")
119 TEAVA 1 1/4"	12	S195T - EN 10255 (D=1 1/4")
120 TEAVA 1/2"	150	S195T - EN 10255 (D= 1/2")
121 TEAVA 2"	500	S195T - EN 10255 (D= 2")
122 TEAVA 2" - 60,3X8mm	12	Tip otel: P265 GH - EN 10216-2 (60,3x8,8 mm)
123 TEAVA 3"	7	S195T - EN 10255 (D= 3")
124 TEAVA 3/8	120	S195T - EN 10255 (D= 3/8")
125 TEAVA 4"	20	S195T - EN 10255 (D= 4")
126 TEAVA 48mmX3 (buc)	2	Tip otel: P265 GH - EN 10216-2 (48,3x3,68 mm)
127 TEAVA RECTANGULARA	100	Teava rectangulara Tip otel S235 JRH
128 TEAVA RECTANGULARA 20X20	4	Teava rectangulara 20x20x3mm Tip otel S235 JRH - EN 10219-
129 TEAVA RECTANGULARA 30X30	8	Teava rectangulara 30x30x3mm Tip otel S235 JRH - EN 10219-
130 TEAVA RECTANGULARA 30X30(m)	150	Teava rectangulara 30x30x3mm Tip otel S235 JRH - EN 10219-
131 TEAVA RECTANGULARA 40X20	18	Teava rectangulara 40x20x3mm Tip otel S235 JRH - EN 10219-

132	TEAVA RECTANGULARA 40X30	5	Teava rectangulara 40x30x3mm	Tip otel S235 JRH - EN 10219-
133	TEAVA RECTANGULARA 40X40(m)	150	Teava rectangulara 40x30x4mm	Tip otel S235 JRH - EN 10219-
134	TEAVA ZN 1"	15	S195T - EN 10255 ERW (D=1")	
135	TEAVA ZN 1 1/2"	15	S195T - EN 10255 ERW (D=1 1/2")	
136	TEAVA ZN 2"	54	S195T - EN 10255 ERW (D=2")	

Biroul Aprovizionare



Serviciul Mecanic

