



Vedere in plan


Scara 1:20



P1
Placa metalica 300x550x12
(cote in mm)




P2
4 praznuri
Ø16 L=900






Sectione 1-1

Scara 1:20



Sectione 2-2

Scara 1:20



⑥ 4Ø8 OB37 L=1.90m

REFERINTE:
A643-MC-01-Plan montaj conducte

MATERIALE

- Beton armat -- C12/15-P4-T3-SR-I32.5/0-31
- Beton de egalizare C8/10
- Ciment SRI
- OTEL BETON: PC52

DOMENIUL DE EXIGENTA "A1"
CLASA DE IMPORTANTA "III"
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"

NOTA:

- Trasarea in plan a constructiei se va face conform planului A643-MC-01-Plan montaj conducte.
- Lucrarile de sapatura vor fi incepute dupa ce in paralel a fost stabilita pozitia precisa a instalatiilor subterane existente atat in plan orizontal cat si in plan vertical;
- Pamantul provenit din sapatura va fi asezat la o distanta de cel putin 1,50m de la marginea peretilor sapaturii;
- Depozitarea materialelor se va face la o distanta mai mare de 1m de la marginea peretilor sapaturii;
- Sapatura se va executa numai sub supraveghere autorizata
- Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in practica a betonului simplu si armat prefabricat se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale caietului de sarcini

EXTRAS DE ARMATURA PT. 1 BUC CHITUC SE VOR EXECUTA 8 BUC

Marca	Diametrul	Nr.bare elemente		Lungimi in m a unei bare	L/Ø		
		Intr-un element	In toate elementele		OB37 Ø8	PC52 Ø10	Ø12
1	12	4	4	1.40			5.6
2	12	6	6	1.05			6.3
3	12	4	4	1.90			7.60
4	12	6	6	1.55			9.30
5	12	5	5	2.60			13.0
6	8	4	4	1.90	7.6		
Total lungimi pe diametru					7.6	0.0	41.8
Kg/ml					0.395	0.617	0.888
Greutate pe diametre					3.0	0.0	37.1
Greutate totala Kg					40.1		

EXTRAS DE LAMINATE PT. 1 BUC SE VOR EXECUTA 8 BUC

Poz.	Denumire	Nr.buc.asem		Dimens. mm.	Lung.	Masa in kg pe				Calit.	STAS	Norma prod.
		elem.	toate			m.	buc.	elem.	total			
P2	Praznuri	4	4	Ø16-900	900	1.58	1.42	5.68	5.68	S235JRG	SREN 10025-1:2005	STAS 438/1-1989
P1	Placa	1	1	300x550x12	-	-	15.54	15.54	15.54	S235JRG	SREN 10025-1:2005	SREN 10056-1:2000

MASA TOTALA 21.22 KG

ELECTROZI 5% 0.64 KG

TOTAL GENERAL 21.86 KG

Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat
------	-----------	------	--------	------	-----------	------	--------

Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare

Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar	Denumire proiect	
B. Stroe	R. Mitu	A. Ionescu	CONPET S.A.	REABILITARE RAMPA DE INCARCARE POIANA LACULUI, JUD. ARGES	
CHITUC C1-C8				Nr.: A643-CB-04	Rev.0
Material:				Scara: 1:20	Index: A643-CB-BD
Masa:				Data: 07.2018	Plansa: