



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. înregistrare: 13604 / 04.04.2019

Referința: Achiziția directă organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Servicii de elaborare a documentație tehnice necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivele "Rampa de încărcare țiței Pecica și Conduce de transport țiței pe teritoriul județului Arad".

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "Vă rog să ne puneți la dispoziție Autorizația de Gospodărire a Apelor pe care o aveți în prezent, astfel încât să putem realiza propunerea tehnică într-un mod cât mai precis".

Răspuns: Anexăm, prezentei, Autorizația de Gospodărire a Apelor solicitată.

**DIRECTOR GENERAL
DR. ING. TIMUR - VASILE CHIS**



**ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
ING. FLORINA POPESCU**

**ÎNTOCMIT
EC. VERONICA ROMAN**



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ
str. Koteles Samuel, nr. 33, cod postal: 540057, Tîrgu-Mureș
Tel.: 0265 260289; 265420; 262191; Fax: 0265 264290; 267955 CIF: RO 23719936
IBAN RO32TREZ476502201X014909 Trezoreria Tîrgu-Mureș
<http://www.rowater.ro/damures>; e-mail: avize@dam.rowater.ro



26. MAR. 2015

11437

F-AA-9

Către,

S.C. CONPET S.A.

100559-Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova

Spre știință: S.G.A. Arad

Ca urmare a solicitării dvs., înaintată cu adresa nr. 8276/03.03.2015, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Mureș sub nr. 8276/MG/22.175/04.03.2015, vă comunicăm că a fost acceptată:

NOTIFICAREA DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 36 din 11.03.2015

Valabilitate: până la 11.03.2019

a obiectivului: "Rampă de încărcare țiței Pecica și conducte de țiței aferente acesteia pe teritoriul administrativ al județului Arad", având parametrii caracteristici prevăzuți în anexa care face parte integrată din prezenta notificare

Prezenta Notificare pentru punerea în funcțiune modifică și înlocuiește Notificarea de funcționare nr. 28/16.02.2015, deoarece în materialul care a stat la baza emiterii acesteia s-au strecurat mici neconcordanțe între situația din teren și cea prezentată în material.

Prezentul act de reglementare este valabil patru ani dacă pe parcursul valabilității nu intervine modificarea parametrilor de capăt reglementați, în caz contrar acesta își pierde valabilitatea.

DIRECTOR,
ing. Ioan Mihail Blaga

DIRECTOR R.A.-P.M.,
ing. Monica Gheorghe

Șef birou Avize și Autorizații,
ing. Lucia Adela Brustur

Întocmit,
ing. Cristina Matei





ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ
str. Koteles Samuel, nr. 33, cod postal: 540057, Tîrgu-Mureș
Tel.: 0265 260289; 265420; 262191; Fax: 0265 264290; 267955 CIF: RO 23719936
IBAN RO32TREZ476502201X014909 Trezoreria Tîrgu-Mureș
<http://www.rowater.ro/damures>; e-mail: avize@dam.rowater.ro



ANEXĂ

la Notificarea de punere în funcțiune nr. 36 din 11.03.2015 cu termen de valabilitate până la: 11.03.2019

a obiectivului: "Rampă de încărcare țiței Pecica și conducte de țiței aferente acestuia pe teritoriul administrativ al județului Arad", după cum urmează:

1. DATE GENERALE:

Amplasament: - intravilanul localității Pecica, jud. Arad, la limita estică a localității

- la cca. 900 m de gara CFR Pecica
- mal drept râu Mureș, în incinta apărută de digul existent
- mal drept canal desecare/irigații Arad-Pecica

Capacitate producție: 9500 mc țiței vehiculat/lună

Curs de apă: râul Mureș, cod cadastral: IV-1.000.00.00.00.00

Program de lucru: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

Acte de reglementare emise anterior:

- Acord de gospodărire a apelor nr. 2-30/04.09.1979 emis de OGA Arad
- Notificarea de funcționare nr. 24/05.05.2008 emisă de SGA Arad
- Notificarea de funcționare nr. 6/08.02.2012 emisă de ABA Mureș
- Acceptul de preluare ape uzate (tehnologice provenite de la scurgerea rezervoarelor, precum și a apelor pluviale potențial impurificate) emis de S.C. OMV Petrom S.A. – Asset 1 Crișana-Banat cu adresa nr. 488/15.06.2011. Modalitatea de îndepărtare/refolosire a acestei categorii de apă uzată se autorizează prin autorizație independentă emisă pentru titularul acestei activități – NU face obiectul prezentului act de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Rampa de încărcare țiței Pecica aparține Diviziei Vest de Operare a S.C. Conpet S.A., unitate care asigură depozitarea temporară și expedierea prin mijloace CFR către beneficiari (puncte de prelucrare) a țițeiului colectat în depozitele Turnu și Bodrog care aparțin S.C. OMV Petrom S.A. – Grup Zăcămintă Arad.

Țițeiul este transportat la rampa Pecica prin două conducte aflate în proprietatea S.C. Conpet S.A., astfel:

- o conductă Ø 8 ½" L = 7310 m, pozată îngropat, care face legătura între Depozitul Turnu și Rampa de încărcare țiței Pecica;
- o conductă Ø 6 ½" L = 2916 m, pozată îngropat, care face legătura între Depozitul Bodrog și Rampa de încărcare țiței Pecica.

Țițeiul transportat prin cele două conducte este înmagazinat în două rezervoare metalice având capacitatea de 3150 mc, respectiv 500 mc. Rezervoarele sunt dotate cu supape de respirație, opritoare de flăcări. Rezervoarele sunt amplasate pe un pat de balast compactat impermeabilizat cu un strat argilă, în careuri impermeabilizate prevăzute cu diguri de retenție și șanțuri de colectare a apelor pluviale, a apelor rezultate din purjare și a scurgerilor accidentale de țiței. Din rezervoare țițeiul este pompat într-un colector metalic Ø 8" și distribuit în mijloacele de transport CF prin intermediul a 12 guri de încărcare.

Pe amplasament există și un rezervor de motorină mobil, tip cisternă, cu capacitatea de 9 mc folosit pentru alimentarea locomotivei care manevrează vagoanele.

2. ALIMENTARE CU APĂ:

Apa potabilă necesară consumului igienico-sanitar și tehnologic (igienizare spații de lucru, ca agent termic, întreținere spații verzi, spălare vehicule) și pentru asigurarea rezervei de incendiu este preluată

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ MUREȘ
VIZAT SPRE ÎNȘIRARE

din rețeaua orășenească, conform contractului nr. 10007/12.05.2009 încheiat cu S.C. Compania de Apă Arad S.A. Branșamentul este prevăzut cu un contor Zenner Ø 2".

Conducta de aducțiune și rețeaua de distribuție sunt executate din conducte metalice Ø 2" cu o lungime totală de 660 m.

Cerința de apă este: $Q_{zi\ med} = 6,7\ mc/zi$ din care folosită în scop:

- igienico-sanitar: $Q_{1\ zi\ med} = 3\ mc/zi$

- tehnologic: $Q_{2\ zi\ med} = 3,7\ mc/zi$

Apa prelevată de la rețea este înmagazinată într-un rezervor având $V = 300\ mc$, care asigură și rezerva intangibilă de incendiu.

Pe amplasament există un puț forat ($H = 60\ m$) care se folosea pentru alimentarea cu apă a obiectivului. La ora actuală puțul este dezafectat (capul forajului este blindat și este secționată conducta de aducțiune de la puț la rezervorul de înmagazinare de 400 mc), întregul necesar de apă al obiectivului fiind preluat din rețeaua localității.

3. CANALIZARE ȘI EVACUARE APE UZATE:

3.1. Apele uzate fecaloid-menajere ($Q_{1\ uz\ zi\ med} = 3\ mc/zi$) sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din tuburi de PVC Dn 200 mm și dirijate gravitațional în rețeaua de canalizare orășenească, conform contractului nr. 10007/12.05.2009 încheiat cu S.C. Compania de Apă Arad S.A.

3.2. Apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi provenite de pe suprafețele (betonate) tuturor zonelor tehnologice sunt colectate prin rețeaua de canalizare pluvială și conduse către un bazin circular din beton având $V = 20\ mc$

3.3. Apele uzate tehnologice rezultate de la procesele de purjare de la nivelul rezervoarelor de țiței (după condensare) și de la spălarea utilajelor ($Q_{2\ uz\ zi\ med} = 3,7\ mc/zi$) sunt colectate printr-o rețea de canale și rigole betonate și conduse către bazinul circular betonat având $V = 20\ mc$.

Apele uzate tehnologice împreună cu apele pluviale potențial impurificate colectate în bazinul betonat $V = 20\ mc$, sunt pompate printr-o conductă metalică Ø 4" $L = 7310\ m$, pozată îngropat, către Depozitul Turnu care aparține S.C. OMV Petrom S.A. – Asset 1 Crișana-Banat, conform acceptului de preluare ape uzate emis cu adresa nr. 488/15.06.2011.

4. TRAVERSARE CANALE DE DESECARE/IRIGAȚII:

Traseul conductelor de transport țiței, precum și cel al conductei de transport ape reziduale colectate în bazinul betonat de 20 mc la Depozitul Turnu, intersectează în mai multe secțiuni canale de desecare/irigație aparținând ANIF – sucursala Arad, astfel:

nr. crt.	canal irigație/desecare	tip traversare	diametru conductă	lungime traversare (m)	conductă
1.	canalul limitrof Depozit Turnu	supratraversare	8 3/4"	3	transport țiței de la Depozitul Turnu la Rampa Pecica
2.	canalul "de sub vii"	supratraversare	8 3/4"	15	
3.	canal de desecare colector	supratraversare	8 3/4"	10	
4.	canal rezultat din unirea can. Mureș și Criș	supratraversare	6 3/4"	24	transp. țiței Depozi Bodrog -Rampa Pecica
5.	canalul limitrof Depozit Turnu	supratraversare	4"	3	transport apă uzată de la Rampa Pecica la Depozitul Turnu
6.	canalul "de sub vii"	supratraversare	4"	15	
7.	canal de desecare colector	supratraversare	4"	10	

5. INDICATORI DE CALITATE PENTRU APELE UZATE EVACUATE:

În conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare (NTPA 001, 002), înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare orășenească, nu vor depăși următoarele valori pentru indicatorii de calitate:

indicator	valori admise	frecvență de monitorizare	observații
pH	6,5 - 8,5	semestrial din probă momentană (2 probe/an)	lista indicatorilor de calitate, valorile admise și frecvența de monitorizare poate fi modificată/completată de către administratorul canalizării/stației de epurare
suspensii totale	350 mg/l		
NH ₄ ⁺	30 mg/l		
substanțe extractibile	30 mg/l		
CCOCr	500 mg/l		
CBO ₅	300 mg/l		
produse petroliere	5 mg/l		

6. OBLIGAȚII:

6.1. Este interzisă deversarea produselor petroliere pe terenurile din jur, în canalizarea orașului sau în cursurile de apă.

6.2. În cazul provocării unor poluări accidentale se va anunța imediat Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Arad.

6.3. În cazul modificării proceselor tehnologice, a modului de captare, colectare și evacuare a apelor uzate, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării surselor de apă, *beneficiarul are obligația solicitării unui nou act de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor.*

Beneficiarul prezentei notificări are obligația de a anunța Sistemul de Gospodărirea Apelor/Administrația Bazinală de Apă Mureș în legătură cu orice modificare, permanentă sau temporară a folosinței de apă (locul, data, descrierea), cu 5 zile înainte de producerea acesteia, iar dacă prin aceste modificări se aduc schimbări semnificative datelor în baza cărora a fost eliberată notificarea, beneficiarul are obligația de a solicita o nouă notificare.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare privind gospodărirea apelor atrage după sine pierderea valabilității acestuia, precum și răspunderea administrativă, civilă sau penală, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea de reînnoire a actului de reglementare privind gospodărirea apelor se face cu cel puțin o lună înainte de expirarea acestuia și va fi însoțită, în mod obligatoriu, de copii ale buletinelor de analiză apa uzată conform celor specificate la punctul 4 din prezenta autorizație.

**DIRECTOR R.A.-P.M.,
ing. Monica Gheorghe**

**Șef birou Avize și Autorizații,
ing. Lucia Adela Brustur**

**Întocmit,
ing. Cristina Matei**

