

Nr. înreg.: 44657 / 18.11.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări de modernizare și monitorizare sistem de protecție catodică la nivel central și de sector aferent conductelor de transport țiței import și transport țiței țară – Etapa a II-a, pentru un număr de 30 de stații de protecție catodică

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Referitor la punctul III.2.2., Capacitatea tehnică și/sau profesională, Cerința nr. 1, Declarația și lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – maximum 3 contracte cu obiect asemănător celui pentru care se ofertează, ce vor cuprinde execuția a minimum 30 de stații de protecție catodică cu MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ - **vă rugăm respectuos să ne răspundeți la următoarea întrebare din punct de vedere tehnic:**

Experiența similară în execuția a minimum 30 de stații de protecție catodică cu MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ, se referă la experiența în execuția stațiilor cu monitorizare conform Standardului de firmă Conpet Revizia 1, sau poate fi execuția stațiilor cu monitorizare pentru orice alt tip de sistem diferit de cel din standardul dumneavoastră?

Răspuns: Cerința nr. 1 a punctului III.2.2. al Fișei de date se referă la prezentarea, ca experiență similară, a maximum 3 contracte cu obiect asemănător celui pentru care se ofertează, ce vor cuprinde execuția a minimum 30 de stații de protecție catodică cu monitorizare de la distanță.

Pot fi prezentate, ca experiență similară, stații de protecție catodică prevăzute cu orice sistem de monitorizare la distanță, însă în secțiunea IV.2) Criterii de atribuire P1 Experiența în execuția de lucrări similare, vor fi punctate decăt stațiile de protecție catodică care respectă datele tehnice și ofera în exploatare cel puțin elementele prevăzute în Standardul de firmă protecție catodică Conpet rev. 1.

2. Întrebare: Totodată vă solicităm stabilirea unei date concrete pentru vizitarea amplasamentelor.

Răspuns: Propunem ca dată de vizitare datele de **luni și marți 18 și 19.11.2019.**

3. Întrebare: VIZITAREA AMPLASAMENTULUI.

(...) S.A. solicită vizitarea amplasamentelor pentru următoarele considerente:

- Conform Anunț de participare, Ofertantul trebuie să includă în ofertă „Declarația privind vizitarea amplasamentului”.

- (...) S.A. solicită ca la vizită să se facă o stabilire preliminară a amplasamentelor stațiilor de protecție catodică, deoarece:

Conform Documentației de atribuire, Ofertantul are obligația de a completa și prezenta Formularele 9, 11-20 care cuprind: grafic valoric, cantități de lucrări, cantități de utilaje și echipamente tehnologice, consumuri cu mâna de lucru, ore de funcționare, consumuri de resurse materiale și transporturi, pe fiecare SPC, deviz economic, ceea ce nu se poate prezenta, în situația în care **nu se cunoaște amplasamentul.**

Aspectul cel mai important în evaluarea cheltuielilor pentru execuția unui SPC nou îl reprezintă **soluția de alimentare cu energie electrică**, identificarea în zona de amplasare a rețelelor electrice din care se poate face alimentarea (tipul rețelei/ tensiunile/ posibilitatea de obținere a tensiunii și puterii de alimentare a SPC-ului ($P_i = 3 \text{ Kw}$), proprietarii rețelelor – ELECTRICA, PETROM, lungime bransament, lungime instalație electrică de utilizare ce vor alimenta SPC-ul).

Deoarece Soluția de alimentare cu energie electrică nu poate fi predictibilă, în situația în care **nu se cunoaște amplasamentul SPC-urilor noi, însuși Beneficiarul, prin Caietul de sarcini la**

ETAPA 2 indicând că Documentația tehnico-economică, la faza de proiectare, să se realizeze după obținerea Soluției de alimentare cu energie electrică impusă prin ATR), completarea formularelor F9, F11-20, la faza de OFERTĂ nu este relevantă.

Răspuns: În conformitate cu prevederile Secțiunii III Contract de lucrări, art. 4.2.1. lit. a), stabilirea exactă a amplasamentelor se va realiza în comun de către Executant și Achizitor, ca etapă a lucrării. Având în vedere faptul că este o lucrare de tip "proiectare și execuție", fiecare ofertant va respecta cerințele Caietului de Sarcini și va ofera conform anexei la formularul de ofertă.

4. Întrebare: COMPATIBILITATE.

4.1. Societatea (...) solicită clarificări cu privire la momentul verificării compatibilității, prin integrarea unui simulator, deoarece în Documentația de atribuire, cap. IV.2., Criterii de atribuire, în care se calculează punctajul ofertei, la P3/3, pag. 12/69 se specifică: **(și contractul va fi reziliat); deci, se vorbește de rezilierea unui contract, în faza de calcul al punctajului).**

Răspuns: Momentul verificării compatibilității are loc atât în faza de acordare a punctajului, cât și după atribuirea contractului. La momentul acordării punctajului P3, se acordă 0 puncte pentru lipsa compatibilității cu sistemul existent, ofertantul trecând mai departe în evaluare și obținând un punctaj total. În cazul în care acest ofertant care a obținut 0 puncte pentru compatibilitate, obține cel mai mare punctaj total și îi este atribuit contractul, acest contract se consideră reziliat dacă nu se îndeplinește condiția de compatibilitate. De aceea a fost explicat acest lucru în faza de calcul al punctajului.

4.2. Pentru simulator sunt necesare datele de trafic ale sistemului de monitorizare existent.

Răspuns: Simulatorul care înlocuiește provizoriu un SPC este necesar pentru verificarea compatibilității cu sistemul de monitorizare existent. Parametrii sistemului de monitorizare existent sunt prezentați în cadrul foilor de date din cadrul Standard-ului de Firmă Protecție Catodică Conpet rev. 1.

5. Întrebare: AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

a) În condițiile în care, conform Caiet de sarcini și Fișa de date a achiziției:

• **nu se cunosc amplasamentele, deoarece stabilirea acestora se face la ET. I a fazei de proiectare** a celor 30 de SPC-uri noi;

• cele 30 SPC-uri noi necesită lucrări de alimentare cu energie electrică din rețele electrice din zonă, a căror amploare **nu poate fi estimată în lipsa cunoașterii amplasamentelor**;

• identificarea proprietarilor, întocmirea / refacerea planurilor de formalități, obținerea acordului de principiu și scris al proprietarilor, cade exclusiv în sarcina (...) executantului;

• întocmirea documentației de obținere a Avizului tehnic de racordare, inclusiv susținerea în CTE la Operatorul de distribuție cad exclusiv în sarcina (...) executantului;

• lucrările pe tarif de racordare cad exclusiv în sarcina executantului, în baza unui contract de racordare încheiat cu distribuitorul zonal de energie electrică.

Oferta financiară a Societății (...) va avea ca bază o valoare pentru o Stație de protecție catodică, de referință, urmând ca, lucrările suplimentare constatate la fiecare locație, să constituie obiectul unor Acte Adicionale.

Răspuns: Așa cum s-a precizat în Anunțul de participare, la punctul 11, „Indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de servicii și lucrări”, ofertanții vor depune oferta pentru întreaga cantitate de servicii și lucrări supuse procedurii de achiziție.

6. Întrebare: FOAIE DE DATE COCS METALURGIC

6.1. Vă rugăm să precizați granulația.

Răspuns: Se va folosi cocs de petrol calcinat. Granulația și ceilalți parametri sunt specificați în cadrul Standardului de Firmă Protecție Catodică Conpet rev. 1.

7. Întrebare: Asigurarea contractului (punctul 21 din contract)

Costurile de asigurare sunt calculate ca procent din valoarea contractului. Având în vedere valoarea estimată și o poliță de asigurare de 1% rezultă un cost anual de 68732 lei, respectiv 206.196 lei pentru toată perioada contractuală.

În ipoteza că s-ar alege varianta poliței de asigurare (în cazul garanției de bună execuție) și ținând cont de costurile de asigurare a contractului, rezultă o cheltuială pentru Societatea (...) de $67.014 + 206.196 = 273.210$ lei, respectiv 4% din valoarea contractului.

Ținând cont de costurile semnalate, propun includerea în contract a unei clauze prin care să se solicite o plată în avans din valoarea lucrărilor.

Clauza propusă:

Art. 16.1. Se completează:

Achizitorul va acorda un avans executantului în cuantum de 30% din valoarea totală a contractului la care se adaugă TVA-ul cuvenit.

Regularizarea avansului va fi efectuată prin deducerea unui procent de 30% din facturile emise ulterior pe măsura prestării serviciilor.

Plata avansului va fi efectuată în termen de 5 zile de la semnarea contractului pe baza facturii emise de executant.

Răspuns: Realizarea contractului implică cheltuieli pentru ambele părți contractante. Pentru această lucrare nu suntem de acord cu acordarea unui avans.

8. Întrebare:

PROPUNERI DE MODIFICARE / COMPLETARE CONTRACT

Modificare art. 3.1.

Forma propusă:

Prețurile din ofertă/ contract pot fi ajustate. Formula de ajustare va fi o formulă polinomială de tipul indicat în Instrucțiunea nr. 2/ 21.12.2018 a Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019.

Răspuns: Așa cum am precizat la punctul II.4.1. al Fișei de date a achiziției, prețul contractului nu se va ajusta.

9. Întrebare: Eliminarea art. 8.4. în forma propusă, sau înlocuirea cu următorul articol:

Drepturile de proprietate intelectuală aparțin autorului, respectiv Proiectantului.

Motivare:

1/ Conform art. 7 lit. b), h) și i) din Legea nr. 8/ 1996 privind drepturile de autori și drepturile conexe, republicată, „Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

a) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, **proiectele și documentațiile științifice;**

b) h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

c) lucrările plastice, hărțile **și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general**”.

2/ Art. 10 lit. a) și d) din Legea nr. 8/1996: Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;

b) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa.

3/ Art. 13 din Legea nr. 8/1996:

„Utilizarea unei opere dă naștere la drepturi patrimoniale, distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:

- a) reproducerea operei;
- b) distribuirea operei;
- c) realizarea de opere derivate”.

4/ Drepturile patrimoniale se pot ceda numai prin contract de cesiune (art. 40 din Legea nr. 8/1996).

5/ Dreptul de autor se naște din momentul creării operei respective.

Răspuns: Art. 8.4. al contractului rămâne neschimbat.

În relația dintre părți, executantul (proiectantul) își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor, data la care devin proprietatea acestuia. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Executantul cesează drepturile patrimoniale ale acestuia către achizitor.

Legea nr. 8 / 1996 prevede, la art. 40 alin. (4): **“Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contract”**. Așadar, cesiunea este fi exclusivă și este prevăzută tocmai la art. 8.4. al contractului.

10. Întrebare: Completare art. 11:

11.4. Achizitorul are obligația de a acorda Executantului suportul necesar în vederea realizării de către Executant a obligațiilor asumate de acesta în conformitate cu prezentul contract, inclusiv de a pune la dispoziția Executantului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea sa tehnică și pe care Achizitorul le consideră necesare îndeplinirii contractului.

11.5. Achizitorul este responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Executantului.

11.6. Achizitorul are obligația de a analiza documentația depusă de Executant pentru lucrările suplimentare rezultate ca necesare și propuse de Executant, în termen de maximum 10 zile de la data primirii documentației. Neîncadrarea în termenul specificat înseamnă acceptarea documentației și a actelor contractuale conexe. Executarea lucrărilor suplimentare se va face doar în baza unui act adițional la contract, cuprinzând obiect, termen, plată.

Răspuns: Articolul 11 al contractului rămâne neschimbat.

11. Întrebare: Se completează:

Achizitorul va acorda un avans Executantului în cuantum de 30% din valoarea totală a contractului la care se va adăuga TVA-ul cuvenit.

Regularizarea avansului va fi efectuată prin deducerea unui procent de 30% din facturile emise ulterior pe măsura prestării serviciilor.

Plata avansului va fi efectuată în termen de 5 zile de la data semnării contractului pe baza facturii emise de Executant.

Răspuns: Pentru această lucrare nu suntem de acord cu acordarea unui avans.

12. Întrebare: Completare art. 17:

17.6. Executantul are dreptul de a sista lucrările dacă Achizitorul nu efectuează plata conform contractului, după expirarea termenului prevăzut la art.17.3.

Răspuns: Nu se acceptă modificarea art. 17 alin. (3).

13. Întrebare: Eliminare art. 18.2. și 18.3. (ref.daune-interese)

Răspuns: Nu se acceptă eliminarea art. 18.2. și 18.3 ale contractului.

14. Completare art. 18:

Executantul va putea rezilia unilateral contractul în cazul în care Achizitorul nu își respectă obligațiile de plată în termen de maximum 60 de zile de la data scadentă a plății sau atunci când nu pune la dispoziția Executantului facilități sau informații, care, în lipsa acestora, conduc la posibilitatea executării contractului.

Răspuns: Nu se acceptă completarea art. 18 al contractului.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU

