



CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Nr. inreg.: 48312 / 11.12.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii Acordului Cadru ce are ca obiect furnizare „lamine si componente de asamblare”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: Va rugam sa ne transmiteti clarificari necesare la caietul de sarcini (caracteristici pentru fiecare produs: grupa material, tip acoperire, dimensiuni, tip inox, grosime sarma, tip material, standard, acoperire.)

Raspuns 1:

Nr. Crt.	Denumire produs	Clarificare solicitata
1.	BARA ALAMA 6 MM	Nu a fost solicitata clarificare
2.	BARA FILETATA M16 (1m)	DIN 975, Gr.8.8. Acoperire zinc
3.	BARA FILETATA M18 (1m)	DIN 975, Gr.4.8. Acoperire zinc
4.	BARA INOX	D=50 mm Calitate material: AISI 316 L;
5.	CORNIER 30X30X4	Standard de fabricatie: EN 10056 / Calitate otel: S235, S 275, S 355
6.	CORNIER 40X40X4	Standard de fabricatie: EN 10056 / Calitate otel: S235, S 275, S 355
7.	CORNIER 50X50	Standard de fabricatie: EN 10056 / Calitate otel: S235, S 275, S 355 (GROSIME 4 MM)
8.	COT 1/2 " IN SOCLU PENTRU SUDURA	Standard de fabricatie:DIN 2605 : Produse de otel pentru recipiente sub presiune/ Calitate otel: P235/P265 GH (GROSIME 1,2 MM)
9.	COT 1 1/4 "	Standard de fabricatie:DIN 2605 : Produse de otel pentru recipiente sub presiune/ Calitate otel: P235/P265 GH (GROSIME 2,6 MM)
10.	COT 2 1/2 " GROSIME 46 MM	Standard de fabricatie:DIN 2605 : Produse de otel pentru recipiente sub presiune/ Calitate otel: P235/P265 GH (GROSIME 5 MM)
11.	COT 3 "	Standard de fabricatie:DIN 2605 : Produse de otel pentru recipiente sub presiune/ Calitate otel: P235/P265 GH (GROSIME 3,2 MM)
12.	COT SUDABIL 1"	Standard de fabricatie:DIN 2605 : Produse de otel pentru recipiente sub presiune/ Calitate otel: P235/P265 GH (GROSIME 3,6 MM)
13.	FLANSA 2"X64	Standard de fabricatie: EN 1092-1:2001 / Calitate otel: S235JRG2
14.	FLANSA 6"X64	Standard de fabricatie: EN 1092-1:2001 / Calitate otel: S235JRG2



CONPET S.A.
 str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
 Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
 CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

15.	FLANSI 1"X25	Standard de fabricatie: EN 1092-1:2001 / Calitate otel: S235JRG2
16.	HEXAGON 27 MM	Standard de fabricatie: EN 10061 / Calitate otel: S355
17.	HEXAGON 30 MM	Standard de fabricatie: EN 10061 / Calitate otel: S355
18.	HEXAGON 36 MM	Standard de fabricatie: EN 10061 / Calitate otel: S355
19.	HEXAGON 24 MM	Standard de fabricatie: EN 10061 / Calitate otel: S355
20.	OTEL 20 MM	Standard de fabricatie: EN 10025-2 / Calitate otel: S235
21.	OTEL BETON 25 MM	Calitate otel: P52
22.	OTEL ROTUND 30 MM	Standard de fabricatie: EN 10025-2 / Calitate otel: S235
23.	OTEL ROTUND 40 MM	Standard de fabricatie: EN 10025-2 / Calitate otel: S235
24.	OTEL ROTUND 50 MM	Standard de fabricatie: EN 10025-2 / Calitate otel: S235
25.	OTEL ROTUND 65 MM	Standard de fabricatie: EN 10025-2 / Calitate otel: S235
26.	PANOU BORD (DE PLASA ZN)	Panou gard zincat bordurat 2000 x 2500 mm (grosime 4 mm)
27.	PANOURI BORDURATE 2000X2500	Panou gard zincat bordurat 2000 x 2500 mm (grosime 4 mm)
28.	PIULITA KM10	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
29.	PIULITA KM11	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
30.	PIULITA KM12	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
31.	PIULITA KM13	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
32.	PIULITA KM14	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
33.	PIULITA KM8	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
34.	PIULITA KM9	Material: 1.4618 (AISI 201)/Piuliță pentru rulmenți din oțel inox DIN 981
35.	PIULITA M10/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M10 este realizata din otel de duritate 8
36.	PIULITA M12/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M12 este realizata din otel de duritate 8
37.	PIULITA M14/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M14 este realizata din otel de duritate 8
38.	PIULITA M16/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M16 este realizata din otel de duritate 8

39.	PIULITA M18/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M18 este realizata din otel de duritate 8
40.	PIULITA M20/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M20 este realizata din otel de duritate 8
41.	PIULITA M24/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M24 este realizata din otel de duritate 8
42.	PIULITA M30/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M30 este realizata din otel de duritate 8
43.	PIULITA M6/(buc)	otel inoxidabil A2-70 cu duritate DIN934.
44.	PIULITA M8/(buc)	Piulita hexagonala sd DIN 934-8 M8 este realizata din otel de duritate 8
45.	PLATBANDA 20 MM	S275JR
46.	PLATBANDA 30X3	S235JR
47.	PLATBANDA 40X40	S235JR
48.	PLATBANDA 50X5	S235JR
49.	PLATBANDA cupru 20X3 mm	Nu a fost solicitata clarificare
50.	PLATBANDA ZN	Calitatea otelului: S235JR/Dimensiuni: 30x4 mm
51.	PREZON M 30X200 MM	DIN 939 OȚEL SIMPLU 5.8 M30X200/ ACOPERIRE: ZINCAT ALB
52.	PREZON M 12X200 MM	Prezon lemn-metal M12x120 ZA L55/M40 - SW10/ACOPERIRE: ZINCAT ALB
53.	PREZON M 16X120 MM	DIN 939 OȚEL SIMPLU 5.8 M16X120/ ACOPERIRE: ZINCAT ALB
54.	PREZON M 20X100 MM	Prezon filet 1.25d M20x 50 DIN 939/Material Otel grad 8.8
55.	PREZON M 16X160 MM	DIN 939 OȚEL SIMPLU 5.8 M16X160/ ACOPERIRE: ZINCAT ALB
56.	PREZON M 24X130 MM	Norma DIN 525/Material Otel grad 3.6
57.	PROFIL ALUMINIU 25X25X25X2X6000	Profil-U Aluminiu AlMgSi0.5
58.	PROFIL U 100 MM	Profil UNP S235JR+AR (+M)
59.	REDUCTIE 110/75MM	P265GH
60.	SAIBA GROVER 10 MM	Saibe elastice (Grower) DIN 127/Material otel zincat alb
61.	SAIBA GROVER 8 MM	Saibe elastice (Grower) DIN 127/Material otel zincat alb
62.	SAIBA GROVER M 20	Saibe elastice (Grower) DIN 127/Material otel zincat alb
63.	SAIBA GROVER M 24	Saibe elastice (Grower) DIN 127/Material otel zincat alb

64.	SAIBA GROWER M 6	Saibe elastice (Grower) DIN 127/Material otel zincat alb
65.	SAIBA M8	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M8//Material otel zincat alb
66.	SAIBA MB10	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
67.	SAIBA MB11	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
68.	SAIBA MB12	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
69.	SAIBA MB13	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
70.	SAIBA MB14	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
71.	SAIBA MB8	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
72.	SAIBA MB9	DIN 6797 A OȚEL INOXIDABIL A2
73.	SAIBA PLATA M 6/(BUC)	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M6//Material otel zincat alb
74.	SAIBA PLATA M10	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M10//Material otel zincat alb
75.	SAIBA PLATA M12	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M12//Material otel zincat alb
76.	SAIBA PLATA M16	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M16//Material otel zincat alb
77.	SAIBA PLATA M6	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M6//Material otel zincat alb
78.	SAIBA PLATA M8	Saibe plate DIN 125 UNI 6592 ISO 7089 M8//Material otel zincat alb
79.	SIRMA ALAMA 2MM	Nu a fost solicitata clarificare
80.	SIRMA ALAMA 3MM	Nu a fost solicitata clarificare
81.	SURUB M10X100 (BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
82.	SURUB M10X40 (BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
83.	SURUB M10X50(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
84.	SURUB M12X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
85.	SURUB M12X50(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
86.	SURUB M12X60(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
87.	SURUB M12X70(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
88.	SURUB M14X70(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
89.	SURUB M14X80(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA



CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

90.	SURUB M16X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
91.	SURUB M16X70(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
92.	SURUB M16X80(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
93.	SURUB M18X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
94.	SURUB M18X80(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
95.	SURUB M20X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
96.	SURUB M18X140(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
97.	SURUB M6X30/(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
98.	SURUB M6X40/(BUCATA)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
99.	SURUB M6X50	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
100.	SURUB M8X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
101.	SURUB M8X20	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
102.	SURUB M8X25(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
103.	SURUB M8X40(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
104.	SURUB M10X70(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
105.	SURUB M12X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
106.	SURUB M14X100/(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
107.	SURUB M16X120(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
108.	SURUB M18X120(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
109.	SURUB M24X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
110.	SURUB M30X120(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
111.	SURUB M6X100(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
112.	SURUB M6X20MM (CAP BOMBAT PH2)	otel DIN 603 - 4.8, finisaj zincat alb
113.	SURUB M8X80(BUC)	SURUB CAP HEXAGONAL - DIN 933-8.8 ZA
114.	TABLA 3MM	Tabla neagra 3 x 1000 x 2000 mm S235
115.	TABLA CU	Tabla 1 x 1000 x 2000 mm



CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

116.	TABLA 25 MM	25X2000X6000 MM S235
117.	TABLA 5 MM	5X1500X6000 MM S235
118.	TABLA CUTATA NEAGRA	1500 x 1150 x 0.4 mm - OTEL ZINCAT
119.	TABLA INOX 2000X1000X1MM	Aliaj: 304L
120.	TABLA NEAGRA 10 MM	Tabla neagra 10 x 1500 x 6000 mm S235
121.	TABLA NEAGRA 1,25	Tabla neagra 1.2 x 1000 x 2000 mm S235
122.	TABLA NEAGRA 4 MM	4X1500X6000 MM S235
123.	TABLA NEAGRA 50 MM	50X2000X6000 MM S235
124.	TABLA NEAGRA STRIATA - 3 MM	6X1500X6000 MM S235 JR
125.	TABLA ZN 0.4 MM	otel zincat de calitate DX51D si are grosimea de 0.4 mm 1000x2000 mm
126.	TABLA ZN CUTATA	Tabla zincata cutata H 12 0.35 x 870 x 2000 mm DX51D
127.	TABLA ZN 0.35 MM	Tabla zincata cutata H 12 0.35 x 870 x 2000 mm DX51D
128.	TEAVA LAMINATA 26,9 X 4 (M)	EN 10208 -L235GA Teava trasa
129.	TEAVA LAMINATA 33,7 X 4,5 (M)	EN 10208 -L235GA Teava trasa
130.	TEAVA 1 1/4 "	EN 10217-1 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune - P235TR1
131.	TEAVA 1 "	EN 10217-1 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune - P235TR1
132.	TEAVA 1/2 "	EN 10217-1 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune - P235TR1
133.	TEAVA 2 1/2 "	EN 10217-1 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune - P235TR1
134.	TEAVA 2 "	EN 10217-1 - Tevi de otel sudate utilizate la presiune - P235TR1
135.	TEAVA 21,3 X 7,47	EN 10208 -L235GA Teava trasa
136.	TEAVA 3 "	EN 10208 -L235GA Teava trasa
137.	TEAVA 3 /4"	EN 10208 -L235GA Teava trasa
138.	TEAVA 60,3 X 2,3 ZINCATA	EN 10208 -L235GA Teava trasa
139.	TEAVA 88,9 X 3,6 ZINCATA	EN 10208 -L235GA Teava trasa
140.	TEAVA LAMINATA 42,4 X 5 (M)	EN 10208 -L235GA Teava trasa



CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

141.	TEAVA LAMINATA 21,3 X 4 P265GH	EN 10208 -L235GA Teava trasa
142.	TEAVA LAMINATA 21,3 X 4,78 (M)	EN 10208 -L235GA Teava trasa
143.	TEAVA NEAGRA SUDATA 1"	EN 10217-1 - Tevi de oțel sudate utilizate la presiune - P235TR1
144.	TEAVA RECTANGULARA 30X30 (M)	30x30x1.5 mm S235
145.	TEAVA RECTANGULARA 40X20	40x20x1.5 mm S235
146.	TEAVA RECTANGULARA 40X40X3 MM	S235
147.	TEAVA RECTANGULARA 40X50	50x40x3 mm S235
148.	TEAVA TRASA 114,3X6	EN 10208 -L235GA Teava trasa
149.	TEAVA TRASA 88,9X7,62	EN 10208 -L235GA Teava trasa
150.	TEAVA ZN 1"	SR EN 10255 - S195T
151.	TEAVA ZN 2"	SR EN 10255 - S195T
152.	TEU 1/2 OTEL	EN 10242 - FONTA NEAGRA 1/2"

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura Mihail