

SECTIUNE E-E



SECTIUNE D-D



SECTIUNE C-C



SECTIUNE B-B



SECTIUNE A-A



SECTIUNE F-F



NOTE:

Compartiment: CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ
- Gradul de rezistență la foc: II
- Riscul de incendiu: mic

Compartiment CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ
- coloane/stâlpi - beton armat, A1, R180
- pereți portanți - cărămidă, A1, REI180
- pereți interiori neportanți(alții decât cei menționați cu performanțe superioare) - cărămidă, A1-, EI180
- pereți interiori neportanți(alții decât cei menționați cu performanțe superioare) - gips carton, A2-s1d0, EI60
- pereți exteriori neportanți - cărămidă, A1, EI180
- grinzi, planșee - beton armat, A1-, REI180
- acoperișuri autoportante fără pod, șarpanta acoperișurilor fără pod - lemn ignifugat, B-s3d0, R15 panouri învelitoare și suportul continu al învelitorii combustibile - tablă, A1-

Tipul clădirii: clădire civilă normală
Funcțiunea principală: administrative

- Documentul reprezinta proprietatea intelectuala a S.C. BAU STARK S.R.L.
- Transmiterea si/sau reproducerea integrala sau partiala fara aprobarea scrisa a S.C. BAU STARK S.R.L. se sanctioneaza conform legii.

- Prezentul proiect a fost elaborat in baza releveului aferent expertizei tehnice. Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre executant inainte de inceperea lucrarilor.
- Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.
- Planurile se citesc impreuna cu planseele de Instalatii pe specialitati si Rezistenta.
- Diversele echipamente ale firmelor furnizoare de echipamente si materiale nu vor modifica prezentul proiect fara acceptul proiectantului general.
- Se face mentiunea ca lucrarile de modernizare, respectiv eficientizare termica nu se vor executa decat dupa terminarea lucrarilor de consolidare a unitatii.
- In cazul in care la executie se constata degradari ale elementelor structurale, inainte de aplicarea finisajului, va fi anuntat proiectantul pentru a furniza solutiile ce se impun.
- Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplariei interioare se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura si utilizatori.
- Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfacerii de tencuieli, pardoseli, placari, curatand in fiecare zi spatiile de folosinta.
- Dupa terminarea lucrarilor de consolidare, reabilitare si dotare se vor face verificari si probe de punere in functiune.

Proiectant general si specialitati arhitectura si rezistenta:

S.C. BAU STARK S.R.L.
Proiectare, consultanta, project management
J23/144/19/01/2018 CUI 30917324 Bucuresti, Sector 1, Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
Punct lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov.
Tel/Fax:0749 998 670, 021 320 49 45 e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 8515 Ioana MELENCU Arhitect cu drept de semnătură

S.C. BAU STARK S.R.L. PROIECTARE ROMÂNIA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Arh. Ioana Melencu	
PROIECTAT	Arh. Lavinia Constantin	
DESENAT	Arh. Lavinia Constantin	
VERIFICAT	Arh. Ioana Melencu	
DATA: IANUARIE 2019	SCARA: 1:20	

Beneficiar	SC Conpet SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1350020
Adresa	Bld. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131015
Titlu proiect:	Consolidare, reabilitare termica prin anvelopparea cladirii si refacere invelitoare, lucrari de modernizare si compartimentari interioare.
Titlu plansa	PROPUNERE Grup sanitar E.09

PROIECT NR	BSTK060
FAZA	PTh-DE
PLANSA NR	Ai05