




Plan amplasare stalpi etaj-corp C3
scara 1:50

Corp C2


Extras armare grinzi etaj-corp C3-pl.R07

Poz.	Buc.	Ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Bare cotate (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	120	10	1.70	PC52		204.00	125.87
2	15	20	7.94	PC52		119.10	293.70
3	12	20	3.18	PC52		38.16	94.10

Greutate totala PC52 (kg):

Lungimile si nr. barelor se vor adapta in functie de masuratori si de situatia concreta de pe teren!

-stalpi esistenti
-stalpi noi propu


 SIMIONI I. ROMULUS
 CIVIL ENGINEER
 No. 1520
 Zona
 valoare

Clasa de importanta III.
Categorie de importanta C.

- MATERIALE UTILIZATE:
BETON ARMAT C20/25
lucrabiletea betonului T3/T
tasarea S3
ARMATURA : PC52

- Zona seismică de calcul este caracterizată prin valoarea de vârf a accelerației terenului $a_g=0,35g$, perioada de colt $T_c=1,6s$ - conform normei

ag=0,35g, perioada de colt $T_c=1.6s$ - conform normativ P100 - 1/2013.

Nota pentru realizarea umpluturilor compactate:
 Compactarea materialului de umplură se va realiza la gradul de compactare corespunzător (minim 95





Nota:

1. Planurile de rezistență se vor citi cu planurile de arhitectură și instalații.
2. Toate planurile de fundații se vor citi împreună!

Proiectant specialitatea rezidenta:

BAU /// STARK S.R.L.
Proiectare, consultanță, project management

J23144/19/01/2016 CUI 30917324 București, Sector 1, Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
Punct lucru: București, Sector 1, Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
e-mail: office@gbaustrk.ro web: www.baustrk.ro
Tel/Fax 0748 998 570, 021 520 49 45

<p> PROIECT NR BSTK060 FAZA P.T. + D.E. </p>	<p> PROIECT NR BSTK060 FAZA P.T. + D.E. </p>	<p> PLANS NR B340 </p>	<p> PLAN AMPLASARE STALPI SI ARMARE GRINZI ETIETI PRP C3 </p>	<p> DATA: FEB. 2019 </p>	<p> SCARA: 1:50; 1:70 </p>	<p> NUME Arh. Ioana Melencu Ing. Mihail Popescu Ing. Mihail Popescu Ing. Costinel Andreescu </p>	<p> SIGNATURA     </p>	<p> Beneficiar SC Cometa SA, cu sediu in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1300020 </p>	<p> Adresa Str. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Nr. cad. 131015 </p>	<p> Titlu proiect Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere inveltoare, lucrari de modernizare si compartimentari interioare. </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$$h/l = 420 / 594 \text{ (0.25m2)}$$

Alliplan 2017