



NOTA

- 1. Finalizată se va executa în așa fel încât să se asigure pantele de scurgere.
- 2. La exterior, conductele de canalizare prin pereții exteriori și clădirilor, se vor prevedea țevi de protecție. Spațiul dintre conductă și țevă de protecție se va etanșa cu materiale (masticuri) speciale hidrofolie, împiedicând astfel pătrunderea apei în interior.
- 4. Pentru coloanele de canalizare menajera se vor monta pieșe de curățare la baza coloanei, deasupra ultimei ramificații și de asemenea la fiecare nivel la care sunt racordate obiecte sanitare.

LEGENDA

- Conductă de canalizare menajera din țeava PVC
- Conductă pentru evacuare apă uzată PEHD
- Electropompa submersibilă pentru evacuarea apelor accidentale din starea de hidror
- PS
- CM
- Camin canalizare



Ing. verficator	Dan BERBECARU	Is	semnatura	caranta	referat	/ expertiza nr.
PROIECTANT GENERAL						
BAU STARK SRL						
PROIECTARE, CONSULTANTA, PROJECT MANAGEMENT Jud. Ilfov, Chibla, Str. Rudeni nr. 38, Tel: +40(314) 378 831, +40(314) 378 832 e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro						
PROIECTANT INSTALATII:						
S.C. METRANS ENGINEERING S.R.L. București, Sector 5, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Calea Rahovei, nr.266-268 Corp C2, parter, camera 02 CUI RO39543312, J40/9129/2018 e-mail: office@me-trans.ro website: www.me-trans.ro						
SPECIFICATIE						
NUME						
Sef Proiect						
ARH. IOANA MELENCU						
Proiectat						
ING. GABRIEL STANICA						
Desenat						
ING. GABRIEL STANICA						
Verificat intern						
ING. RADU DUMITRU						
Beneficiar:						
SC Compet SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Jud. Prahova, CUI RO 1350020						
Faza proiect:						
PT						
Scara:						
1:50						
Data:04/19						
Titlu Proiect:						
Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere invelitoare, lucrari de modernizare si compartimentari interioare. Str. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131015						
Titlu Plansa:						
INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA. NIVEL DEMISOL						
Cod proiect:						
BSTK060						

3A4 297x630=0,19m<sup>2</sup>