+3.70
+4.24
-1.70
PVC110
coloana de aerisire, urca la acoperis
PVC110
coloana la nivel parter
PVC50
coloana la nivel parter
NC 130227
NC 130227
NC 130227
NOTA
1. Finisajul se va executa in asa fel incat sa se asigure pantele de scurgere.
2. La exterior, conductele se vor monta sub adancimea de inghet de 0,8 -1,5m.
3. Pentru protejarea conductelor de canalizare exterioara de inghet se va prevedea tevi de protectie. Spatiul dintre conducta si teava de protectie se va etansa cu materiale (vata/cauri) izolatie hidrofuga, impiedicand astfel patrunderea apei in interior.
4. Pentru ventilarea conductelor montate se vor monta pene de ventilare la baza coloanei, deasupra ultimei racordari si de asemenea la fiecare nivel la care sunt racordate obiecte sanitare.
LEGENDA
Conducta de canalizare menajera din teava PVC
Conducta pentru evacuare apa uzata PEHD
Electropompa submersibila pentru evacuarea apelor accidentale din statia de hidrofor
CM
Camin canalizare
M3TRANS ENGINEERING
Ing. Dan BERBECARU
Ila
verificator
nume
semnatura
centra
referat
/ data
PROIECTANT GENERAL
BAU STARK SRL
PROIECTARE, CONSULTANTA, PROJECT MANAGEMENT
Jud. Ilfov, Chitila, Str. Rudeni nr. 38, Tel: +40(314) 378 831, +40(314) 378 832
e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro
PROIECTANT INSTALATII:
S.C. METRANS ENGINEERING S.R.L.
Bucuresti, Sector 5, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Calea Rahovei, nr.266-268
Corp C2, parter, camera 09
CUI RO39543312, J40/9129/2018
e-mail: office@me-trans.ro website:www.me-trans.ro
Cod proiect: BSTK060
SPECIFICATIE
NUME
SEMNATURA
Beneficiar:
DC Conpet SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1350020
Faza proiect: PT
Sef Proiect
ARH. IOANA MELENCIU
Proiectat
ING. GABRIEL STANICA
Desenat
ING. GABRIEL STANICA
Verificat intern
ING. RADU DUMITRU
Titlu Proiect:
Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere invelitoare,lucrari de modernizare si compartimentari interioare, str. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131015
Scara: 1:50
Data:04/19
Titlu Planse:
INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA. NIVEL ETAJ
Planse nr.:
IS06
4A3 420x1188=0.50m²