

ANEXA 1

P R O G R A M
PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
PROIECT NR. 160/5869 Etapa 2 - FAZA PT

**"PROIECTARE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE CANALIZARE
 TEHNOLOGICĂ LA REZERVOARELE DE ȚITEI R2 ȘI R3 – STAȚIE BĂICOI"**

S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI, în calitate de beneficiar, reprezentată prin:

S.C. PETROSTAR S.A. Ploiești, în calitate de proiectant, reprezentată prin: Proiectant de specialitate – Ing. Nedelcu Mihai
 și _____ în calitate de executant, reprezentat prin _____

În conformitate cu Legea nr.10/1995 a Parlamentului României, instrucțiunile și normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ pentru care trebuie întocmite documente scrise (faza controlată)	Documentul scris care se încheie: PVLA -Proces - Verbal Lucrări Ascunse. PVRC – Proces - Verbal Recepție Calitativă. PV - Proces - Verbal	Cine întocmește și semnează I-ISC B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant	Nr. și data contractului încheiat
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Predare amplasament	P.V.	B.E.	
2.	Verificare cote fundare, natura teren fundare	P.V.R.	B.E. (geotehnician)	
3.	Verificare grad compactare fundatie din balast	P.V.L.A.	B.E.	
4.	Verificare grad compactare strat baza beton asfaltic AB 31.5 baza 50/70	P.V.R.C	B.E.	
5.	Verificare grad compactare strat legatura beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70	P.V.R.C	B.E.	
6.	Verificare grad compactare strat uzura beton asfaltic BA 16 rul 50/70	P.V.R.C	B.E.	
7.	Recepție la terminarea lucrărilor	P.V.R.C	I.B.E.P.	

NOTĂ :

1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
2. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/5869 EAPA 2 FAZA PT
PROIECTARE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE CANALIZARE TEHNOLOGICĂ LA REZERVOARELE DE
ȚITEI R2 ȘI R3 – STAȚIE BĂICOI

La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

* Verificarea calitativă impune:

- a) Verificarea aspectului
- b) Verificarea dimensiunilor
- c) Verificarea cotelor de fundare pentru lucrările ascunse
- d) Verificarea gradului de compactare la umpluturile de pământ, pat platformă (drum), straturi sistem rutier;
- e) Certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate și semifabricate

BENEFICIAR ,

PROIECTANT ,

CONSTRUCTOR ,