PLACA DIN BETON ARMAT PENTRU CAMINE CANALIZARE C1–C5,C7

SECTIUNEA A–A–COFRAJ

sc.1:20



SECTIUNEA A–A–ARMARE

sc.1:20



VEDERE IN PLAN–COFRAJ

sc.1:20



VEDERE IN PLAN–ARMARE

sc.1:20



EXTRAS DE ARMARE

Element	Marca	Diametrul	Nr. barelor asemenea: Intr–un element	Nr. barelor asemenea: In toate elementele	Lungimea in a unei bare	Bst500C: Lungimi totale ø10	Bst500C: Lungimi totale ø12	Bst500C: Lungimi totale ø14
PLACA 1 BUC.	1	10	20	20	1.95	39.00		
	2	10	8	8	1.85	14.80		
	3	14	16	16	1.85			29.60
	4	10	24	24	1.05	25.20		
	5	10	24	24	1.05	25.20		
	6	12	4	4	1.10		4.40	
Total lungimi pe diametre					m	104.20	4.40	29.60
Masa pe metru					kg	0.617	0.888	1.208
Masa pe diametru					kg	64.30	4.00	36.00
Masa totala pe tipuri de otel					kg	105.00		





DOCUMENTE DE REFERINTA

-CAMIN CANALIZARE C1-C5,C7 - CC-0756

NOTA

1. TOATE DIMENSIUNILE SUNT IN cm , DACA NU ESTE SPECIFICAT ALTFEL
2. FASONAREA BARELOR VA RESPECTA SR EN 1992-1-1G
3. BARELE DE ARMATURA SE AMPLASEAZA LA ECHIDISTANTA
4. ACOPERIREA MINIMA CU BETON ESTE DE 3cm
5. COLTURILE EXTERIOARE ALE ELEMENTELOR DIN BETON VOR FI TESITE CU 2.5cm

MATERIALE / MATERIALS

- BETON ARMAT - CLASA C25/30
  - -CLASE DE EXPUNERE : XC2
  - -CIMENT CEM IIA - S 32.5N
  - -CLASA DE CONSISTENTA - S3
- ARMATURI :
  - BST 500C , STAS 438/1-2012

CLASA DE IMPORTANTA - III

- CONF P100/2013

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C

- CONF HG 766/1995

DOMENIUL DE VERIFICARE -

- CONF HG 925/1995 si HG 742/2018- A1

ATENTIE!

–Turnarea placii caminului se va executa numai dupa achizitionarea amsamblului ansamblului capac/rama cota notata cu (*).

–Ansamblu capac+rama clasa D400:

– rama de forma patrata 1000x1000, inaltimea 100mm,

–capac forma circulara ø850mm.

DETALIU DE FASONARE A ARMATURII



Diametrul barei	Diametrul "D" minim al dornului in cazul ciocurilor si buclelor
ø ⩽ 16mm	4ø
ø > 16mm	7ø

ing. Tanasescu T.	ing. Beinat L.	ing. Beinat L.	ing. Gavrila N.
PROIECTAT	VERIFICAT	APROBAT	SEF PROIECT

REV	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI
0	11.2019	EMIS PENTRU APROBARE

FORMAT 1.25A3 | DATA PRIMEI EDITII 11.2019 | SCARA : 1:20 | FISIER CC076000

CLIENT:

CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECTANT

PETROSTAR S.A.
CALEA BUCURESTI NR.: 37
PLOIESTI, 100680 ROMANIA
COD UNIC: 1360296

PROIECT NR.160/5869 ET.2

PROIECTARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE CANALIZARE TEHHNOLOGICA LA REZERVOARELE DE TITEI R2 SI R3 – STATIE BAICOI

PLACA DIN BETON ARMAT PENTRU CAMINE CANALIZARE C1–C5,C7
PLAN COFRAJ SI ARMARE

DESEN NR. CC–0760 | FILA 1 DIN 1 | REVIZIA 0

T.P.=PERMANENT/V.53.b