

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
1	cond. Titei 10 3/4 Vermesti-Onesti	120036	amonte -limita proprietate Dogarux=614967.94 y=545357.59, aval-incinta Vermesti x=614614.04 y=546184.69	Darmanesti-cartier Plopu	zona arabila	10 3/4	1,216.11	Moinesti		29.21	26.29	32.81	39,900.57	3,990.06
2	Conducta 6" Lact - Icoana	120643	Localitatea Birla	Conducta 6" Lact - Icoana	Conducta traverseaza terenuri agricole	6 5/8"	1,680.00	Poiana Lacului	7,1mm	19.63	17.67	21.59	36,271.20	3,627.12
3	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime perete7,11mm	120646	Sat Burduca, com Dragodana	Zona Burduca	faneata, mal drept Parau Vale Burduca	6 5/8"	72.00	Siliste	7,1mm	19.63	17.67	21.59	1,554.48	155.45
4	COND gazolina Ticleni-Ploiesti (rau Oltet- P. mare)	120646	T45-"Popești, de la gard proprietar Diaconescu D. (cca.100 m aval DJ 676A Popești-Dozesti) - Livadă meri, bornă cuplare (proximitate pădure), L= 620 m"	Conducta gazolina Ticleni Ploiesti (- Poiana Mare-Arcesti (baraj Olt)	teren arabil culturi porumb si paioase, livada meri	6 5/8"	620.00	Orlesti	7,1mm	19.63	17.67	21.59	13,385.80	1,338.58
5	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime perete7,11mm	120646	Stejari(Parau Amaraui)- Halangesti	Conducta gazolina F1 Ticleni -Ploiesti/ Barbatesti	Teren agricol(capat cuplare Parau Amaraui) - 205 m,	6 5/8"	205.00	Barbatesti	7,1mm	19.63	17.67	21.59	4,425.95	442.60
6	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime	120646	Sat Burduca, com Dragodana	Zona Burduca		6 5/8"	268.00	Siliste	7,1mm	19.63	17.67	21.59	5,786.12	578.61
7	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime perete7,11mm	120646	sat Patroaia Vale, comuna Cranguri	Subtraversare R.Arges (Patroaia)	portiunea ramasa este spre albia Raului Arges (izlaz, adancime de peste 3,5 m)	6 5/8"	396.00	Siliste	7,1mm	19.63	17.67	21.59	8,549.64	854.96
8	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime perete7,11mm	120646	Localitatea Barlogu	RK conducta gazolina 6"zona traversare riu Dambovnic	conducta traverseaza teren arabil (460 m)	6 5/8"	460.00	Poiana Lacului	7,1mm	19.63	17.67	21.59	9,931.40	993.14
9	COND Ticleni-PloiestiDn=6 5/8 gazolina,grosime perete7,11mm	120646	sat Marcesti, jud Dambovita (helesteu Marcesti)	Zona helesteu Marcesti		6 5/8"	500.00	Siliste	7,1mm	19.63	17.67	21.59	10,795.00	1,079.50

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
10	COND Ticleni-Ploiesti Dn=6 5/8 gazolina, grosime perete 7,11mm	120646	Localitatea Milcoveni	RK conducta gazolina F1 6" zona Milcoveni	Conducta traverseaza teren arabil (960 m)	6 5/8"	960.00	Poiana Lacului	7,1mm	19.63	17.67	21.59	20,726.40	2,072.64
11	COND Ticleni-Ploiesti Dn=6 5/8 gazolina, grosime perete 7,11mm	120646	zona Hurezani-GJ	Conducta gazolina F1 Ticleni-Ploiesti	Anexa inventar tronsoane conducta	6 5/8"	1,416.00	Barbatesti	7,1mm	19.63	17.67	21.59	30,571.44	3,057.14
12	COND Ticleni-Ploiesti Dn=6 5/8 gazolina, grosime perete 7,11mm	120646	Localitatea Vulpesti	RK conducta gazolina F1 6" zona Cornatel	conducta traverseaza teren arabil (1688 m) si drumuri tarla (12 m)	6 5/8"	1,700.00	poiana Lacului	7,1mm	19.63	17.67	21.59	36,703.00	3,670.30
13	Titei Dn=6 5/8, Urziceni-Ploiesti, gros. perete 6,38mm	121647	Subtraversare DN 1D Jilavele - Gradini vie	Cond. 4 1/2" + 6 5/8" Grindu-Albesti Paleologu	Teren necultivat	6 5/8"	135.00	Urlati	7,1mm	19.63	17.67	21.59	2,914.65	291.47
14	Titei Dn=6 5/8, Urziceni-Ploiesti, gros. perete 6,38mm	121647	Margine vie -Cuplare	Cond. 4 1/2" + 6 5/8" Grindu-Albesti Paleologu	Teren agricol (porumb)	6 5/8"	262.00	Urlati	7,1mm	19.63	17.67	21.59	5,656.58	565.66
15	Titei Dn=6 5/8, Urziceni-Ploiesti, gros. perete 6,38mm	121647	Berceni	centura de est - drum de est Berceni	teren agricol	6 5/8"	900.00	Ploiesti	7,1mm	19.63	17.67	21.59	19,431.00	1,943.10
16	Urlati-Ploiesti, titei Dn=6 5/8, L=24598 m, diametru 154,1mm, grosime perete 7,08mm	122061	Dep. Urlati-Vie Zgura	Cond. 6 5/8" Dep. Urlati-St. Urlati	Teren agricol (porumb)	6 5/8"	160.00	Urlati	7,9mm	19.63	17.67	21.59	3,454.40	345.44
17	Urlati-Ploiesti, titei Dn=6 5/8, L=24598 m, diametru 154,1mm, grosime perete 7,08mm	122061	Spate Filatura-Drum gradina	Cond. 6 5/8" St. Urlati-Ploiesti	Teren necultivat	6 5/8"	160.00	Urlati	7,9mm	19.63	17.67	21.59	3,454.40	345.44
18	Urlati-Ploiesti, titei Dn=6 5/8, L=24598 m, diametru 154,1mm, grosime perete 7,08mm	122061	Ventil Epurare-Canal Paula Postarita	Cond. 6 5/8" St. Urlati-Ploiesti	Teren necultivat	6 5/8"	245.00	Urlati	7,9mm	19.63	17.67	21.59	5,289.55	528.96

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
19	Urlati-Ploiesti,titei Dn=6 5/8,L=24598 m,diametru 154,1mm,grosime perete 7,08mm	122061	Curte statie-Filatura	Cond.6 5/8"St. Urlati-Ploiesti	Teren necultivat	6 5/8"	320.00	Urlati	7,9mm	19.63	17.67	21.59	6,908.80	690.88
20	Cond. gazolina,Dn=6 5/8,Petresti-Ploiesti,grosime perete 7,11mm	122100	Ilfoveni Dambovita	DN Targoviste-Ploiesti pana la deversor supraplin lac 5 Ilfoveni		6 5/8"	297.00	Siliste	7,9mm	19.63	17.67	21.59	6,412.23	641.22
21	Cond. gazolina,Dn=6 5/8,Petresti-Ploiesti,grosime perete 7,11mm	122100	Localitatea Cateasca	RK conducta gazolina 6" F2 in zona Cateasca	conducta traverseaza terenuri agricole (1050 m)	6 5/8"	1,050.00	Poiana Lacului	7,9mm	19.63	17.67	21.59	22,669.50	2,266.95
22	Titei Dn12 3/4,Cartojani-Raf.Teleajen	120054P	Subtrav. Rau Dambovnic mal drept	Cartojani - Ploiesti	teren agricol	12 3/4"	45.00	Cartojani	8,3mm	44.44	40.00	49.11	2,209.95	221.00
23	Titei Dn 6 5/8+4 1/2,Izvoru(Ciuresti)-Tatarasti	120073P	CAP Izvoru - Intrare sat Popesti	Izvoru-Racord Icoana	teren agricol.	6 5/8"	1,300.00	Cartojani	6 5/8"=7,9m m / 4 1/2"=7,1m m	19.63	17.67	21.59	28,067.00	2,806.70
24	Titei Dn 6 5/8+4 1/2,Izvoru(Ciuresti)-Tatarasti	120073P	Iesire sat Popesti - Racord Icoana 10 3/4"	Izvoru-Racord Icoana	teren agricol.	6 5/8"	2,000.00	Cartojani	6 5/8"=7,9m m / 4 1/2"=7,1m m	19.63	17.67	21.59	43,180.00	4,318.00
25	Conducta titei10 3/4,Potlogi-Pct. fix Arges	120074P	Gard dep.Potlogi- Drum balastiera	Potlogi - Pct.Fix Arges	teren agricol	10 3/4"	790.00	Cartojani	7,9mm	31.21	28.09	32.81	25,919.90	2,591.99
26	Titei Dn 14 3/4, Cartojani-Raf.Teleajen	120077P	Subtrav. Rau Dambovnic mal drept	Cartojani - Ploiesti	teren agricol	14 3/4"	45.00	Cartojani	8,7mm	43.62	39.26	39.26	1,766.70	176.67
27	Conducta titei 65/8" Teis-Moreni, z: Razvad, V. Voievozilor, Gura Ocnitei	120476P	Drum pietruit nr.1, com. Valea Voievozilor;Ventil sectionare CF, com.Valea Voievozilor.	Teis-Moreni	Anexa inventar tronsoane conducta	6 5/8"	630.00	Moreni	7,11mm	19.63	17.67	21.59	13,601.70	1,360.17

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
28	Conducta titei 65/8" Teis-Moreni, z: Razvad, V. Voievozilor, Gura Ocnitei	120476P	Ventil mal stang Ialomita, com. Aninoasa; Ventil CF, com.Aninoasa	Teis-Moreni	Izlaz proprietate primarie (780ml); Proprietati private: teren agricol (160ml).	6 5/8"	940.00	Moreni	7,11mm	19.63	17.67	21.59	20,294.60	2,029.46
29	Conducta titei 65/8" Teis-Moreni, z: Razvad, V. Voievozilor, Gura Ocnitei	120476P	Gard MAVEXIM, com.Valea Voievozilor; Drum peitruit nr.1, com Valea Voievozilor	Teis-Moreni	Proprietati private: teren necultivat (960ml)	6 5/8"	960.00	Moreni	7,11mm	19.63	17.67	21.59	20,726.40	2,072.64
30	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	T16- "Orlești, 110 m amonte drum asfaltat Primăria Orlești-Târg comunal - Stația pompare țitei Orlești (punct de cuplare). L= 655 m". Subtraversează, pe toata lungimea, terenuri cu destinație agricolă, pe o lungime de cca. 630 m iar cu cca. 25 m subtraversează drumul asfaltat care leagă Primaria Orlești de Târgul comunal Orlești și un canal de ape pluviale, paralel cu drumul.	Conducta titei F1 Dozesti-Leleasca (Stanesti-Orlesti)	drum comunal Brutarie, teren arabil culturi porumb	10 3/4"	655.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	21,490.55	2,149.06
31	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	localitatea Viersani-Deal Viersani(de la drum asfaltat Tantareni-Tg. Carbunesti)	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti Deal Viersani	poiana(de la oala colectare la capat cuplare T1)-43m	10 3/4"	43.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	1,410.83	141.08
32	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	T3 -"Becșani, subtraversare DN 65C - Ventil secționare Șuvăr (tronson istoric din anul 1955). L= 83 m".Tronson in teren arabil cultivabil.	Conducta titei F1 ,Dozesti -Leleasca	teren arabil DN -Balcesti-Horezu -livada pruni proprietar	10 3/4"	83.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	2,723.23	272.32
33	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Siliste	Zona Siliste de la gara de godevil - Crucea Bacanului	panta vest st Siliste - Teren accidentat	10 3/4"	60.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	1,968.60	196.86

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
34	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Vedea	Tronson T10 Orlesti - P.Lacului - Zona drum Ciuresti, drum Lunca Corbului (etapa1)	conducta traverseaza teren arabil (62 m)	10 3/4"	62.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	2,034.22	203.42
35	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete9,27mm	120639P	T27-"Vulpești, de la 100 m amonte drum asfaltat (Strada Rândunelelor) la 700 m aval v.s..L= 840 m".Tronson situat in teren cu iarbă și mărăciniș pe toată lungimea de 840 m.	Conducta titei F1 Dozesti-Leleasca (Orlesti -Leleasca)	pasune +culturi, subtraversare drum satesc pietruit, plantatie vie+salcam	10 3/4"	840.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	27,560.40	2,756.04
36	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	T12-"Jarostea, limită plantație salcâmi - Amărăști, mal dr. râu Pesceana.Subtraversează terenuri cu destinație agricolă pe lungime de cca. 1700 m, restul subtraversand terenuri cu viță de vie , liziere de salcâmi, proprietăți împrejmuite, un drum asfaltat și un drum pietruit.L= 2067m"	Conducta titei F1 Dozesti-Leleasca (Stanesti-Orlesti)	liziera padure, teren arabil, culturi, zavoii, subtraversare drum pietruit	10 3/4"	2,067.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	67,818.27	6,781.83
37	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Orlești, în proximitatea stației de pompare, de la cca. 5 m aval C.F. Drăgășani - Rm. Vâlcea - Traversarea 1 pârau Nisipoasa (cca.50 amonte estacadă), L= 390 m.Tronsonul se află în	Cond. de titei F1 Dozesti- Leleasca (Orlesti-Leleasca)	Buciumeni, spate biserică, amonte drum exploatare - Aval canal ape pluviale, L= 140 m.	10 3/4"	140.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	4,593.40	459.34

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
38	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Loc. Orlești, com. Orlești, în imediata proximitate a stației de țiței Orlești. Orlești	Conducta titei F1 Dozesti-Leleasca (Orlești -Leleasca)	Orlești, cămin beton colț Nord Stația automatizată țiței Orlești (la cca. 40 m de stație) - 5 m amonte de drum tarla nr. 1 (în teren proprietar Tică Dobrinescu), L= 154,20 m.	10 3/4"	154.20	Orlești	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,059.30	505.93
39	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	est localit Plesoiu, comuna Livezi-VL	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti Tronson nr14	pasune-160m	10 3/4"	160.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,249.60	524.96
40	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	com. Livezi, jud. Valcea, catre Deal Pesceana	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti Tronson nr 10	padure-163m	10 3/4"	163.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,348.03	534.80
41	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Ventil Bobaru, com.Adanca;Borna Padure, com.Adanca.	Ticleni-Ploiesti F1	Proprietate Ocol Silvic, culoar fara arbori (170ml)	10 3/4"	170.00	Moreni	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,577.70	557.77
42	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	N-V sat Budele, com Tetoiu-VL, Dealul Borului-Budele	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti Tronson nr15 Dealul Borului-Budele	pajiste(capat cuplare tronson pana la borna=31m, de la borna la margine padure=40m)-71m, padure-103m	10 3/4"	174.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,708.94	570.89
43	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Vedea	Tronson T12 Orlești - P.Lacului - Zona Deal Spanu, drum Lunca Corbului (etapa 1)	conducta traverseaza teren arabil (190 m)	10 3/4"	190.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	6,233.90	623.39
44	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Extravilanul com. Livezi	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti Tronson nr11 Padure Pesceana-Livezi	pajiste-120m, pajiste-100m,	10 3/4"	220.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	7,218.20	721.82

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
45	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Valea Caselor Garleni	Zona Platou Valea Caselor- Blidari Cobia	teren arabil, porumb, miriste	10 3/4"	240.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	7,874.40	787.44
46	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Cateasca	R.Arges Ventile mal drept - ventile mal stang	drum balastiera - parau Budisteanca, izlaz,adancime de peste 4 m	10 3/4"	273.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	8,957.13	895.71
47	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Bradu	Tronson T6 P.Lacului Siliste - Zona Robinet traversare CF dupa Bradu (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (275 m) si dru tarla (5 m)	10 3/4"	280.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	9,186.80	918.68
48	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	com. Totea, demontat de Romsrap CD-D308/12.10.2010	Cunducta titei F1Barbatesti-Ploiesti trons nr.5 sat TOTEA	teren agricol(de la matca Totisoara)-180m, padure(deal Totea)-100m	10 3/4"	280.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	9,186.80	918.68
49	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	tronson com.Logresti sat Frunza Gorj DNCarbunesti-Dragasani-com. Logresti sat frunza Gorj deal Grain	Conducta titei F1 Barbatesti-Ploiesti T7 (traversare Amaradia-sat Frunza Grain)	Anexa inventar tronsoane conducta	10 3/4"	300.00	Barbatesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	9,843.00	984.30
50	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Costesti si Localitatea Albota	Tronson T5 P.Lacului Siliste - Zona Colt padure dupa supratraversare Mares 2 (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (355 m) si drum tarla (5 m)	10 3/4"	360.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	11,811.60	1,181.16
51	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Fagetelu	Tronson T9 Orlesti - P.Lacului - Zona Drum asfalt Topana (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (345 m) si proprietate privata (20 m)	10 3/4"	365.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	11,975.65	1,197.57

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
52	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Loc. Orlești, com. Orlești, în proximitatea stației de țiței Orlești.	Conducta titei F1 Dozesti-Leleasca (Orlesti -Leleasca)	Orlești, în proximitatea stației de pompare, de la cca. 5 m aval C.F. Drăgășani - Rm. Vâlcea - Traversarea 1 pârau Nisipoasa (cca.50 amonte estacadă), L= 390 m.Tronsonul se află în subtraversarea unor terenuri agricole cultivabile, cu culturi prin rotație, pe o lungime de 390 m.	10 3/4"	390.00	Orlesti	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	12,795.90	1,279.59
53	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Fagetelu	Tronson T8 Orlesti - P.Lacului - Zona Lac Pacala (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (833 m) si drum tarla (7 m)	10 3/4"	840.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	27,560.40	2,756.04
54	CONDUCTA titei 10 3/4,Ticleni-Ploiesti,gros.perete 9,27mm	120639P	Localitatea Poiana Lacului	Tronson T2 P.Lacului Silite - Zona Lac Negrea, drum P.Lacului (etapa 1)	Anexa inventar tronsoane conducta	10 3/4"	995.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	32,645.95	3,264.60
55	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-Pl	120640P	Valea Caselor Garleni	Zona Platou Valea Caselor- Blidari Cobia	proprietate privata - trifoi (langa ventile sectionare)	10 3/4"	40.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	1,312.40	131.24
56	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-Pl	120640P	Siliste	Zona Siliste de la gara de godevil - Crucea Bacanului	panta vest st Siliste - Teren accidentat	10 3/4"	60.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	1,968.60	196.86
57	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-Pl	120640P	Localitatea Costesti	Tronson T4 P.Lacului Siliste - Zona Colt padure dupa supratraversare Mares 1 (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (120 m) situat intre padure si linie electrica	10 3/4"	120.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	3,937.20	393.72

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
58	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Ventil Bobaru, com.Adanca;Borna Padure, com.Adanca.	Ticleni-Ploiesti F2	Proprietate Ocol Silvic, culoar fara arbori (170ml)	10 3/4"	170.00	Moreni	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	5,577.70	557.77
59	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Vedea	Tronson T12 Orlesti - P.Lacului - Zona Deal Spanu, drum Lunca Corbului (etapa 1)	conducta traverseaza teren arabil (190 m)	10 3/4"	190.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	6,233.90	623.39
60	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Valea Caselor Garleni	Zona Platou Valea Caselor- Blidari Cobia	teren arabil, porumb, miriste	10 3/4"	240.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	7,874.40	787.44
61	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Cateasca	R.Arges Ventile mal drept - ventile mal stang	drum balastiera - parau Budisteanca, izlaz,adancime de peste 4 m	10 3/4"	273.00	Siliste	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	8,957.13	895.71
62	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Bradu	Tronson T6 P.Lacului Siliste - Zona Robinet traversare CF dupa Bradu (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (275 m) si dru tarla (5 m)	10 3/4"	280.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	9,186.80	918.68
63	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Costesti si Localitatea Albota	Tronson T5 P.Lacului Siliste - Zona Colt padure dupa supratraversare Mares 2 (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (355 m) si drum tarla (5 m)	10 3/4"	360.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	11,811.60	1,181.16
64	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Fagetelu	Tronson T9 Orlesti - P.Lacului - Zona Drum asfalt Topana (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (345 m) si proprietate privata (20 m)	10 3/4"	365.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	11,975.65	1,197.57
65	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Fagetelu	Tronson T8 Orlesti - P.Lacului - Zona Lac Pacala (etapa 2)	conducta traverseaza teren arabil (833 m)si drum tarla (7 m)	10 3/4"	840.00	poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	27,560.40	2,756.04

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
66	CONDUCTA F2.Dn=10 3/4 F2,gros.perete 6-8mm,Orlesti-PI	120640P	Localitatea Poiana Lacului	Tronson T2 P.Lacului	Anexa inventar tronsoane conducta	10 3/4"	995.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=9,1m m	31.21	28.09	32.81	32,645.95	3,264.60
67	Conducta titei 10 3/4 67872m,Icoana-Cartojani,grosime perete 9,27mm.	120641P	Subtrav.rau Teleorman	Icoana - Cartojani	Albie rau Teleorman	10 3/4"	100.00	Cartojani	7,9mm	31.21	28.09	32.81	3,281.00	328.10
68	Conducta titei 10 3/4 67872m,Icoana-Cartojani,grosime perete 9,27mm.	120641P	Canal irigatii - DN Alexandria Pitesti	Icoana - Cartojani	teren agricol	10 3/4"	400.00	Cartojani	7,9mm	31.21	28.09	32.81	13,124.00	1,312.40
69	Conducta titei 10 3/4 67872m,Icoana-Cartojani,grosime perete 9,27mm.	120641P	Limita izlaz - Drum de camp Albeni	Icoana - Cartojani	teren agricol, loc.Selaru Dambovita	10 3/4"	890.00	Cartojani	7,9mm	31.21	28.09	32.81	29,200.90	2,920.09
70	Conducta titei 10 3/4 67872m,Icoana-Cartojani,grosime perete 9,27mm.	120641P	Ventil supratrav. - Canal irigatii	Icoana - Cartojani	teren agricol.	10 3/4"	1,200.00	Cartojani	7,9mm	31.21	28.09	32.81	39,372.00	3,937.20
71	Conducta titei 14 3/4" Constanta-Baraganu	120889P	Nisipari-Castelu	inceput tronson: iesire curte liceu Poarta Alba= x:772214 , y:308795 sfârșit tronson : traversare CF Dorobantiu-Midia = X:772144 , Y:309017 aprox.:550ml	necesar discutii proprietari	14"	550	Constanta	8,7mm		41.12	41.12	22,616.00	2,261.60

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
72	Conducta titei 14 3/4" Constanta-Baraganu	120889P	Nisipari-Castelu	inceput tronson: sfarsit vie zona Nisipari = X:770718 , Y:310338 sfârșit tronson : traversare canal Nisipari = X:770073 , Y:310615 aprox.:595ml	necesar discutii proprietari	14"	595	Constanta	8,7mm		41.12	41.12	24,466.40	2,446.64
73	Conducta titei 14 3/4" Constanta-Baraganu	120889P	Nisipari-Castelu	inceput tronson : traversare DJ Nazarcea= X:772060 , Y:309273 sfârșit tronson: inceput vie zona Penitenciar Poarta Alba = X:771703 , Y:309777 aprox.: 600ml	necesar discutii proprietari	14"	600	Constanta	8,7mm		41.12	41.12	24,672.00	2,467.20
74	Conducta titei 14 3/4" Constanta-Baraganu	120889P	Nisipari-Castelu	inceput tronson: Asociatie agricola (cuprinde si subtraversarea DJ Nisipari)= X:769843 , Y:310802 sfarsit tronson: zona Castelu= x:767685 , y:312682 aprox.:2500ml	necesar discutii proprietari	14"	2500	Constanta	8,7mm		41.12	41.12	102,800.00	10,280.00
75	Conducta transp titei 12" Calareti-TeleajenF1	120988P	Nuci	Calareti- Ploiesti F1 subtrav riu Ialomita	Teren arabil pe malul stang Rau Ialomita (spre Calareti)	12 3/4"	70.00	Calareti	8,3mm	44.44	40.00	49.11	3,437.70	343.77

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
76	Conducta transp titei 12" Calareti-TeleajenF1	120988P	Nuci	Calareti- Ploiesti F1 subtrav riu Ialomita	Teren arabil pe malul drept Rau Ialomita (spre Ploiesti)	12 3/4"	90.00	Calareti	8,3mm	44.44	40.00	49.11	4,419.90	441.99
77	Conducta titei 20" C-ta- Baraganu-Calareti-Pitesti,C2-C3	121271P	SPC Drajna-Com Dragalina km 25,46-km 25484	Conducta 20" Baraganu Calareti SPC Drajna-Com Dragalina km 25,046 km 25,464	teren arabil	20"	420.00	Baraganu	8,7mm	34.25	30.83	30.83	12,948.60	1,294.86
78	Conducta transp titei 12"Calareti-TeleajenF2	121535P	Nuci	Calareti - Ploiesti subtrav riu Ialomita F2	Teren arabil pe malul stang Rau Ialomita (spre Calareti)	12 3/4"	70.00	Calareti	9,8mm / tub trav=10,3 mm	44.44	40.00	49.11	3,437.70	343.77
79	Conducta transp titei 12"Calareti-TeleajenF2	121535P	Nuci	Calareti - Ploiesti subtrav riu Ialomita F2	Teren arabil pe malul drept Rau Ialomita (spre Ploiesti)	12 3/4"	85.00	Calareti	9,8mm / tub trav=10,3 mm	44.44	40.00	49.11	4,174.35	417.44
80	Conducta transp titei 12"Calareti-TeleajenF2	121535P	Rifov	Calareti - Ploiesti F2 subtrav riu Prahova	Albie majora mal stang riu Prahova(spre Ploiesti)	12 3/4"	105.00	Ploiesti	9,8mm / tub trav=10,3 mm	44.44	40.00	49.11	5,156.55	515.66
81	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Drum canal-vie	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren agricol(porumb)	4 1/2"	60.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	559.20	55.92
82	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Drum-Pomi perdea, vie	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren agricol(porumb)	4 1/2"	180.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	1,677.60	167.76
83	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Drum cantar-Capat cuplare	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren necultivat	4 1/2"	300.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	2,796.00	279.60
84	Dn=4 1/2,Grindu-Urziceni	121743P	Gard S.R.M. -Stalp electric nr.2 de la cantar	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Paralel cu drumul	4 1/2"	300.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	2,796.00	279.60
85	Dn=4 1/2,Grindu-Urziceni	121743P	SubtraversareDN 2 - Subtraversare DN 1D	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren necultivat	4 1/2"	320.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	2,982.40	298.24
86	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Trifoi-Drum cimitir	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren agricol(porumb)	4 1/2"	340.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	3,168.80	316.88

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
87	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Porumb-vie	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren agricol(porumb)	4 1/2"	370.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	3,448.40	344.84
88	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Stalp electric-S.R.M.	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Drum,teren agricol (porumb)	4 1/2"	600.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	5,592.00	559.20
89	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Fantana Hotar-Drum vie	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Teren agricol(porumb)	4 1/2"	1,420.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	13,234.40	1,323.44
90	Dn=4 1/2, Grindu-Urziceni	121743P	Borna izlaz-Canal cruce	Cond.4 1/2"Grindu-Urziceni	Drum agricol	4 1/2"	1,450.00	Urlati	7,1mm	10.35	9.32	9.32	13,514.00	1,351.40
91	CONDUCTA ETAN Turburea-Arpechim Pitesti,Dn= 5 9/16	122116P	Localitatea Leleasca	RK deviere conducta 5 9/16" etan in zona Leleasca	conducta traverseaza terenuri agricole (200 m)	5 9/16"	200.00	Poiana Lacului	7,9mm / tub trav=8,7m m	15.08	13.57	12.16	2,432.00	243.20
92	CONDUCTA GAZOLINA Dn=4 1/2, Turburea-Andreesti	122117P	com. Turburea Gorj poarta platforma deetanizare-drum tarla com.Aninoasa	Conducta gazolina-Turburea-Andreesti	Anexa inventar tronsoane conducta	4"	3,085.00	Barbatesti	7,1mm	7.55	6.80	6.80	20,978.00	2,097.80
93	Racord Dn=4 1/2 ,Bucsan	122133P	Mal drept canal desecare (langa transformator), com.Bucsan; 800ml paralel cu drum camp Bucsan.	Racord Bucsan	Proprietati private, teren agricol. (800ml)	4"	800.00	Moreni	7,1mm	7.55	6.80	6.80	5,440.00	544.00
94	Conducta titei Dn= 10 3/4,Varteju-Radinesti	122374P	Farcasu-Soceni	Cond titei Varteju-Radinesti(Statie Varteju-sat Nistoi	1936 m-teren arabil	10 3/4"	1,858.00	Ghercesti	7,9mm	31.21	28.09	32.81	60,960.98	6,096.10
95	Conducta titei Dn= 10 3/4,Varteju-Radinesti	122374P	Soceni-Danciulesti	cond Titei Radinesti - Varteju sat Nistoi-com. Danciulesti	3130 -teren arabil	10 3/4"	3,130.00	Ghercesti	7,9mm	31.21	28.09	32.81	102,695.30	10,269.53
96	Conducta titei 10 3/4" Lascar Catargiu-Independenta	122406 P	Lascar Catargiu - Independenta	Camin beton drum petrolier	Tronsonul cuprinde 582 m - teren arabil si 330 m - izlaz	10 3/4"	912.00	Ciresu	7,9mm	31.21	28.09	32.81	29,922.72	2,992.27
97	CONDUCTA Titei Dn= 6 5/8,Stoienesti-Pct. fix Arges	122463P	Punct Fix Argeş până la zona local evenimente şi case	Stoienesti - Pct.Fix Arges		6 5/8"	1,000.00	Cartojani	7,9mm	19.63	17.67	21.59	21,590.00	2,159.00

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
98	cond. titei Madulari-Botorani	123365P	Loc. Botorani, com. Mădulari.	cond. titei Madulari-Botorani	Botorani, limită proprietate asistentă - V.S. DN 67B.L= 400 m.Traversează terenuri arabile, vita de vie și DN67B (pe o lungime de cca. 10 m).	10 3/4"	400.00	Orlesti	7,9mm	31.21	28.09	32.81	13,124.00	1,312.40
99	cond. titei Madulari-Botorani	123365P	Loc. Botorani, com. Mădulari.	cond. titei Madulari-Botorani	Botorani, cca. 750 m de margine pădure - Limită proprietate colonel, L= 1700 m.Traversează prin pădure, pe sub drum de pământ pe lungime de cca. 750 m, prin pășune - cca. 50 m și prin teren arabil - cca. 900 m.	10 3/4"	1,700.00	Orlesti	7,9mm	31.21	28.09	32.81	55,777.00	5,577.70
100	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN10	Fantana-Rezervor apa	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	izlaz-50 m ; sub drum de tara neutilizat-260 m	5"	310.00	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	12.98	11.68	11.68	3,620.80	362.08
101	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN13	Statia Baicoi Centru - Biserica DN1	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	camp agricol	6"	2,000.00	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	15.63	14.07	14.07	28,140.00	2,814.00
102	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN35	Biserica DN1-Drum Ciuperceasca	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	camp agricol	6"	917.47	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	15.63	14.07	14.07	12,908.80	1,290.88
103	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN36	Drum Ciuperceasca-Drum Urleta	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	camp agricol	6"	2,510.00	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	15.63	14.07	14.07	35,315.70	3,531.57
104	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN37	Drum Urleta-Intrare Mislea	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	paralel cu drum tara,la 0,5 m	5"	500.00	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	12.98	11.68	11.68	5,840.00	584.00

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
105	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	FN42	Iesire Padure-Fantana	Conducta Mislea-Baicoi Centru-Rafinaria Campina	subtrav. drum tara-20 m izlaz-210 m	5"	230.00	Baicoi	5"+6"=7,9 mm	12.98	11.68	11.68	2,686.40	268.64
106	6" Cobia - Siliste	FN61	Siliste	6" Cobia - Siliste	panta abrupta,lastaria, interior statia Siliste	6"	75.00	Siliste	7,9mm	15.63	14.07	14.07	1,055.25	105.53
107	R.Arges Ventile mal drept - ventile mal stang	FN66	Cateasca	R.Arges Ventile mal drept - ventile mal stang	drum balastiera - parau Budisteanca, izlaz,adancime de peste 4 m (VARIANTA)	10 3/4"	273.00	Siliste	7,9mm	31.21	28.09	32.81	8,957.13	895.71
108	Conducta 8" Saru - Siliste	FN82	Parc 16 Valea Caselor	Conducta 8" Saru - Siliste	Dealul Bisericii - Livada Pruni,proprietate privata	8 5/8"	100.00	Siliste	7,9mm	25.65	23.09	23.09	2,309.00	230.90
109	Conducta 8" Saru - Siliste	FN83	Parc 16 Valea Caselor	Conducta 8" Saru - Siliste	Versant drept Vale Parau Cobiuta. Proprietate gradini, lastaris	8 5/8"	100.00	Siliste	7,9mm	25.65	23.09	23.09	2,309.00	230.90
110	Conducta 8" Saru - Siliste	FN84	Parc 16 Valea Caselor	Conducta 8" Saru - Siliste	Mal stang parau Cobiuta pana la sant sonda Petrom, proprietate privata, gradini	8 5/8"	300.00	Siliste	7,9mm	25.65	23.09	23.09	6,927.00	692.70
111	Conducta 8" Saru - Siliste	FN90	Siliste	Conducta 8" Saru - Siliste	De la gara godevil- pana la gard statie - proprietate Conpet	8 5/8"	60.00	Siliste	7,9mm	25.65	23.09	23.09	1,385.40	138.54

66,644.78

GESTIUNE / SECTOR	GESTIONAR	TELEFON CENTRALA
SECTOR PLOIESTI -	SORESCU CATALIN	244401360
SECTOR URLATI -	BIJA IONUT	
SECTOR	AVRAMESCU	
SECTOR MORENI	CREATA ION	
SECTOR POIANA -	CHIRA GHEORGHE	
SECTOR CARTOJANI	BOROI VALERIU	
SECTOR ORLESTI -	STANCA	
SECTOR BARBATESTI	CIUCHIATU TUDOR	
SECTOR BILED -	ARDELEAN ADRIAN	
SECTOR MARGHITA	ALB IOAN	

ACCES ADMIS TUTUROR OFERTANTILOR

Nr crt	Denumire conducta	Nr.inv. Conducta	Locatie tronson	Tronson	Descriere	Diam. nominal (")	Lungime tronson	Sector	Grosime standard de perete	Pret pornire licitatie (lei/m) fara TVA	Pret lei/m (fara TVA)	Pret actualizat (referat 1657/2023) lei/m fara TVA	Valoare teava (fara TVA)	Garantie teava (fara TVA)
	SECTOR MOINESTI			ENEA COSMIN										
	SECTOR CONSTANTA -			TUDOR TIBERIU										
	SECTOR CALARETI			LEUSTEAN CORNEL										