

NOTE:

- CONTAINER OPERATOR - LxWxH=6050x2430x2590 [mm] (DENUMIRE 1CC CONFORM ISO 668)
- COTA ZERO = 261.6 m

M.T.O - buc/pcs:

Podea	Panou sandwich:	13.5mp
Pereti exteriori:	Panou sandwich:	39mp
Invelitoare:	Panou sandwich:	13.5mp
Usi:	Metalice 235x100cm	1buc / unit

MATERIALE:

PODEA: PANOU SANDWICH

- rezistenta la foc minim 15 min.
- finisaj exterior: tablă de oțel zincată, 0,60 mm
- izolație: vata bazaltică, 100 mm

INVELITOARE: PANOU SANDWICH:

- rezistenta la foc minim 15 min.
- finisaj exterior: tablă zincată profilată / 0,50 mm / vopsita alb (RAL 9010)
- izolație: vata bazaltică, 100 mm

PERETI EXTERIORI: PANOU SANDWICH:

- rezistenta la foc minim 15 min.
- finisaj exterior: tablă zincată profilată, 0,60 mm, vopsita alb (RAL 9010)
- izolație: vata bazaltică, 100 mm



STRUCTURA:

Rezistenta la foc minim 30 min.
Container intermodal LxHxh=6050x2430x2590 [mm]
Categoria de importanta "C"(conf HG766/1997)
Clasa de importanta "III"(conf P100/2013)
Categorie risc incendiu "C"
Grad de rezistenta la foc: IV
Nr persoane permanent: 1

DOCUMENTE DE REFERINTA:

B.031.007-IN-ST-115_Container operator_Specificatie generala
B.031.007-CS-LP-105_Plan General Amplasare - Civil
B.031.007-CS-PLN-108_Plan Fund Cont Operator



02	Emis pentru construire	03.2019	Arh. A. Cirstian	Ing. M. Scurtu		
01	Emis pentru construire	01.2019	R. Brutaru	M. Scurtu		
00	Prima revizie	09.2018	R. Brutaru	M. Scurtu		
Rev.	Denumirea modificarii	Data	Intocmit	Verificat		
 <div>RIA ENGINEERING & CONSULTING 107096 BERTEA, SA* BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, IL CARAGIALE 49 TELEFON: +40 244 471 659 email: office@riaengineering.ro</div>		 CONPET CONPET S.A. Str. Anul 1848, nr. 1-3, 100559, PLOIESTI,		Nr. proiect: B.031.007	Desen - Nr.: CS-PLN-106	Rev. 02
Beneficiar:		CONPET S.A.		Specialitate Doc.:	Format	
Instalatie:		STATIE DE POMPARE OCHIURI		CIVIL	A3-o	
Scara:		Denumire desen				Faza
1 : 50		Plan Arhitectura Container Operator - Pag.2/2				PT+DE