

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE
23106/08.07.2021

CAIET DE SARCINI

Achizitie « Ansamblu si bluzon de ploaie »

Cod CPV 18130000-9

Ansamblul de ploaie va respecta cerințele esențiale de sănătate și securitate a EIP și condițiile pentru introducerea lor pe piață, prevăzute în *“REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI, din 9 Martie 2016, privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului”* (denumit în continuare **Regulament**), la Art.8 și Anexa II.

În conformitate cu Art. 17, alin (4) din *Regulament*, echipamentul de protecție va avea inscripționat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protecție, nivelurile de performanță etc.

În condițiile în care este întreținut corect și utilizat în scopul pentru care a fost proiectat, echipamentul de protecție trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, astfel încât:

- ✓ Utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.
- ✓ EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile
- ✓ Orice parte a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente, să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.
- ✓ Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de EIP asupra acțiunilor care trebuie întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În plus, utilizarea EIP nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul.
- ✓ EIP trebuie proiectate și fabricate în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe utilizator și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea EIP la morfologia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi.
- ✓ EIP trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. EIP trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile.

Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în situația în care asigură un nivel calitativ superior acestor cerințe.

Descriere:

Ansamblul de ploaie va fi compus din bluzon 3/4 și pantalon.

Bluzonul va avea următoarele caracteristici: gulerul drept, maneci aplicate terminate cu benzi elastice. Inchiderea frontală va fi realizată prin fermoar cu dubla deschidere, strat protector interior (clapeta) și două clapete exterioare suprapuse prevăzute cu velcro, conform materialului foto anexat.

Bluzonul va fi prevăzut cu două buzunare aplicate în talie, acoperite cu clapa prevăzută cu velcro. Terminația/strangerea bluzei se va realiza cu snur. Bluzonul va fi prevăzut cu captuseala.

Pe maneci-pe antebraț, bluzonul va fi prevăzut cu bandă reflectorizantă de 5 cm lățime, iar de jur împrejurul pieptului va avea încă două benzi reflectorizante de lățime 5 cm, cu o distanță de 5 cm între ele. Bluzonul va fi prevăzut cu gluga nedetasabilă, ajustabilă cu snur.

Pantalonul se va ajusta în talie cu elastic și va avea buzunare aplicate la partea din față. La partea inferioară a manșetelor, la 15 cm înălțime de jos în sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu două randuri de bandă reflectorizantă de 5 cm lățime, cu o distanță de 5 cm între ele.

Ansamblul de ploaie (bluzon + pantalon) va fi confecționat din material de calitate **peliculizat cu strat din poliuretan și cusături termosudate (integral)**, care să asigure impermeabilitatea și flexibilitatea chiar și la temperaturi joase, impermeabil, rezistent la condiții atmosferice agresive: **expunere la intemperii pentru o perioadă de până la 8 ore.**

Materialul din care va fi confecționat echipamentul trebuie să fie rezistent la produse chimice și certificat pentru utilizare în atmosferă potențial explozivă fără restricții, respectând cerințele menționate în Anexa II la *Regulament*- Cap. 2, pct. 2.6.

Ansamblul de ploaie va avea culoarea verde fluorescent și va fi inscripționat pe spate și în partea stângă a pieptului, cu sigla CONPET *. Produsul va fi prevăzut cu marcaj de conformitate CE.

* Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil corespunzător echipamentului

Ofertanții vor acorda o garanție comercială **de minim 12 de luni** de la data recepționării produselor.

Standarde:

SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

SR EN 343 + A1:2008 / AC:2010 - Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva ploii.

SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte de mare vizibilitate.

SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

Necesar: 804 buc. ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **867** buc.bluzon 3/4, **din care:**

270 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **283** bluzon 3/4 **in anul 2021**

304 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **263** bluzon 3/4 **in anul 2022**

230 ansamblu ploaie (bluzon 3/4 + pantalon) si **321** bluzon 3/4 **in anul 2023**

Notă: Cantitatile anuale solicitate pot varia funcție de fluctuația numărului de angajați și de schimbările de funcții cerute de necesitățile organizației.

În situația diminuării sau suplimentării acestora, livrarile echipamentului se vor realiza în aceleași condiții tehnice și financiare, în baza comenzilor emise de beneficiar.

Pentru echipamentul de mai sus, se vor solicita 3 mostre ce nu se vor returna: 1 ansamblu (bluzon + pantalon) marimea 52, 1 ansamblu (bluzon + pantalon) marimea 54 si 1 ansamblu (bluzon + pantalon) marimea 56. Mostrele de EIP se vor prezenta anterior selectiei si vor fi testate / utilizate timp de **15 zile lucratoare** in conditii specifice Conpet.

Mostrele vor fi identice cu produsul oferat. **Produsul oferat va fi asigurat pe toata durata contractului.**

Evaluarea echipamentului se va face in trei etape:

1) Evaluarea conformitatii documentatiei insotitoare cu cerintele caietului de sarcini, precum si corespondenta mostrelor prezentate cu documentatia insotitoare. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu se poate stabili cu precizie daca produsul este conform, se va solicita ofertantului completarea documentatiei. Daca in urma completarii documentatiei tot nu se poate stabili cu exactitate conformitatea produsului cu cerintele din caietul de sarcini sau corespondenta dintre produsul prezentat in documentatie si cel prezentat ca mostra, oferta va fi declarata neconforma.

Echipamentele care indeplinesc cerintele solicitate in caietele de sarcini, vor intra in etapa a 2-a a evaluarii:

2) In aceasta etapa se vor evalua cerintele prevazute în **REGULAMENTUL (UE) 2016/425**, la Art.8 și Anexa II, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție.

Aceste cerinte nu pot fi evaluate decat in urma **utilizarii (purtarii) echipamentelor.**

Pentru a realiza aceasta etapa si a obtine evaluari cat mai obiective, mostrele de echipament solicitate ofertantilor se vor trimite in puncte de lucru Conpet pentru a fi utilizate si evaluate de catre utilizatori in conditii reale de lucru.

Fiecare utilizator va primi cate o mostra din fiecare echipament oferat si fisa aferenta de evaluare a produsului, anexa la caietul de sarcini.

Utilizatorul va purta succesiv si va evalua toate produsele primite, in conditii normale de lucru.

Se vor evalua cerintele mentionate in fisa de evaluare. Fiecare dintre aceste criterii va fi notat de la 1 la 10 pe fisa de evaluare a produsului. La finalul acestei etape se va face o medie finala a punctajului obtinut pentru fiecare echipament, rezultat din media punctajelor acordate de utilizatori.

Scopul acestei etape este de a se stabili daca echipamentele oferate prezentate ca mostra, sunt conforme cu cerintele prevazute de *REGULAMENTUL (UE) 2016/425*, la Art.8 și Anexa II, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție, specificate si in caietele de sarcini, si daca sunt corespunzatoare conditiilor de lucru Conpet.

Produsele care obtin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, vor fi declarate conforme - corespunzatoare conditiilor de lucru Conpet.

Fisa cu evaluarea produsului este un document intern Conpet si nu va fi facut public. La solicitarea scrisa a unui ofertant, se vor putea comunica punctajele obtinute numai pentru produsul oferat de acesta.

Numai echipamentele care obtin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, conform detalierii din fisa de evaluare a produsului, vor intra in etapa a 3-a a evaluarii:

3) In aceasta etapa va fi ales produsul cu pretul cel mai scazut, dintre cele care au obtinut minim 7(sapte) puncte in etapa anterioara, cu conditia incadrarii pretului acestuia in valoarea estimata pentru achizitie.

Scopul acestei etape este de a se stabili care dintre echipamentele oferate corespund conditiilor de lucru Conpet, in dorinta de a achizitiona un echipament de cat mai buna calitate si care sa fie cat mai potrivit conditiilor noastre specifice la un pret cat mai bun.

✓ ***Documentele ce vor însoți produsul oferat și care vor fi anexe la contractul de achiziție:***

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4., redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1)/ * Instrucțiuni de utilizare-depozitare, redactate în limba română, în conformitate cu prevederile HG nr. 115/ 2004, Anexa 2, pct. 1.4.
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament* **valabila pana la data finalizarii contractului*****, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)) / *Declarație de conformitate a produsului finit (pentru întreg lotul/cantitatea ce face obiectul contractului), emisă și completată conform HG 115/ 2004, Art. 16, lit. a și Anexa 4;
- **Certificatul de examinare EC de tip, conform HG 115/ 2004 - Art. 9 alin. (2), Art. 15 alin. (1) lit. c, Art. 17, Art. 22 alin. (1) și (2), **cu termen de valabilitate pana la data finalizarii contractului*****;

✓ **Documentele ce vor însoți produsul livrat:**

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4. redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1)/ * Instrucțiuni de utilizare-depozitare, redactate în limba română, în conformitate cu prevederile HG nr. 115/ 2004, Anexa 2, pct. 1.4.;

- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament valabila pana la data finalizarii contractului****, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)) / *Declarație de conformitate a produsului finit (pentru întreg lotul/cantitatea ce face obiectul contractului), emisă și completată conform HG 115/ 2004, Art. 16, lit. a și Anexa 4.

- **Certificat de calitate și garanție, ce va contine minim elementele de identificare a produsului, termenul de garanție de minim 12 luni, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și / sau ale unității specializate de service.**

Ținând seama de dispozițiile tranzitorii menționate în *Regulament* la Art. 47:

* Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care fac obiectul Directivei 89/686/CEE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2019.

** Certificatele de examinare EC de tip emise în temeiul Directivei 89/686/CEE (transpusă în legislația națională prin HG nr. 115/ 2004), rămân valabile până la data de **21 Aprilie 2023**, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.

*****In cazul in care valabilitatea certificatului expira inaintea finalizarii contractului, dar nu mai devreme de 12 luni de la data depunerii ofertei, furnizorul se obliga sa il reinnoiasca si sa prezinte noua Declaratie de conformitate UE si noul Certificat de examinare UE de tip beneficiarului. Recertificarea echipamentelor va fi solicitata organismului notificat, cel puțin pentru conformitatea cu standardele pentru care echipamentul a fost certificat la data ofertarii. Nu se vor lua in considerare certificatele cu o valabilitate mai mica de 12 luni de la data depunerii ofertei.**

Note:

1. Pentru documentele ce provin de la producători din UE și nu sunt redactate în limba română, se va prezenta cel puțin copie după documentul original însoțită de traducerea în limba română (realizată de către un traducător autorizat) - conform prevederilor Legii nr. 500/ 2004, Art. 4.
2. Pentru documentele emise în baza *Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 Martie 2016*, se vor aplica prevederile HG nr. 305/ 2017, Art.1 alin. (3) și (4) - care stabilesc obligativitatea redactării / traducerii acestor documente în limba română.

Pentru oferta castigatoare se va solicita o mostra suplimentara care se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si instructiuni de utilizare- depozitare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în punctele de lucru ale beneficiarului, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele întârzieri datorate firmelor de transport/ curierat, condițiilor meteo nefavorabile sau oricăror alte cauze, cu excepția celor prevăzute/ definite în mod explicit în contract (*Forța majoră*) si a perioadelor de sarbatori legale / zile libere declarate oficial de autoritati.

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00 și Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Costurile transportului mărfurilor intră în prețul acestora.

Produsele vor fi recepționate numai dacă sunt însoțite de toate documentele solicitate

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca furnizorul să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termenul de livrare stabilit prin contract

În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea de protecție pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

Materialul foto este parte integranta a caietului de sarcini.

Director General Adjunct 2
Jr. Ioana Mădălina LUPEA

Șef Departament HSE,
Ing. Mădălina MARUSSI

Șef Serviciu Prevenire și Protecție
Ing. Mirela DAMIAN

Serviciu Prevenire și Protecție
Sp. SSM Mihai NICA

Anexa caiet de sarcini, **Material foto:**



Foto 1




Foto2



Foto 3



Foto4

Fisa de evaluare a produsului

Produs evaluat: marimea

Furnizor:

Durata purtării: de la pana la

Numar spalari in perioada de utilizare (minim 4):

Nr.crt.	Cerinta	Nota acordata (de la 1 la 10)
1	Confortabil	
2.	Corespondenta marimi	
3.	Nu prezinta asperitati, colturi ascutite, proeminente	
4.	Stabilitate dimensionala -dupa spalari repetate *	
5.	Impermeabilitate - dupa spalari repetate *	

* **ATENTIE!** Echipamentul se va spala conform instructiunilor producatorului.

Numele in clar si semnatura :

Nota:

Pentru fiecare cerinta, punctajul se va acorda astfel:

Foarte bine	10
Bine	8 - 9
Satisfacator	7
Nesatisfacator	1 - 6

Se va face media punctajelor acordate de catre utilizatorii celor trei mostre, pentru fiecare cerinta.

Produsele care nu obtin o medie minima de 7 puncte la fiecare cerinta, vor fi declarate necorespunzatoare.

Ulterior acestei etape, se va face media punctajelor pe cerinte, aceasta reprezentand punctajul obtinut de produs.

Un produs foarte bun va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului de 10.

Un produs bun va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului intre 8 si 9.

Un produs satisfacator va fi considerat produsul care in urma evaluarii obtine o medie a punctajului de minim 7.