










Scara 1:10, cote in mm



Scara 1:10, cote in mm



Scara 1:10, cote in mm



• BETON:  
BETON ARMAT- C25/30 - XC4+XF1; CI 0.20; CEM II A-S 42.5 N sau R; S3; GRANULATIE AGREGATE - Dmax. 16mm  
• BETON SIMPLU - C12/15 - X0; CI 1.0; CEM II A-S 32.5 N sau R; S1-S3; GRANULATIE AGREGATE - Dmax. 22mm  
ARMATURA: OB37; PC52 - SR 438-1:2012; STNB - SR 438-3:2012;  
OTEL: S235J2;

- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" conf. HG 766/1997
- CLASA DE IMPORTANTA "III" conform P100-1/2013;
- CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA TERENULUI PENTRU PROIECTARE  $a_g = 0.35g$  SI PERIOADA DE CONTROL(DE COLT)  $T_c = 0.7 \text{ s}$  - conform P100 - 1/2013;
- INAINTE DE INCEPEREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR DEZAFECTA SAU DEVIA EVENTUALELE REELE DE INSTALATII EXISTENTE IN ZONA;
- DOMENIUL DE VERIFICARE A1:

Extras de materiale piese inglobate in pereti										
Pos.	Name	Material	Stas prosus	Pcs.	Dimensiuni (mm)			Greutate		
								kg/pcs	kg/m	Total
P1	Tv ø273x6	S235	SR EN 10219	4	250			-	41,40	41,40
P2	Placa	S235	SR EN 10029-2011	4	10	400	400	12,56	-	50,24
P3	Tv ø219x6	S235	SR EN 10219	1	250			-	33,10	8,28
P4	Placa	S235	SR EN 10029-2011	1	10	506	1220	48,46	-	48,46
P5	Tv ø406x10	S235	SR EN 10219	4	250			-	97,80	97,80
P6	Placa	S235	SR EN 10029-2011	4	10	506	900	35,75	-	143,00
Total (kg) - incluzand 3% sudura										401

04																																			
03																																			
02																																			
01	04.2019	Emis pentru construire																																	
00	02.2019	PRIMA REVIZIE																																	
REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICARILOR														DESENAT		VERIFICAT		APROBAT															
 RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 10015, PLOESTI, STR. I.L. CARAGIALE, nr.19 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		 CONPET S.A. - 100559, PLOESTI, STR. Andr. M. 1-3 TEL.: 0040 244 401340 e-mail: conpet@conpet.ro		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				NR. PROIECT				DESEN NUMAR												REV.															
				B.068.017				CS-PLN-013												01															
				SPECIALITATE				17												18		19		20		21		22		23					
DENUMIRE PROIECT		Modernizare statie de pompare a fiteiului Moreni, jud. Dâmbovita														CIVIL				FAZA				F.											
INSTALATIA		STATIE DE POMPARE MORENI																		PT+DE				A3.2											
SCARA:		DENUMIRE DESEN														NUMAR PAGINA																			
1:50		PLAN DETALII SI SECTIUNI CUVA ASPIRATIE REZERVOR PSI														3/4																			



