REZERVOR R2 – SECTIUNE A–A

Scara 1:20
(cote in mm)
ø 15300mm – DIAMETRU MANTA REZERVOR



TROTUAR SI RIGOLA REZERVOR R2
VEDERE IN PLAN
(cote in mm)



Detaliu "A"– rost
Scara 1:20



Plasa sudata ø6/10/10 48mpx4.44kg/mp=213kg

CLASELE DE EXPUNERE :
- Beton de egalizare C8/10 conf NE 012– 1:2007
- Trotuar si rigola C25/30 conf NE 012– 1:2007
- Agregate naturale de masa volumetrica normala conf. SR EN 12620:2003
- Apa de amestec conf. SR EN 1008:2003
- Otel beton OB37 si PC52 conf. STAS 438/1–89 si ST 009–05

NOTA:
Fundatia se va executa respectand instructiunile din A572–CB–MT si A572–CB–CS.
Cota ±0.00 reprezinta cota 317.26= RN2 din ridicarea topografica.

EXTRAS DE ARMATURA RIGOLA

Marca	Diametrul	Nr.bare elemente		Lungimi in m a unei bare	L/Ø	
		Intr-un element	In toate elementele		OB37 Ø8	PC52 Ø10
1	10	GLOBAL		397.50		397.50
2	8	354	354	1.85	654.9	
Total lungimi pe diametru					654.9	397.5
Kg/ml					0.395	0.617
Greutate pe diametre					258.7	245.3
Greutate totala Kg					**503.94**	

REFERINTE:
A572–CB–00–PLAN DE AMPLASARE
A572–CB–02–2–CUVA
A572–U–Planuri utilaj

DOMENIUL DE EXIGENTA "A1"
CLASA DE IMPORTANTA "III"
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"

Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat

Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare

Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar	Denumire proiect
Z.A.	S.B.	A.I.	S.C. CONPET S.A.	Modernizare parc rezeroare Statie de pompare Balcoi Prahova

ELLIS '92 arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica

Rezervor R2
Trotuar si rigola

Nr.: A572–CB–02–1	Rev.0
Scara: 1:20; 1:100	
Index: A572–CB–BD	
Material:	Masa:
Data: 02.2015	Plansa: 1/1

1.5 A2 (594x630)

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA SOCIETATII ELLIS'92 S.R.L.–PLOIESTI. IN CONSECINTA, FIRMA ARE DREPTUL EXCLUSIV DE FOLOSIRE A DESENELOR SAU DE OPERARE A EVENTUALELOR MODIFICARI DIN CAMPUL ACESTUIA.