

Nr. 16485 / 09.05.2022

CAIET DE SARCINI

Unitate pentru inghetare conducte

1. Obiectiv

Obiectivul acestui Caiet de Sarcini este de a furniza suficiente informații, în scopul de a permite ofertanților să-și pregătească ofertele într-un mod eficient și precis pentru evaluarea echipamentului – **unitate de înghetare conducte**.

2. Destinația

Aparatul electric, denumit **unitate de înghetare conducte**, este utilizat de către persoană în vederea mentenanței operative în cazul avariilor la conducte, cât și lucrărilor necesare pentru înlocuirea tronsoanelor de conducte, care nu mai prezintă siguranța în exploatare, obiectivul fiind blocarea conductei de o parte și de alta a zonei de intervenție, prin intermediul unor dopuri create prin înghețarea lichidului din conductă.

3. Cantitatea oferită: o bucată

4. Caracteristici tehnice și funcționale minime:

- Echipamentul să fie mobil, optim pentru intervenții;
- Furtunuri flexibile care pot fi depozitate în carcasa;
- Echipamentul să fie compatibil cu conducte de cupru, oțel cu diametru de cel puțin 2"
- Insertiile de reducere să acopere toată gama de diametre comune, până la diametrul maxim;
- Sistemul să permită congelarea tehnică, fără pulverizare;
- Alimentare: 100-240V 50/60 Hz

5. Detalii de logistică și destinația livrării

Furnizorul are următoarele obligații

-
- să asigure transportul echipamentului până în locația beneficiarului, Sediul II CONPET S.A. Ploiești, Str. Rezervoarelor nr.8;
 - echipamenteul va fi livrat în ambalajul prezentat în ofertă;

6. Cerințe de documentație

Documentele ce vor însoți echipamentul sunt:

- a) Manual de operare și întreținere în engleză și tradus în limba română
- b) Certificat de garanție
- c) Certificat de conformitate
- d) Certificare CE

7. Transferul de instruire și cunoștințe

Furnizorul are obligația să asigure instruirea personalului desemnat în vederea operării echipamentului.

La instruirea personalului se vor efectua teste pentru determinarea duratei necesare pentru formarea dopului de gheata a mai multor fluide.

8. Criterii de recepție

Echipamentul va fi considerat recepționat astfel:

- prin inspecție fizică a echipamentului livrat în locația beneficiarului și de către beneficiar ;
- prin efectuarea probelor și verificărilor, astfel:
 - a) cele obligatorii prezentate în Certificatul de Garanție, Certificatul de Conformitate și Manualul de Utilizare
 - b) verificarea performanțelor conform specificațiilor de la punctul **nr. 4** la punerea în funcțiune la beneficiar.

9. Perioada de garanție

Furnizorul este obligat să prezinte dovada că este autorizat de către producător pentru asigurare service aparat.

Perioada de garanție va fi de minim 24 luni, de la punerea în funcțiune a echipamentului.

În perioada de garanție, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticarea, costuri de asigurare, manopera pentru reparare, etc.).

Toate defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi remediate pe cheltuiala proprie de furnizor, în termen de maxim 48 de ore lucrătoare de la încheierea procesului verbal de constatare.

Constatarea se va face în termen de max. 24 de ore de la anunțarea defecțiunii.

În cazul în care aparatul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, aceasta se va face la sediul furnizorului. În această situație cheltuielile de transport și asistența tehnică vor fi suportate de furnizor. Termenul maxim de reparare este de 15 zile calendaristice din momentul ridicării aparatului de la beneficiar.

Dacă durata remedierii defecțiunii depășește termenul amintit, echipamentul defect se va înlocui temporar cu unul similar, pe cheltuiala furnizorului.

Furnizorul va asigura service post-garanție contra cost. Firma producătoare va asigura piese de schimb pe o perioadă de 10 ani de la data recepției și punerea în funcțiune la beneficiar.

Avizat,

Sef Departament Operatiuni Transport
Ing. Narcis STOICA

Intocmit,

Sef Serviciu Programare Transport
Silviu BACIU. EMBA