

Proiectant: PETROSTAR S.A.
 OBIECTIV: 46M.4 - 160/6040 ET.2 INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 20 INCH
 CONSTANTA - C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13600 M) - TOTAL -
 ACTUALIZARE
 OBIECTUL: 18 - AMENAJARE DRUMURI ACCES PROVIZORII
 STADIUL FIZIC: T01-TERASAMENTE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)		TOTALUL (exclusiv TVA)			
0	1			2	3	4		5 = 3 x 4			
1	TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni			100 mp	108,360						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
manopera				ore	713,009						
2	TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1 1)			100 mc	21,670						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
3	TSC22A1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC18A1 teren catg. 1			100 mc	30,340						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
4	TSE04A1 Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2			100 mp	108,360						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
5	TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv			100 mp	108,360						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
Sporuri consum				mat:	0,00%	man:	-100,00%	uti:	0,00%	tra:	0,00%
greutate materiale				tone	108,360						
6	7466193 VERIFICARE GRAD COMPACTARE 3)			buc	22,000						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
greutate materiale				tone	0,022						
7	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. 2)			tona	16,000						
					material:						
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
total greutate materiale				tone	108,382						
total manopera				ore	713,009						
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total				

Pag 1 - 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Total Cheltuieli directe:					
din care: transport articole TR:					
transport fraht:					
transport santer:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Note:

- 1) 1.Decopertare strat vegetal
- 2) 13. Transport aparatura
determinare grad compactare
- 3) 2.Verificare grad compactare teren fundare

PROIECTANT,

Proiectant: PETROSTAR S.A.
 OBIECTIV: 46M.4 - 160/6040 ET.2 INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 20 INCH
 CONSTANTA - C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13600 M) - TOTAL -
 ACTUALIZARE
 OBIECTUL: 18 - AMENAJARE DRUMURI ACCES PROVIZORII
 STADIUL FIZIC: T02-SUPRASTRUCTURA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DD11B% Strat de agregate naturale cilindrate, având functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara:...cu stemere mecanica; 1)	mc	2.167,200				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	5.332,829				
	manopera	ore	801,864				
2	DD02B% Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat:...cu înpanare fara înoroire; 2)	mc	1.083,600				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	Sporuri consum	mat: -100,00%	man: 0,00%	uti: 0,00%	tra: 0,00%		
	manopera	ore	650,160				
2	7467540 Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	mc	1.320,910				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	1.981,365				
2	7467541 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	219,970				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	329,955				
2	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	162,540				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
	greutate materiale	tone	162,540				
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. 3)	tona	5.114,000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. 4)	tona	2.311,320				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				

STADIUL FIZIC: T02-SUPRASTRUCTURA						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	TRA05A01	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1	tona	665,330		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale		tone	7.806,689			
total manopera		ore	1.452,024			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
din care: transport articole TR:						
transport fraht:						
transport santer:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Note: 1) 1.Fundatie 20cm 2) 2.Strat 10cm piatra sparta 3) 3.Transport balast 4) 4.Transport piatra sparta						
PROIECTANT,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

Proiectant: PETROSTAR S.A.
OBIECTIV: 46M.4 - 160/6040 ET.2 INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 20 INCH
 CONSTANTA - C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13600 M) - TOTAL -
 ACTUALIZARE
OBIECTUL: 18 - AMENAJARE DRUMURI ACCES PROVIZORII
STADIUL FIZIC: T03-DEMOBILIZARE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD17B Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder, pe adâncimea necesara de cel putin 5 cm....în împietruiri cu adunarea materialului;	mc	3.250,800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	52,010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	7.425,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
total greutate materiale		tone	0,000		
total manopera		ore	0,000		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
din care: transport articole TR:					
transport fraht:					
transport santer:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
PROIECTANT,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007					