

Nr. înregistrare: 17755/09.05.2024

Referința: Procedură simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „**Modernizarea liniilor de radioreleu în microunde în cadrul sistemului de telecomunicații CONPET S.A.**”

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: “Analizând cerințele din cadrul punctelor 2.3 și 2.4 și 6.2.1, dorim să vă solicităm informația: dacă actuala platformă de management utilizează nu numai protocolul SNMP, cât și alte tipuri de protocoale. Este specificat la pct. 6.2.1 explicit faptul că: “În situația în care producătorul care furnizează managementul radioreleelor pentru câștigătorul licitației nu are deja în biblioteca sa de module modulul de acces pentru echipamentele Ericsson existente, MIB-urile pot fi furnizate.” Facem mențiunea că ar trebui furnizat acordul explicit al ERICSSON pentru furnizarea de MIB, întrucât această procedură este valabilă pentru punerea la dispoziție a proprietății intelectuale asupra MIB și nu există garanția că va exista o aprobare din partea acestui producător. De aceea, solicitarea noastră vizează punerea la dispoziție a bazei de date MIB în prealabil, precum și al altor informații legate de celelalte protocoale utilizate pentru management (în cazul în care există).”

Solicitare 2: “Având în vedere cerințele de la punctele 2.3. , 2.4. și 6.2.1. ale Caietului de Sarcini înregistrat cu nr. 9456/04.03.2024, parte din Documentația de atribuire mai sus menționată, vă adresăm rugămintea de a clarifica dacă actuala platformă de management (NMS) utilizează și alte protocoale în afară de protocolul SNMP și să ne precizați care sunt aceste protocoale. De asemenea, în vederea elaborării propunerii tehnice vă adresăm rugămintea de a ne pune la dispoziție MIB-urile, precum și informații tehnice legate de celelalte protocoale utilizate în actuala platformă de management (în cazul în care există). Acestea ne sunt necesare pentru o analiză comprehensivă a posibilităților și soluțiilor de integrare a actualelor echipamente radioreleu în platforma noastră de management.”

Răspuns: MIB-urile radioreleelor existente vor fi puse doar la dispoziția ofertantului declarat câștigător. Atașăm prezentei adrese de clarificări acordul ERICSSON TELECOMUNICATION ROMANIA SRL pentru furnizarea de MIB.

Actualele radiorelee Ericsson au incorporat un agent SNMP MIB prin care sunt controlate de management.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, iar restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan Manolache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp.A.P. Alina Mereanu