



LEGENDA

- Corp de iluminat antiexploziv, tip CEAG ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750 T1 1/6 M20M  
Ln1=1...8  
Protectie antiexplozivă: Ex II 2 G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb;  
11230Lm; IP66; IK10; 4000K; 230V; eficiență 120lm/W; kit de instalare pe grindă beton/metal
- Corp de iluminat cu kit de emergenta cu autonomie 1,5h, ATEX II (3G) IIB T4, IP66, 5610lm, 4000K (recomandare ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M20M CRI 70)  
Lsi=1...4
- Intrerupator bipolar de iluminat ATEX II (3G) IIB T4, IP66, 16A, tip recomandat GHG 273 light switch - EATON
- SENZOR DE MISCARE/PREZENTA, IP66, CERTIFICAT ATEX PENTRU ZONA 1 DE GAZE (II (2G) IIA T3), CU DISTANTA DE DETECTIE DE 8M, 230Vca, PUTERE MAXIMA 1200W  
Sdi
- Corp de iluminat de evacuare, Atex II (3G) IIB T4, min.IP66, echipat cu sursa LED 11W, cu kit de emergenta incorporat, autonomie 1,5h, (tip recomandat EE 11 PL - EATON)  
Ei
- Cutie de conexiuni, Atex min. EPL: II (3G) IIB T4, min.IP66, echipata cu cleme sir min. 50buc. si presetupe metalice ATEX, min. 15buc.  
Di

DOCUMENT REFERITOR:

CIRCUIT DE ILUMINAT\_SCHEMA ELECTRICA - DOC. NR. A715-E-07

|  |                        |  |   |      |  |                  |        |        |             |
|--|------------------------|--|---|------|--|------------------|--------|--------|-------------|
| 3  |                        |  |   | 6    |  |                  |        |        |             |
| 2  | Emis pentru construire | 03.2023  | Semnat                                      | 5    |  |                  |        |        |             |
| 1  | Emis pentru aprobare   | 01.2023  | Semnat                                      | 4    |  |                  |        |        |             |
| Rev.   | Descriere              | Data   | Semnat                                      | Rev. | Descriere                                      | Data             | Semnat |        |             |
| Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare                        |                        |  |   |      |  |                  |        |        |             |
| Intocmit   | Verificat              | Aprobat  | Beneficiar                                  |      | Denumire proiect                               |                  |        |        |             |
| C.Neagu  | A.Ionescu              | A.Ionescu  | S.C. CONPET S.A.                            |      | REABILITARE SALA POMPE<br>STATIA CONSTANTA SUD |                  |        |        |             |
| <div><div>92</div><div>ELIS</div><div>arhitectura<br/>proiectare<br/>inginerie<br/>consultanta tehnica</div></div> |                        | <div><div>SR<br/>AC</div><div>ISO 9001</div><div>INSTITUTUL<br/>IONEL<br/>LONC</div></div> | INSTALATIE DE ILUMINAT<br>PLAN DE AMPLASARE |      |  | Nr.: A715-E-06   |        | REV.02 |             |
|  |                        |  |   |      |  | Scara: 1:100     |        |        |             |
|  |                        |  |   |      |  | Index: A715-E-01 |        |        |             |
|  |                        |  |   |      |  | Data: 03.2023    |        |        | Plansa: 1/1 |
|  |                        |  |   |      |  | Material:        |        |        | Masa:       |