


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Nr. 38/13 /Data 03.10.2024

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
JR. IOANA MĂDĂLINA LUPEA



CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. - BOCANCI DE PROTECȚIE ANTISTATICI

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip: ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare/ ☐ Serviciu/ ☒ Produs

1.2 Denumire: CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. - BOCANCI DE PROTECȚIE ANTISTATICI

1.3 Beneficiar: CONPET S.A. PLOIEȘTI

1.4 Scop:

Prevenirea și reducerea riscurilor de accidentare profesională a salariaților CONPET S.A.
Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea **Bocancilor de protecție antistatici**, componentă a **echipamentului individual de protecție** (prescurtat E.I.P.).

1.5 Date de identificare

1.5.1 Amplasament (descriere, particularități)

Punctele de lucru aparținând CONPET S.A.

1.5.2 Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional (destinație, funcțiuni)

Bocancii de protecție antistatici destinați salariaților CONPET S.A. vor respecta cerințele esențiale de sănătate și securitate a EIP și condițiile pentru introducerea lor pe piață, conform prevederilor legale în vigoare prevăzute în "REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 9 Martie 2016, privind echipamentele individuale de protecție și HG nr. 305/ 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE.

Cap.2 Descriere

Bocancii de protecție antistatici trebuie să fie confortabili, rezistenți, flexibili, cu greutate redusă, pentru utilizare intensivă în mediu cu atmosfera potențial explozivă fără restricții, cu bombeu metalic sau din material compozit, din piele bovină, cu fața netedă vopsită și impermeabilizată, cu talpa cusută și lipită, sau injectată sub presiune, antiderapantă și rezistentă la produse petroliere.

Carâmbul va avea o înălțime de minim 120 mm. Produsul va fi prevăzut cu marcaj de conformitate CE.

Pentru echipamentele ce nu sunt produse în UE se vor respecta următoarele:

Bocancii de protecție antistatici vor avea inscripționat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protecție, nivelurile de performanță etc., în conformitate cu Art. 17, alin (4) din *Regulament*, respectând următoarele cerințe:

- Marcajul CE se aplică în mod vizibil și lizibil pe toată durata de viață a echipamentului.
- Marcajul CE se aplică înainte ca bocancii de protecție antistatici să fie introdus pe piață;



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

- Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de o pictogramă sau de un alt marcaj indicând riscul împotriva căruia bocancii de protecție antistatici sunt destinați să protejeze.

În condițiile în care este întreținut corect și utilizat în scopul pentru care a fost proiectat, bocancii de protecție antistatici trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, astfel încât:

- ✓ Utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.
- ✓ Bocancii de protecție antistatici trebuie proiectați și fabricați astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile
- ✓ Orice parte a bocancilor de protecție antistatici care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente, să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.
- ✓ Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de bocancii de protecție antistatici asupra acțiunilor care trebuie întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În plus, utilizarea bocancilor de protecție antistatici nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul.
- ✓ Bocancii de protecție antistatici trebuie proiectați și fabricați în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe salariat și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea bocancilor de protecție antistatici la morfologia salariatului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi.

Cerințele și așteptările beneficiarului privind produsele solicitate:

1. Respectarea cerințelor legale privind asigurarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
2. Asigurarea cerințelor minime necesare privind reducerea riscului de accidentare profesională.
3. Bocancii de protecție antistatici trebuie să fie cât mai ușori posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. Bocancii de protecție antistatici trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinați și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile.
4. Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în situația în care asigură un nivel calitativ superior acestor cerințe.

Cap.3. Specificații tehnice/Cerințe de performanță

3.1 Specificații tehnice

Cantitate necesară: 3090 perechi bocanci de protecție antistatici, repartizate în mod inegal pe perioada contractului în funcție de necesitate.

Notă:

Pentru echipamentul de mai sus, se vor solicita **6 mostre ce nu se vor returna:**

2 perechi mărimea 42, 2 perechi mărimea 43 și 2 perechi mărimea 44.

Mostrele de bocanci de protecție antistatici - se vor prezenta la depunerea ofertei și vor fi testate / utilizate pe parcursul a **15 zile lucrătoare** în condiții de lucru specifice CONPET S.A.

Mostrele vor fi identice cu produsul oferit și livrat. **Produsul oferit va fi asigurat pe toată durata contractului de 3 ani.**

Evaluarea echipamentului se va face în trei etape:

1. Evaluarea documentației depuse cu clarificările corespunzătoare dacă este cazul.
2. Echipamentele ce îndeplinesc condițiile din punct de vedere al documentației, vor fi trimise salariaților societății noastre în vederea evaluării practice.

Evaluarea practică constă în testarea/utilizarea bocancilor de protecție antistatici - pe parcursul perioadei de 15 zile lucrătoare în condiții de lucru specifice CONPET S.A. pentru fiecare model depus ca mostră. Salariatul desemnat pentru testare va purta alternativ mostrele de la toți ofertanții calificați în etapa a doua.

Se vor evalua cerințele menționate în **fișa de evaluare, Anexa 1**. Fiecare dintre aceste criterii va fi notat de la 1 la 10 pe fișa de evaluare a produsului. La finalul acestei etape se va face o medie finală a punctajului obținut pentru fiecare echipament, rezultat din media punctajelor acordate.

Scopul acestei etape este de a se stabili dacă echipamentele oferite prezentate ca mostră, sunt corespunzătoare condițiilor de lucru CONPET S.A.

Produsele care obțin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, vor fi declarate conforme.

Punctajele obținute pentru produsele testate vor fi puse la dispoziția ofertantului doar la solicitare și doar pentru produsele oferite de el.

3. La etapa finală, evaluarea se va face ținând cont atât de punctajul obținut în etapa 2, cât și de valoarea financiară, după cum urmează:

- 60% evaluarea din etapa 2, dacă este de minim 7 puncte obținute;
- 40% valoarea financiară oferită care nu depășește valoarea estimată.

Oferta câștigătoare, va fi oferta care va obține punctajul cel mai mare.

Scopul acestei etape este de a se stabili care dintre echipamentele oferite corespund condițiilor de lucru CONPET S.A., în dorința de a achiziționa un echipament de cât mai bună calitate, respectând în același timp Normele interne de Achiziții.

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor pe etape - nu este cazul

3.3 Cerințe generale

3.3.1 Cerințe de calitate

Se vor prezenta certificate de calitate și garanție a produselor, emise de ofertant – la recepția produselor.

✓ **Documentele ce vor însoți produsul oferit și care vor fi anexe la contractul de achiziție:**

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4., redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1).
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament valabilă până la data finalizării contractului*, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)).

✓ **Documentele ce vor însoți produsul livrat:**

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4. redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1);
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament valabilă până la data finalizării contractului*, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)).

- Certificat de calitate și garanție, ce va conține minim elementele de identificare a produsului, termenul de garanție de minim 12 luni, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și / sau ale unității specializate de service.

Notă:

Pentru documentele emise în baza *Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 Martie 2016*, se vor aplica prevederile HG nr. 305/ 2017, Art.1 alin. (3) și (4)- care stabilesc obligativitatea redactării / traducerii acestor documente în limba română.

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă;
- H.G. nr 1048/2006 republicată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- SR EN ISO 20345:2012 - Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate;
- SR EN ISO 20346:2014 - Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție;
- SR EN ISO 13287:2008 - Echipament de protecție individuală. Încălțăminte. Metoda de încercare pentru rezistența la alunecare;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3.3.3 Demolări/Dezafectări- Nu este cazul**3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei – Nu este cazul****3.4 Livrare, Transport, Recepție****Livrarea**

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în punctele de lucru ale beneficiarului, specificate în **Anexa 2**, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele întârzieri datorate firmelor de transport/ curierat, condițiilor meteo nefavorabile sau oricăror alte cauze, cu excepția celor prevăzute/ definite în mod explicit în contract (*Forța majoră*) și a perioadelor de sărbători legale / zile libere declarate oficial de autorități.

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00 și Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Transportul

Transportul către punctele de lucru ale CONPET S.A., specificate în **Anexa 2**, va fi suportat de către ofertant.

Recepția

Produsele vor fi recepționate **numai dacă** sunt însoțite de toate documentele solicitate.



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca ofertantul/furnizorul contractant să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea scrisă și trimisă de beneficiar.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

Termenul de garanție al produselor va fi după cum urmează:

-minim 1 an, de la data recepției făcute la beneficiar;

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare – Nu este cazul

3.6 Instruire personal pentru utilizare

Personalul desemnat pentru utilizarea bocancilor de protecție antistatici va fi instruit cu privire la depozitarea, întreținerea și utilizarea acestora în conformitate cu instrucțiunile de utilizare transmise de către ofertant/furnizorul contractant.

3.7 Suport tehnic- Nu este cazul

3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului

- Contractantul se obligă să furnizeze bocanci de protecție antistatici în locațiile CONPET S.A. din Anexa 2 respectând cantitățile solicitate de către CONPET S.A.
- Produsele vor fi marcate conform legislației și a standardelor aplicabile.

Anexa

1. Fișa de evaluare a produsului
2. Puncte de lucru CONPET S.A:

**ȘEF DEPARTAMENT HSE
ING. MĂDĂLINA MIHAELA MARUSSI**



**ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. MIRELA DAMIAN**



**SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. HORIA ALEXANDRESCU**



Anexa 1

FIȘA DE EVALUARE A PRODUSULUI

Produs evaluat: *Bocanci de protecție, antistatici* mărimea (scrisa pe produs).....

Furnizor:

Durata purtării: de la până la

Nr. crt.	Cerința	Nota acordată (de la 1 la 10)
1	Confortabili (comozi, ușori la purtare)	
2.	Corespondență mărimi	
3.	Nu prezintă asperități, colțuri ascuțite, proeminente	
4.	Impermeabilitate	
5.	Greutate (punctaj maxim pentru greutatea cea mai mică)	
TOTAL		

Numele în clar și semnătura :

Notă:

Pentru fiecare cerință, punctajul se va acorda astfel:

Foarte bine	10
Bine	8 - 9
Satisfăcător	7
Nesatisfăcător	1 - 6

Se va face media punctajelor acordate de către utilizatori celor trei mostre, pentru fiecare cerință.

Produsele care nu obțin o medie minimă de 7 puncte la fiecare cerință, vor fi declarate **necorespunzătoare**.

Ulterior acestei etape, se va face media punctajelor pe cerințe, aceasta reprezentând punctajul obținut de produs.

Un produs **foarte bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de 10.

Un produs **bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului între 8 și 9.

Un produs **satisfăcător** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de minim 7.

Anexa 2

Puncte de livrare E.I.P.- CONPET S.A. Ploiești

Nr. Crt.	Locație	Adresa	Persoane contact
1	Constanța - Bărăganu	Constanța, zona Movila Sara, jud. Constanța	
2	Călăreți	Loc. Tămădău Mare, Jud. Călărași	
3	Ploiești - Băicoi	D.N.1, Nr. 5, Jud. Prahova	
4	Urlați - Berca	Urlați, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova	
5	Independența - Cireșu	Loc. Cireșu, Str. Stadionului, nr. 8, Jud. Brăila	
6	Moreni	Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmbovița	
7	Moinești	Moinești, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău	
8	Poiana Lacului – Siliște	Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeș	
9	Cartojani	Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu	
10	Bărbătești	Loc. Bărbătești, Jud. Gorj	
11	Orlești - Ghercești	Loc. Orlești, Jud. Vâlcea	
12	Biled - Pecica	Loc. Biled, Jud. Timiș	
13	Marghita	Marghita, Str. Gării, nr. 3, Jud. Bihor	
14	Ploiești	Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova	