

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Nr. 7667 /Data 25.05.2025

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
JR. IOANA MĂDĂLINA LUPEA

**CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. – ANSAMBLU PLOAIE ANTISTATIC ȘI
BLUZON PLOAIE ANTISTATIC - Cod CPV 18110000-3**

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip: ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare / ☐ Serviciu/ ☒ Produs

1.2 Denumire: **CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. – ANSAMBLU PLOAIE
ANTISTATIC ȘI BLUZON PLOAIE ANTISTATIC**

1.3 Beneficiar: **CONPET S.A. PLOIEȘTI**

1.4 Scop:

Prevenirea și reducerea riscurilor de accidentare profesională a salariaților CONPET S.A.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea **Ansamblu ploaie antistatic și Bluzon ploaie antistatic**, componentă a **echipamentului individual de protecție** (prescurtat E.I.P.).

1.5 Date de identificare

1.5.1 Amplasament (descriere, particularități)

Punctele de lucru aparținând CONPET S.A.

1.5.2 Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional (destinație, funcțiuni)

Ansamblu ploaie antistatic și Bluzon ploaie antistatic destinate salariaților CONPET S.A. vor respecta cerințele esențiale de sănătate și securitate a EIP și condițiile pentru introducerea lor pe piață, conform prevederilor legale în vigoare prevăzute în *“REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 9 Martie 2016, privind echipamentele individuale de protecție și HG nr. 305/ 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE.*

Cap.2 Descriere

Ansamblul de ploaie antistatic va fi compus din bluzon 3/4 și pantalon.

Bluzonul va avea următoarele caracteristici: gulerul drept, mâneci aplicate terminate cu benzi elastice. Închiderea frontală va fi realizată prin fermoar cu dublă deschidere, strat protector interior (clapetă) și două clapete exterioare suprapuse prevăzute cu velcro, conform materialului foto anexat.

Bluzonul va fi prevăzut cu două buzunare aplicate în talie, acoperite cu clapă prevăzută cu velcro. Terminația/strângerea bluzei se va realiza cu șnur. Bluzonul va fi prevăzut cu căptușeală.

Pe mâneci, pe antebraț, bluzonul va fi prevăzut cu bandă reflectorizantă de 5 cm lățime, iar de jur împrejurul pieptului va avea încă două benzi reflectorizante de lățime 5 cm, cu o distanță de 5 cm între ele. Bluzonul va fi prevăzut cu glugă nedetașabilă, ajustabilă cu șnur.

Pantalonul se va ajusta în talie cu elastic și va avea buzunare aplicate la partea din față. La partea inferioară a manșetelor, la 15 cm înălțime de jos în sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu două rânduri de bandă reflectorizantă de 5 cm lățime, cu o distanță de 5 cm între ele.

Ansamblul de ploaie (bluzon + pantalon) va fi confecționat din material de calitate **peliculizat cu strat din poliuretan și cusături termosudate (integral)**, care să asigure impermeabilitatea și flexibilitatea chiar și la temperaturi joase, impermeabil, rezistent la condiții atmosferice agresive: **expunere la intemperii pentru o perioadă de până la 8 ore.**

Materialul din care va fi confecționat echipamentul trebuie să fie rezistent la produse chimice și certificat pentru utilizare în atmosferă potențial explozivă fără restricții, respectând cerințele menționate în Anexa II la *Regulament*- Cap. 2, pct. 2.6.

Ansamblul de ploaie va avea culoarea verde fluorescent conform foto și va avea bluzonul inscripționat pe spate și în partea stângă a pieptului, cu sigla CONPET *. Produsul va fi prevăzut cu marcaj de conformitate CE.

Pentru echipamentele ce nu sunt produse în UE se vor respecta următoarele:

Vor avea inscripționat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protecție, nivelurile de performanță etc., în conformitate cu Art. 17, alin (4) din *Regulament*, respectând următoarele cerințe:

- Marcajul CE se aplică în mod vizibil și lizibil pe toată durata de viață a echipamentului.
- Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele să fie introduse pe piață;
- Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat vor fi urmate de pictograme sau de alte marcaje indicând riscurile împotriva cărora echipamentul este destinat să protejeze.

* Mostrele de EIP nu necesită inscripționare, aceasta putând fi realizată separat, pe o bucată de material textil corespunzător echipamentului.

Ofertanții vor acorda o garanție comercială **de minim 12 de luni** de la data recepționării produselor.

În condițiile în care sunt întreținute corect și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate, echipamentele trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, astfel încât:

- ✓ Utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.
- ✓ Echipamentul trebuie proiectat și fabricat astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile.
- ✓ Orice parte care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul, în momentul purtării unui astfel de echipament, trebuie să fie lipsit de asperități sau proeminențe care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.
- ✓ Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de echipament asupra acțiunilor care trebuie întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În plus, echipamentului nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul.
- ✓ Echipamentul trebuie proiectat și fabricat în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lui corectă pe utilizator și menținerea în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea EIP la morfologia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi.

Cerințele și așteptările beneficiarului privind produsele solicitate:

1. Respectarea cerințelor legale privind asigurarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
2. Asigurarea cerințelor minime necesare privind reducerea riscului de accidentare profesională.
3. Echipamentele trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. Echipamentele trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile.
4. Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în situația în care asigură un nivel calitativ superior acestor cerințe.
5. Documentația să cuprindă „Tabelul de mărimi”.

Cap.3. Specificații tehnice/Cerințe de performanță**3.1 Specificații tehnice**

Cantitatea necesară: 535 bucăți Ansamblu ploaie antistatic (Bluzon + pantalon), **repartizată în mod inegal pe perioada contractului, în funcție de necesitate.**

Cantitatea necesară: 735 bucăți Bluzon ploaie antistatic, **repartizată în mod inegal pe perioada contractului, în funcție de necesitate.**

Notă:

Pentru echipamentul de mai sus (**Bluzon + pantalon**), se vor solicita **3 mostre ce nu se vor returna:**

1 bucată mărimea 50, 1 bucată mărimea 52 și 1 bucată mărimea 54. Mostrele se vor prezenta la depunerea ofertei și vor fi testate / utilizate pe parcursul a **15 zile lucrătoare** în condiții de lucru specifice CONPET S.A.

Mostrele vor fi identice cu produsul oferat și livrat. **Produsul oferat va fi asigurat pe toată durata contractului de 3 ani.**

Evaluarea echipamentului se va face în trei etape:

1. Evaluarea documentației depuse și clarificările corespunzătoare, dacă este cazul.
2. Echipamentele ce îndeplinesc condițiile din punct de vedere al documentației, vor fi trimise salariaților societății noastre în vederea evaluării practice.

Evaluarea practică constă în testarea/utilizarea echipamentului pe parcursul perioadei de 15 zile lucrătoare în condiții de lucru specifice CONPET S.A. pentru fiecare model depus ca mostră. Salariatul desemnat pentru testare va purta alternativ mostrele de la toți ofertanții calificați în etapa a doua.

Se vor evalua cerințele menționate în **fișa de evaluare, Anexa 2**. Fiecare dintre aceste criterii va fi notat de la 1 la 10 pe fișa de evaluare a produsului. La finalul acestei etape se va face o medie finală a punctajului obținut pentru fiecare echipament, rezultat din media punctajelor acordate.

Scopul acestei etape este de a se stabili dacă echipamentele oferate prezentate ca mostră, sunt corespunzătoare condițiilor de lucru CONPET S.A.

Produsele care obțin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, vor fi declarate conforme.

Punctajele obținute pentru produsele testate vor fi puse la dispoziția ofertantului doar la solicitare și doar pentru produsele oferate de el.

3. La etapa finală, evaluarea se va face ținând cont atât de punctajul obținut în etapa 2, cât și de valoarea financiară, după cum urmează:

- 60% evaluarea din etapa 2, dacă este de minim 7 puncte obținute;
- 40% valoarea financiară oferată care nu depășește valoarea estimată.

Oferta câștigătoare, va fi oferta care va obține punctajul cel mai mare, în urma însumării celor două componente.

Scopul acestei etape este de a se stabili care dintre echipamentele oferite corespund condițiilor de lucru CONPET S.A., în dorința de a achiziționa un echipament de cât mai bună calitate, respectând în același timp Normele interne de Achiziții.

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor pe etape - nu este cazul

3.3 Cerințe generale

3.3.1 Cerințe de calitate

Se vor prezenta certificate de calitate și garanție a produselor, emise de ofertant – la recepția produselor.

Documentele ce vor însoți produsul oferit și care vor fi anexe la contractul de achiziție:

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4., redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1).
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament*, **valabilă la data încheierii contractului**, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8));

Documentele ce vor însoți produsul livrat:

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament*- Anexa II, pct. 1.4. redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1);
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament*, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)).
- **Certificat de calitate și garanție, ce va conține minim elementele de identificare a produsului, termenul de garanție de minim 12 luni, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și/ sau ale unității specializate de service.**

Notă:

1. Pentru documentele emise în baza *Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 Martie 2016*, se vor aplica prevederile HG nr. 305/ 2017, Art.1 alin. (3) și (4)- care stabilesc obligativitatea redactării / traducerii acestor documente în limba română.
2. Pentru echipamentele ce nu sunt produse în UE, se va prezenta și certificatul de examinare UE de tip (în copie).

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă;
- H.G. nr 1048/2006 republicată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.
- SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice.

- SR EN 343 + A1:2008 / AC:2010 - Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii.
- SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte de mare vizibilitate.
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3.3.3 Demolări/ Dezafectări- Nu este cazul

3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei – Nu este cazul

3.4 Livrare, Transport, Recepție

Livrarea

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în punctele de lucru ale beneficiarului, specificate în **Anexa 3**, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele întârzieri datorate firmelor de transport/ curierat, condițiilor meteo nefavorabile sau oricăror alte cauze, cu excepția celor prevăzute/ definite în mod explicit în contract (*Forța majoră*) și a perioadelor de sărbători legale / zile libere declarate oficial de autorități.

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00 și Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Transportul

Transportul către punctele de lucru ale CONPET S.A., specificate în **Anexa 3**, va fi suportat de către ofertant.

Recepția

Produsele vor fi recepționate **numai dacă** sunt însoțite de toate documentele solicitate.

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca ofertantul/furnizorul contractant să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea scrisă și trimisă de beneficiar.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

Termenul de garanție al produselor va fi după cum urmează:

- minim 1 an, de la data recepției făcute la beneficiar;

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare – Nu este cazul

3.6 Instruire personal pentru utilizare

Personalul desemnat pentru a utiliza echipamentul va fi instruit cu privire la depozitarea, întreținerea și utilizarea acestuia în conformitate cu instrucțiunile de utilizare transmise de către ofertant/ furnizorul contractant.

3.7 Suport tehnic- Nu este cazul**3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului**

- Contractantul se obligă să furnizeze echipamentul în locațiile CONPET S.A. din Anexa 3 respectând cantitățile solicitate de către CONPET S.A.
- Produsele vor fi marcate conform legislației și standardelor aplicabile.

Anexe

1. Material foto
2. Fișa de evaluare a produsului
3. Puncte de lucru CONPET S.A.
4. Elemente de personalizare

ȘEF DEPARTAMENT HSE
ING. MĂDĂLINA MIHAELA MARUSSI

ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. MIRELA DAMIAN

SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. HORIA ALEXANDRESCU

Anexa1 caiet sarcini - **Material foto**

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



Anexa 2

Fisa de evaluare a produsului

Produs evaluat: marimea

Furnizor:

Durata purtării: de la până la

Număr spălări în perioada de utilizare (minim 4):

Nr.crt.	Cerinta	Nota acordata (de la 1 la 10)
1	Confortabil	
2.	Corespondență mărimi	
3.	Nu prezintă asperități, colțuri ascuțite, proeminențe	
4.	Impermeabilitate cusături (glugă / guler, mâneci etc.)	
5.	Stabilitate dimensională -după spălări repetate *	
	Impermeabilitate - după spălări repetate *	

* **ATENȚIE!** Echipamentul se va spăla conform instrucțiunilor producătorului.

Numele în clar și semnătura :

Nota:

Pentru fiecare cerință, punctajul se va acorda astfel:

Foarte bine	10
Bine	8 - 9
Satisfăcător	7
Necorespunzător	1 - 6

Se va face media punctajelor acordate de către utilizatorii celor trei mostre, pentru fiecare cerință.

Produsele care nu obțin o medie minimă de 7 puncte la fiecare cerință, vor fi declarate necorespunzătoare.

Ulterior acestei etape, se va face media punctajelor pe cerințe, aceasta reprezentând punctajul obținut de produs.

Un produs **foarte bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de 10.

Un produs **bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului între 8 și 9.

Un produs **satisfăcător** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de minim 7.

Anexa 3
Puncte de livrare E.I.P.- CONPET S.A. Ploiești

Nr. Crt.	Locație	Adresa	Persoane contact
1	Constanța - Bărăganu	Constanța, zona Movila Sara, jud. Constanța	
2	Călăreți	Loc. Tămădău Mare, Jud. Călărași	
3	Ploiești - Băicoi	D.N.1, Nr. 5, Jud. Prahova	
4	Urlați - Berca	Urlați, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova	
5	Independența - Cireșu	Loc. Cireșu, Str. Stadionului, nr. 8, Jud. Brăila	
6	Moreni	Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmbovița	
7	Moinești	Moinești, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău	
8	Poiana Lacului – Siliște	Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeș	
9	Cartojani	Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu	
10	Bărbătești	Loc. Bărbătești, Jud. Gorj	
11	Orlești - Ghercești	Loc. Orlești, Jud. Vâlcea	
12	Biled - Pecica	Loc. Biled, Jud. Timiș	
13	Marghita	Marghita, Str. Gării, nr. 3, Jud. Bihor	
14	Ploiești	Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova	

Anexa 4


DETALII PENTRU PERSONALIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

Sigla CONPET S.A.



Nota: Sigla CONPET va fi aplicată pe suprafețele drepte, fără cusături, pliuri sau îndoituri. Va avea o mărime proporțională cu suprafața pe care se aplică, fără a-i fi afectată vizibilitatea.

detalii dimensionale



sigla simbol

Simbolul Conpet, este construit pe o axă oblică ascendentă aflată la un unghi de 45 de grade față de linia orizontalului.

**sigla logotipul**

Logotipul Conpet este înclinat la un unghi oblic ascendent de 60 de grade față de linia orizontalului.



cromatica

Culorile Conpet - Albastru Conpet și Verde Conpet.

Albastru Conpet PANTONE 654 CVC	Albastru Conpet C100 M70 Y0 K30
Verde Conpet PANTONE 375 CVC	Verde Conpet C40 M0 Y100 K0