



**OBS:** - sapa de panta este mai subtire cu 2 cm in zona scurgerii pe o suprafata de 50x50 cm;  
- la turnarea sapei armate peste hidroizolatie, in dreptul scurgerii, se monteaza o bucata de teava care este indepartata a doua zi.

02	24.11.2023	Beneficiar	Emis pentru utilizare	
01	12.10.2023	Beneficiar	Emis pentru utilizare	
00	12.09.2023	Beneficiar	Emis pentru utilizare	
Nr. revizie	Data	Modificare solicitata de:	Descriere modificare	
-	-	-	-	
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Carinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Proiectant general ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			Client: CONPET S.A. Localitatea Uriati, Strada 30 Decembrie, Nr.20, Jud. Prahova	
Proiectant de specialitate S.C. HOMELAND ARCHITECTS S.R.L.			Titlul proiectului: Reabilitare, Extindere si Etajare Cladire Sediu Administrativ - Statia de Pompare Uriati	
	Nume	Semnatura	SCARA:	Titlul plansei:
Proiectat	L. E.		N/A	DETALIU TERASA
Verificat	L. E.		DATA:	Nr. Desen:
Aprobat	D. S.		24.11.2023	10212022-RNG-DTDS-ARH-FND-001
			FAZA:	NR. PAGINA:
			DDE	14/0