

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DEPARTAMENT HSE
SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Nr. 2630 /Data 21.01.2025

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
JR. IOANA MĂDĂLINA LUPEA

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. – CIZME PROTECȚIE APĂ/ NOROI

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip: ☐ Obiectiv investiții / ☐ Lucrare / ☐ Serviciu / ☒ Produs

1.2 Denumire: **CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE E.I.P. – CIZME PROTECȚIE APĂ/ NOROI ANTISTATICE- Cod CPV 18832000-0**

1.3 Beneficiar: **CONPET S.A. PLOIEȘTI**

1.4 Scop:

Prevenirea și reducerea riscurilor de accidentare profesională a salariaților CONPET S.A.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea **Cizme protecție apă/noroi antistatice**, componentă a **echipamentului individual de protecție** (prescurtat E.I.P.).

1.5 Date de identificare

1.5.1. Amplasament (descriere, particularități)

Punctele de lucru aparținând CONPET S.A.

1.5.2 Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional (destinație, funcțiuni)

Cizmele de protecție apă/noroi antistatice destinate salariaților CONPET S.A. vor respecta cerințele esențiale de sănătate și securitate a EIP și condițiile pentru introducerea lor pe piață, conform prevederilor legale în vigoare prevăzute în *“REGULAMENTUL (UE) 2016/425 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 9 Martie 2016, privind echipamentele individuale de protecție și HG nr. 305/ 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE.*

Cap.2 Descriere

Cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie să fie confortabile, rezistente la tăieturi, flexibile, cu greutate redusă, pentru utilizare intensivă în mediu umed, impermeabile, cu talpa lipită sau injectată sub presiune, antialunecare, rezistentă la acțiunea produselor petroliere și vor fi certificate pentru utilizare fără restricții în mediu potențial exploziv (ISO 20345).

Cizmele vor avea **o înălțime de** minim 350 mm. Produsul va fi prevăzut cu marcaj de conformitate CE.

Pentru echipamentele ce nu sunt produse în UE se vor respecta următoarele:

Cizmele de protecție apă/noroi vor avea inscripționat marcajul CE, simboluri privind standardele, clasele de protecție, nivelurile de performanță etc., în conformitate cu Art. 17, alin (4) din *Regulament*, respectând următoarele cerințe:

- Marcajul CE se aplică în mod vizibil și lizibil pe toată durata de viață a echipamentului.
- Marcajul CE se aplică înainte ca cizmele de protecție apă/noroi să fie introduse pe piață;

- Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de o pictogramă sau de un alt marcaj indicând riscul împotriva căruia cizmele de protecție apă/noroi sunt destinate să protejeze.

În condițiile în care sunt întreținute corect și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate, cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, astfel încât:

✓ Utilizatorul să-și poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

✓ Cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile

✓ Orice parte a cizmelor de protecție apă/noroi antistatice care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente, să fie lipsită de asperități, colțuri ascuțite, proeminențe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.

✓ Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de cizmele de protecție apă/noroi antistatice asupra acțiunilor care trebuie întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În plus, utilizarea cizmelor de protecție apă/noroi nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul.

✓ Cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie proiectate și fabricate în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe salariat și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea cizmelor de protecție apă/noroi antistatice la morfologia salariatului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi.

Cerințele și așteptările beneficiarului privind produsele solicitate:

1. Respectarea cerințelor legale privind asigurarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
2. Asigurarea cerințelor minime necesare privind reducerea riscului de accidentare profesională.
3. Cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. Cizmele de protecție apă/noroi antistatice trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile.
4. Cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în situația în care asigură un nivel calitativ superior acestor cerințe.

Cap.3. Specificații tehnice/Cerințe de performanță

3.1 Specificații tehnice

Cantitate necesară: 2200 perechi cizme de protecție apă/noroi antistatice, repartizate în mod inegal pe perioada contractului în funcție de necesitate, pe baza comenzilor semestriale transmise pe e-mail de către Beneficiar și confirmate tot prin e-mail de către Furnizor.

Notă:

Pentru echipamentul de mai sus, se vor solicita **3 mostre ce nu se vor returna**:
1 pereche mărimea 42, 1 pereche mărimea 43 și 1 pereche mărimea 44.

Mostrele de cizme de protecție apă/ noroi antistatice- se vor prezenta la depunerea ofertei și vor fi testate / utilizate pe parcursul a **10 zile lucrătoare** în condiții de lucru specifice CONPET S.A..

Mostrele vor fi identice cu produsul oferat și livrat. **Produsul oferat va fi asigurat pe toată durata contractului de 3 ani.**

Evaluarea echipamentului se va face în trei etape:

1. Evaluarea documentației depuse și clarificările corespunzătoare dacă este cazul.
2. Echipamentele ce îndeplinesc condițiile din punct de vedere al documentației, vor fi trimise salariaților societății noastre în vederea evaluării practice.

Evaluarea practică constă în testarea/utilizarea cizmelor de protecție apă/noroi antistatice- pe parcursul perioadei de 10 zile lucrătoare în condiții de lucru specifice CONPET S.A. pentru fiecare model depus ca mostră. Salariatul desemnat pentru testare va purta alternativ mostrele de la toți ofertanții calificați în etapa a doua.

Se vor evalua cerințele menționate în **fișa de evaluare, Anexa 1**. Fiecare dintre aceste criterii va fi notat de la 1 la 10 pe fișa de evaluare a produsului. La finalul acestei etape se va face o medie finală a punctajului obținut pentru fiecare echipament, rezultat din media punctajelor acordate.

Scopul acestei etape este de a se stabili dacă echipamentele oferate prezentate ca mostră, sunt corespunzătoare condițiilor de lucru CONPET S.A.

Produsele care obțin media punctajului de **minim 7 (sapte)**, vor fi declarate conforme.

Punctajele obținute pentru produsele testate vor fi puse la dispoziția ofertantului doar la solicitare și doar pentru produsele oferate de el.

3. La etapa finală, evaluarea se va face ținând cont atât de punctajul obținut în etapa 2, cât și de valoarea financiară, după cum urmează:

- 60% evaluarea din etapa 2, dacă este de minim 7 puncte obținute;
- 40% valoarea financiară oferată care nu depășește valoarea estimată.

Oferta câștigătoare, va fi oferta care va obține punctajul cel mai mare.

Scopul acestei etape este de a stabili care dintre echipamentele oferate corespund condițiilor de lucru CONPET S.A., în dorința de a achiziționa un echipament de cât mai bună calitate, respectând în același timp Normele interne de Achiziții.

3.2 Cerințe de proiectare privind elaborarea documentațiilor pe etape - nu este cazul

3.3 Cerințe generale

3.3.1 Cerințe de calitate

✓ **Documentele ce vor însoți produsul oferat și care vor fi anexe la contractul de achiziție:**

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament- Anexa II*, pct. 1.4., redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1).
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament valabilă la data încheierii contractului*, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)).

✓ **Documentele ce vor însoți produsul livrat:**

- Instrucțiuni de utilizare-depozitare cu conținutul specificat în *Regulament- Anexa II*, pct. 1.4. redactate în limba română (conform HG nr. 305/ 2017, Art. 1);
- Declarație de conformitate UE a produsului finit, emisă și completată conform Anexei IX din *Regulament*, sau includerea în instrucțiuni a adresei de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE (conform *Regulament*, Art.8 alin. (8)).

- Certificat de calitate și garanție, ce va conține minim elementele de identificare a produsului, termenul de garanție de minim 12 luni, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și / sau ale unității specializate de service.

Note:

1. Pentru documentele emise în baza *Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 Martie 2016*, se vor aplica prevederile HG nr. 305/ 2017, Art.1 alin. (3) și (4)- care stabilesc obligativitatea redactării / traducerii acestor documente în limba română.
2. Pentru echipamentele ce nu sunt produse în UE, se va prezenta și certificatul de examinare UE de tip (în copie).

3.3.2 Cerințe privind protecția mediului, sănătate și securitate în muncă, protecția împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență.**Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:**

- Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă;
- H.G. nr 1048/2006 republicată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- SR EN ISO 20345:2022 - Echipament individual de protecție. Încălțăminte de de siguranță;
- SR EN ISO 13287:2019 - Echipament de protecție individuală. Încălțăminte. Metoda de încercare pentru rezistența la alunecare;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3.3.3 Demolări/Dezafectări- Nu este cazul**3.3.4 Cerințe privind utilizări semnificative ale energiei – Nu este cazul****3.4 Livrare, Transport, Recepție****Livrarea**

Livrarea se va face în termen de cel mult 60 de zile de la data transmiterii comenzii prin e-mail de către Beneficiar.

Data livrării produselor este data la care acestea ajung efectiv în punctele de lucru ale beneficiarului, specificate în **Anexa 2**, indiferent de data la care acestea au fost expediate. Beneficiarul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele întârzieri datorate firmelor de transport/ curierat, condițiilor meteo nefavorabile sau oricăror alte cauze, cu excepția celor prevăzute/ definite în mod explicit în contract (*Forța majoră*) și a perioadelor de sărbători legale / zile libere declarate oficial de autorități.

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al beneficiarului: Luni - Joi între orele 07.30 - 16.00 și Vineri între orele 07.30 - 13.30.

Transportul

Transportul către punctele de lucru ale CONPET S.A., specificate în **Anexa 2**, va fi suportat de către ofertant.

Recepția

Produsele vor fi recepționate **numai dacă** sunt însoțite de toate documentele solicitate.



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

În cazul în care produsele livrate nu corespund, acestea vor fi returnate, urmând ca ofertantul/furnizorul contractant să le înlocuiască exclusiv pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea scrisă și trimisă de beneficiar.

Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face exclusiv prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

Termenul de garanție al produselor va fi după cum urmează:

-minim 1 an, de la data recepției făcute la beneficiar;

3.5 Instalare, Punere în funcțiune, Testare – Nu este cazul**3.6 Instruire personal pentru utilizare**

Personalul desemnat pentru utilizarea cizmelor de protecție apă/noroi antistatice va fi instruit cu privire la depozitarea, întreținerea și utilizarea acestora în conformitate cu instrucțiunile de utilizare transmise de către ofertant/furnizorul contractant.

3.7 Suport tehnic- Nu este cazul**3.8 Atribuții și responsabilități ale contractantului**

- Contractantul se obligă să furnizeze cizme de protecție apă/noroi antistatice în locațiile CONPET S.A. din Anexa 2 respectând cantitățile solicitate de către CONPET S.A.
- Produsele vor fi marcate conform legislației și a standardelor aplicabile.

Anexa

1. Fișa de evaluare a produsului
2. Puncte de lucru CONPET S.A:

ȘEF DEPARTAMENT HSE
ING. MĂDĂLINA MIHAELA MARUSSI

ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. MIRELA DAMIAN

SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. HORIA ALEXANDRESCU

Anexa 1

FIȘA DE EVALUARE A PRODUSULUI

Produs evaluat: *Cizme protecție apă/noroi*

mărimea (scrisa pe produs).....

Furnizor:

Durata purtării: de la până la

Nr. crt.	Cerinta	Nota acordată (de la 1 la 10)
1.	Confortabile (comode, ușoare la purtare)	
2.	Corespondență mărimi	
3.	Nu prezintă asperități, colțuri ascuțite, proeminente	
4.	Impermeabilitate	
5.	Greutate (punctaj maxim pentru greutatea cea mai mică)	
TOTAL		

Numele în clar și semnătura :

Notă:

Pentru fiecare cerință, punctajul se va acorda astfel:

Foarte bine	10
Bine	8 - 9
Satisfăcător	7
Nesatisfăcător	1 - 6

Se va face media punctajelor acordate de către utilizatori celor trei mostre, pentru fiecare cerință.

Produsele care nu obțin **o medie minimă de 7 puncte la fiecare cerință**, vor fi declarate **necorespunzătoare**.

Ulterior acestei etape, se va face media punctajelor pe cerințe, aceasta reprezentând punctajul obținut de produs.

Un produs **foarte bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de 10.

Un produs **bun** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului între 8 și 9.

Un produs **satisfăcător** va fi considerat produsul care în urma evaluării obține o medie a punctajului de minim 7.

Anexa 2**Puncte de livrare E.I.P.- CONPET S.A. Ploiești**

Nr. Crt.	Locație	Adresa	Persoane contact
1	Constanța - Bărăganu	Constanța, zona Movila Sara, jud. Constanța	
2	Călăreți	Loc. Tămădău Mare, Jud. Călărași	
3	Ploiești - Băicoi	D.N.1, Nr. 5, Jud. Prahova	
4	Urlați - Berca	Urlați, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova	
5	Independența - Cireșu	Loc. Cireșu, Str. Stadionului, nr. 8, Jud. Brăila	
6	Moreni	Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmbovița	
7	Moinești	Moinești, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău	
8	Poiana Lacului – Siliște	Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeș	
9	Cartojani	Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu	
10	Bărbătești	Loc. Bărbătești, Jud. Gorj	
11	Orlești - Ghercești	Loc. Orlești, Jud. Vâlcea	
12	Biled - Pecica	Loc. Biled, Jud. Timiș	
13	Marghita	Marghita, Str. Gării, nr. 3, Jud. Bihor	
14	Ploiești	Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova	